TOURNUS EQUIPEMENT

Fabricant français pour la restauration
et le commerce alimentaire



TARIF

Mars 2021

EN CUISINE

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

SOMMAIRE

Nouveautés ..... p 4
Votre espace numérique ..... p 6
Les services Tournus ..... p 8
100 % Engagement ..... p 10
Notre engagement ..... p 12
La démarche Eco-Responsable ..... p 14
Surface mini, production maxi ..... p 16

Remise et maintien en température

Fours Temp Up ..... p 22
Armoire Roll'Service ..... p 28
Armoire Roll'Fresh ..... p 34

Chariots

Chariots de service ..... p 38
Distributeurs d'assiettes à niveau constant ..... p 40
Chariots cafétéria ..... p 42
Chariots porte-assiettes ..... p 44
Chariots porte-bacs GN ..... p 45
Porte-casiers et porte-plateaux ..... p 46
Cuves sur roues ..... p 47
Chariots à glissières gastronormes ..... p 48
Chariots de stockage ..... p 50
Porte-assiettes garnies ..... p 52
Cuvier GN ..... p 53
Chariots bain-marie ..... p 53
Chariots de cuisine ..... p 54
Chariots à plate-forme ..... p 55
Chariots laboratoires ..... p 55

Tables

Tables Ergonomix ..... p 58
Tables inox TS 15N ..... p 60
Tables du chef TS 15N ..... p 62
Tables suspendues TS 15N ..... p 63
Tables inox TS 15N sur-mesure ..... p 64
Tables de déboîtage ..... p 70
Tables de découpe ..... p 72
Portiques boucherie ..... p 75
Pupitres ..... p 75



Plonges

Plonges ..... p 78
Plonges avec étagère ..... p 79
Plonges suspendues ..... p 80
Plonges sur placard ..... p 81
Plonges pour lave-vaisselle encastré ..... p 81
Plonges à batterie ..... p 82
Plonges sur-mesure ..... p 84

Meubles

Meubles inox ..... p 88
Meubles inox sur-mesure ..... p 92
Compositions de meubles inox ..... p 93
Meubles parisiens ..... p 99
Supports muraux porte-ustensiles ..... p 99
Armoires hautes ..... p 100
Armoires pour produits d'entretien et balais .... p 101
Armoires suspendues ..... p 102
Etagères murales ..... p 103
Accessoires muraux ..... p 105

Meubles chauds/ froids

Meubles réfrigérés ..... p 108
Meubles chauffants ..... p 111







Mobilier CHR

Tables CHR ..... p 116
Plonges CHR ..... p 118
Armoires suspendues CHR ..... p 119
Meubles CHR ..... p 120
Armoires hautes CHR ..... p 120
Etagères murales CHR ..... p 121

Rayonnage

Rayonnage à clayettes ..... p 126
Rayonnage à clayettes pleines ..... p 136
Rayonnage mobile avec guidage ..... p 139
Palettes ..... p 139
Casiers à batterie ..... p 141
Rayonnage à plateaux ..... p 142

Hygiène

Lave-mains TS 2000N ..... p 146
Lave-mains G.A. ..... p 148
Lave-mains G.C. ..... p 148
Lave-mains autonomes ..... p 149
Lave-mains avec vide-seaux ..... p 149
Distributeurs de gel hydroalcoolique ..... p 151
Poteaux de guidage ..... p 151
Armoires de stérilisation ..... p 152
Désinsectiseurs ..... p 153
Bac de désinfection ..... p 154
Postes de désinfection ..... p 154
Colonnes techniques ..... p 155
Porte-sacs ..... p 156

Caniveaux

Siphons de sol ..... p 160
Caniveaux de sol à sortie verticale ..... p 164
Caniveaux de sol à sortie horizontale ..... p 167

Laverie

Le tri en salle ..... p 170
Meuble de tri ..... p 172
Meuble de pré-tri ..... p 173
Table de pré-tri ..... p 176
Chariot l'Eco Pain ..... p 177
Tables de laverie standard ..... p 180
Tables de laverie sur-mesure ..... p 186
Tables mixtes ..... p 188
Tables de glissement ..... p 190
Tables à rouleaux ..... p 194
Guichets à alvéoles ..... p 196
Etagères pour casiers ..... p 197

Bacs

Bacs gastronormes en acier inox ..... p 200
Bacs gastronormes sous-vide ..... p 205
Bacs GN en copolyester ..... p 206
Bacs GN en copolyester ..... p 207
Bacs GN en polypropylène ..... p 208
Coffres traiteurs ..... p 209
Grilles inox ..... p 209
Plateaux supermarché ..... p 211

Recherche par codes avec Eco Participation ..... p 213
La distribution de repas ..... p 219
CED ..... p 219
Conditions generales de vente 2021 ..... p 220

Nouveautés



Roll's connectées

Page 28

Le maintien en température des plats est une étape incontournable en restauration collective ou rapide. Nos armoires de maintien en température permettent d'optimiser le maintien des plats en liaison chaude et froide sans altération du goût et de la texture. Pour plus de fiabilité, nos armoires sont équipées d'un nouveau panneau de commande tactile. Sa surface lisse donne un aspect plus design à l'ensemble de la gamme. En plus de toutes les fonctionnalités courantes, vous pouvez dorénavant gérer la **traçabilité** grâce à :

- **l'enregistrement de la température dans l'enceinte** permettant la traçabilité dans le cadre de la démarche HACCP. Ces données sont récupérées via un port USB disposé sur le panneau de commande. Les données peuvent ensuite être exploitées sous forme d'un tableau au format excel.
- **l'enregistrement de la consommation électrique.**

Nouveau : vous pouvez modifier vous-même le sens d'ouverture de la porte en fonction de la configuration de votre cuisine.

Tous les modèles intègrent **en standard** ces nouvelles fonctionnalités.

Distributeurs de gel

Page 151

Spécialement conçus pour répondre aux mesures d'hygiène, notre gamme de distributeurs de gel hydroalcoolique vous permettra d'allier sécurité et praticité à moindre coût. Tous nos distributeurs sont construits en **acier inoxydable alimentaire**. Compatibles gel et solutions liquides. 4 modèles pour répondre à vos besoins :

Colonnes à gel avec poussoir : facile d'utilisation puisqu'une simple pression avec l'avant bras permet d'actionner le gel. La colonne se déplace facilement et peut être installée dans tous les lieux de passage (pas de raccordement électrique). Capacité de distribution de **200 doses environ. Modèle «adultes»,** hauteur 1075. **Modèle «enfants»,** hauteur 875 mm.

Distributeur de gel avec commande au pied sur roues : pour un déplacement aisé au gré de vos besoins en intérieur ou extérieur. Grande contenance : **2 bidons de 5 litres**. Chaque bidon permet de délivrer 2500 doses. **Distributeur à gel avec commande au pied 1 litre :** distributeur sur pied. Peut être placé à l'intérieur comme à l'extérieur. Possibilité de fixation au sol. Contenance : bidon d'un litre à l'arrière du distributeur.





Bacs GN sous-vide

Page 205

Au 1er janvier 2025, l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe ou de service en matière plastique sera interdite en restauration scolaire. Le remplacement des barquettes en plastique à usage unique va entraîner des investissements importants et des changements dans les procédés de production et de distribution.

Remplacer les plastiques par des contenants inertes et réutilisables (inox, verre) avec une innocuité reconnue est une solution à privilégier.Tournus propose des solutions adaptées à vos besoins (bacs inox et bacs inox sous vide).

Nouvelle gamme de bacs inox pour la cuisson basse température et la conservation sous-vide des aliments. Le sous-vide est une méthode de stockage ou de cuisson basse température des aliments qui consiste à aspirer l'air de l'intérieur du récipient dans lequel sont stockés les aliments et à les placer par conséquent sous pression négative.

Ergonomix

Page 58

Plan de de travail réglable. Ergonomix permet à chacun de travailler à la hauteur qui lui convient, en fonction de sa taille ou de la tâche à effectuer. Ergonomix contribue à réduire les risques de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) qui sont aujourdh'ui la première cause d'arrêts de travail en France.

Ergonomie : après le réglage de la hauteur, la manivelle peut être repliée sous le plan de travail, évitant ainsi les risques d'accrochage ou de chocs.

Mobilité : en option, l'ergonomix sur roues permet une utilisation dans plusieurs salles de travail.

Ergonomie : après le réglage de la hauteur, la manivelle peut être repliée sous le plan de travail, évitant ainsi les risques d'accrochage ou de chocs.

Solidité : robustesse de la pompe et des vérins qui assurent le système de guidage, renforcement du piétement par la traverse et les entretoises soudées, cela détermine une parfaite stabilité du plan de travail, aussi bien pendant la montée et la descente qu'en utilisation.



Large gamme : plus de 40 modèles disponibles

Et aussi...


Meubles réfrigérés
Nouveau design du panneau de commande ..... Page 106

Le tri des déchets en salle
Meubles de tri adultes et enfants sur roues et avec bac de récupération ..... Page 172

Meubles de pré-tri centraux adultes et enfants
sur roues et meuble avec 4 porte-sacs..... Page 173

Laverie
Table à rouleaux avec butée fin de course ..... Page 194

Votre espace numérique



www.tournus.com

Site Web
Votre centre de ressources techniques

Retrouvez toute l'information dont vous avez besoin en ligne. Le site web vous propose des accès simplifiés et multiples aux informations essentielles. Par produits, par métiers, par catalogues ou par projets, naviguez confortablement et accédez aisément à votre centre de ressources techniques.

Votre espace partenaire

Pour l'accès aux fiches techniques, notices, tarifs, vues 2D et 3D, bibliothèque BIM, photos, plaquettes, fiches environnement et l'accès à votre carnet de commande.

Plus d'autonomie

Créez automatiquement vos DOE, implantez un rayonnage avec Speed Shelving, informez-vous sur un produit grâce à son QR code : autant d'actions que vous réaliserez en un clin d'oeil sur notre site.

Gérer en automatique vos D.O.E.
Un gain de temps considérable

Téléchargez les D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) complets pour vos commandes de chantiers.

Toutes les informations utiles pour votre chantier sont regroupées : les fiches techniques, les notices d'utilisation, les fiches environnement, les certificats, les plans d'implantation, les élévations…

Deux modes de présentation

- **Arborescence Windows :** les fichiers au format pdf sont classés selon les repères indiqués dans votre commande.
- **Format PDF :** un fichier pdf regroupe toutes les pages. Il permet de lancer en un seul clic l'impression de tous les documents relatifs à votre chantier.

Documents classés et disponibles au même endroit

- Un gain de temps administratif considérable.
- L'information est disponible pendant 6 mois pour toutes les commandes comportant 7 lignes et plus.
- L'impression des documents et la constitution des dossiers sont facilitées.
- Le D.O.E. est constitué de documents techniques à jour.

Vues 3D

Tournus Equipement vous accompagne dans vos projets : mise en ligne des vues en coupe, réservations et élévations, réalisation de rendus réalistes en 3D et plans de détails. Les produits de notre tarif sont aussi disponibles en vues 3D aux formats dwg et skp sur notre site pour téléchargement. Vous pouvez les intégrer dans vos implantations Autocad ou sketchup pour générer les vues de dessus et les élévations dont vous avez besoin.

Bibliothèque BIM

Bibliothèque complète : la totalité du catalogue Tournus est disponible, y compris le sur mesure : 204 familles de produits réparties dans 20 dossiers.

Bibliothèque légère : 300 Mb soit environ 1,5 Mb par famille : la solution Bim Tournus permet un chargement rapide, les échanges sont facilités.

Travail collaboratif : avec Revit, les familles Tournus sont basées sur les standards internationaux de la profession. La bibliothèque Tournus a été élaborée en collaboration avec les bureaux d'études et les installateurs.

Mise à jour régulière de la bibliothèque.

Connectez vous !

QR Code

Vous accédez immédiatement et de manière autonome à des informations parfaitement fiables en flashant l'étiquette (collée sur chaque équipement) à l'aide de votre smartphone.

Le QR code vous apporte :

- Le code du produit et sa désignation.
- La date et le numéro de fabrication du produit,le nom de l'opérateur qui l'a fabriqué.
- La notice technique du produit.
- La liste des composants pour le SAV.
- Les conseils pour l'entretien du produit.
- Les informations pour le recyclage en fin de vie.



Tarif interactif

Cliquez, c'est trouvé ! Téléchargez notre tarif interactif dans votre « Espace Partenaire » pour une consultation confortable et intuitive. Vous accédez aux informations produits en quelques clics : familles et gamme de produits, descriptifs, une fonction recherche par mot-clé et code produit. Gain de temps et facilité d'utilisation.



Suivez-nous sur Linkedin

Abonnez-vous à notre page entreprise pour suivre et commenter nos actualités.

Les services Tournus

Les Délais

2 ou 4 jours … c'est le délai Tournus pour du standard !

Vous avez accès en clin d'oeil aux délais de nos produits standards. Dans chaque tableau de prix, les délais sont accessibles en fonction du tracé sous chaque référence : ligne continue pour une expédition sous 48h, ligne en pointillée pour une expédition sous 4 jours. **Nous consulter pour les produits spéciaux.**



Les produits disponibles sur stock sont **expédiés sous 48 h**
➔ Références soulignées par un trait plein



Les autres produits standards sont disponibles **pour envoi sous 4 jours** ouvrables.
➔ Références soulignées par des pointillés



98,5 %
des commandes expédiées selon le délai convenu.

100 000
colis expédiés par an.

40 000
expéditions par an.

8
quais de chargement.

Le Sur-mesure

Vous imaginez… notre équipe conçoit votre projet

Compétence technique

18 Dessinateurs spécialisés dans la définition de vos projets.

6 Techniciens pour l'établissement de vos offres (chiffrage d'installations complètes).

6 Assistantes au service clients pour vous conseiller

Réactivité industrielle

2 Lignes de panneautage entièrement automatisées.

11 Lignes de fabrication dont de nombreuses lignes robotisées.

- Des ateliers dédiés au « spécial » : **25 % de production sur mesure.**
- Conception et fabrication sur 1 seul site à Tournus.
- **Certification ISO 9001 :** reconnaissance de notre qualité





Le Show room

à votre disposition

- Notre responsable de secteur prépare votre visite.
- Vous découvrez l'organisation de notre usine.
- Notre show room de 110 m² vous permet de visualiser les produits.
- Notre équipe étudie votre projet avec vous.



100 % Engagement



L'expérience industrielle

- Entreprise créée en 1910 : 111 ans d'expérience au service des cuisines professionnelles.
- **300** personnes.
- Usine de **22 000 m²** couverts.
- **3500 tonnes** de métal transformées par an.
- **5500 devis** d'installations complètes par an.
- **2 lignes de panneautage** entièrement automatisées.
- Des ateliers dédiés aux fabrications sur mesure.
- **100 000 colis** expédiés par an.



La réactivité industrielle

- **Production 24 h/24,** et 51 semaines /52
- Produits conçus et fabriqués à Tournus : cela fluidifie les échanges, engendre une meilleure cohésion d'équipes et raccourcit les délais.
- Certification ISO 9001 : reconnaissance de notre qualité, maîtrisée de la conception à l'expédition.
- Traçabilité : Tournus conserve la mémoire de chaque produit fabriqué.
- Expédition sous 48 heures : **65% des produits** sont disponibles sur stock.



L'étendue de la gamme

5200 références, Tournus offre la possibilité de traiter avec un interlocuteur unique pour les commandes de lots «inox» et selfs pour le stockage,la préparation et la distribution.

Le respect des engagements

- Fiabilité du service : 98,5% des commandes sont expédiées selon le délai convenu.
- Produits sur mesure, toute offre est précédée d'une étude de faisabilité.

Des produits créés pour durer

- Les produits ne sont mis sur le marché qu'à l'issue de tests de résistance sévères qui dépassent les contraintes d'utilisation normale.
- Les produits sont garantis par 430 rapports d'essais réalisés dans notre laboratoire.

Une installation rapide et sans surprise

- La facilité et la rapidité de montage des produits sont compte dès la conception.

Plaquette Tournus

Notre engagement

Origine France Garantie

Le label Origine France Garantie promu par l'association Pro France, appuie sur un référentiel rigoureux établi en 2011. Origine France Garantie, c'est l'assurance pour le consommateur que le produit qui porte le logo a été fabriqué en France. Cette garantie unique, validée par un organisme certificateur, repose sur un cahier des charges constitué de 2 critères cumulatifs :

- Pour les produits industriels, la fabrication doit effectivement êtré réalisée en France : le produit prend ses caractéristiques essentielles et sa forme distinctive en France.
- De 50 % à 100 % du prix de revient unitaire de ces produits sont acquis en France. Le prix de revient prend en compte le coût de production, ainsi que les coûts liés à la recherche et au développement.

Le candidat à la labellisation s'engage aussi à respecter les normes sociales, environnementales et sanitaires en vigueur. La liste des produits actuellement reconnus OFG peut être consultée sur : www.nosachatsfrancais.fr

NF Hygiène Alimentaire

La certification NF-Hygiène Alimentaire émane d'une démarche volontaire de la part des fabricants. Cette norme est applicable aux équipements destinés à l'alimentation collective et aux matériels frigorifiques de boulangerie-pâtisserie. C'est une reconnaissance de la qualité des produits, certifiée par un organisme spécialisé, l'AFNOR. La certification NF - Hygiène Alimentaire :

- Garantit la qualité des matériaux pour une utilisation alimentaire.
- Certifie l'aptitude au nettoyage des produits. En s'appuyant sur des guides relatifs à chaque type de matériels, elle garantit que les matériels sont faciles et rapides à nettoyer afin d'éviter les nids à salissures propices à la prolifération bactérienne.
- Garantit les performances thermiques, frigorifiques et isothermiques des appareils, afin de s'assurer que les temps de montée ou descente en température sont respectés, de même que les températures de conservation.
- Garantit l'étanchéité du circuit frigorifique des produits conformément à la réglementation européenne sur les fluides frigorigènes.
- Elle contribue ainsi à la prévention des TIAC (Toxi-infections Alimentaires Collectives) et facilite la mise en place d'un système HACCP, dans un esprit de sécurité alimentaire pour le consommateur final.

Certification ISO 9001

L'approbation ISO 9001, délivrée par un organisme accrédité, certifie le système de management de la qualité de l'entreprise et lui confère une reconnaissance internationale.

Garantie de professionnalisme : La démarche ISO 9001 vise à mettre en œuvre une politique de qualité orientée vers les attentes des clients, fixer des objectifs pertinents et mobiliser les ressources humaines pour atteindre ces objectifs d'efficacité. La norme favorise une organisation entrainant l'implication de chaque acteur de l'entreprise.

Amélioration continue : l'ISO 9001 définit les exigences pour tendre vers le zéro défaut, en réduisant les dysfonctionnements, les anomalies, les non-conformités et les réclamations.

Démarche exigeante : l'entreprise s'engage à se conformer aux exigences déontologiques, d'éthique, réglementaires et légales en vigueur.

Certification ISO 50001

Tournus Equipement est certifié ISO 50001. Cette certification est un outil de pilotage qui permet d'évaluer les dépenses énergétiques de l'entreprise, de mettre en œuvre un plan de comptage de l'énergie consommée, d'améliorer les performances énergétiques et d'innover dans les choix d'investissements. Elle implique la totalité de notre usine et concerne par conséquent l'ensemble de nos produits fabriqués à Tournus. Nous avons travaillé à l'amélioration des procédés de fabrication et à l'optimisation de la consommation des machines. La Gestion Technique des Bâtiments est modernisée, avec un pilotage plus efficient des éclairages et des chauffages.

La mise en œuvre de ce plan ambitieux vise à réaliser **un gain d'énergie de 20% dès 2020.** L'utilisation de l'énergie d'une manière plus rationnelle contribuera à développer une activité durable et efficace, préservant l'environnement et les ressources naturelles tout en contribuant à la compétitivité de l'entreprise.

Nos certifications

Marque CE

Le marquage CE matérialise la conformité des produits aux exigences imposées par l'Union Européenne aux fabricants. Il confère aux produits le droit de libre circulation sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne et le droit d'y être utilisés. La Directive Européenne relative au marquage CE concerne dans nos professions les appareils électriques à basse-tension, les appareils émetteurs d'ondes électromagnétiques, les machines et les appareils à gaz . Pour ces produits, le marquage CE est de nature obligatoire.

Certification NSF

NSF International est un organisme de certification indépendant engagé dans la sécurité de la santé publique et dans la protection de l'environnement. La présence de la marque NSF certifie que ce produit a été reconnu conforme aux normes internationales de l'industrie alimentaire. Le fabricant se soumet à une évaluation stricte, le produit est testé et l'usine reçoit périodiquement des inspections surprises rigoureuses. Le référentiel NSF est basé sur l'aptitude au nettoyage des produits. Elle est une preuve de l'engagement de l'entreprise à la qualité et à la conformité des produits, et à la sécurité du consommateur.

Adhérent du Syneg

Le syndicat national de l'équipement des grandes cuisines (SYNEG) rassemble les constructeurs français et européens ayant leur siège social ou une filiale en France. Les adhérents du SYNEG sont rigoureusement sélectionnés sur la base de critères stricts. En tant que signataire de la charte de qualité du SYNEG, Tournus Equipement s'engage en particulier au respect de l'application des points suivants :

- La commercialisation de matériels strictement conformes aux exigences européennes et aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Des matériels fabriqués dans le respect de l'environnement et des critères éthiques (non exploitation des enfants, liberté syndicale, non discrimination, santé et sécurité du travail).
- Une assistance personnalisée pour le choix de matériels adaptés aux besoins de l'utilisateur.
- Des conseils de spécialistes pour l'implantation et l'exploitation optimale des appareils.
- La garantie pendant 10 ans d'une disponibilité de pièces détachées d'origine ou certifiées conformes.
- La couverture d'une assurance responsabilité civile.
- La fourniture de notices d'installation, de mise en service, d'utilisation et de maintenance livrées avec le matériel.

Adhérent de RFE

Resto France Experts (RFE) est la nouvelle association de l'ingénierie en restauration qui rassemble les bureaux d'études, mais également d'autres acteurs contribuant à la réussite des projets d'hôtellerie et de restauration (des équipements au conseil hygiène en passant par la nutrition, l'ergonomie, la logistique, la formation, le juridique, le digital, la communication…). L'objectif est de mutualiser les compétences et promouvoir les savoir-faire en France et à l'étranger. Resto France compte déjà à ce jour une soixantaine entreprises adhérentes aux compétences multiples. Tournus Equipement est un des 9 membres fondateurs de RFE dont nous sommes également administrateur.

Adhérent au Cetim

Commission mobilier (Centre Technique des Industries Métallurgiques)**. Participation aux travaux communs :** aciers inoxydables et maintenance des équipements de cuisine.

La démarche Eco-Responsable
Pour les professionnels

Eco-participation DEEE et DEA

En fin de vie, les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) qui ont été mis sur le marché à partir d'août 2005 doivent être valorisés par une filière homologuée. Plus récemment, le Décret n°2012-22 a étendu cette obligation aux Déchets d'Eléments d'Ameublement (DEA).

Nos factures font apparaître le montant de l'éco-participation, pour tous nos produits assimilés à de l'ameublement professionnel ou contenant des équipements électriques ou électroniques. En fin de vie du matériel électrique de Tournus, l'utilisateur contacte la société ECOLOGIC qui lui indique le lieu de dépôt pour les produits. Les déchets issus de ces équipements (DEEE) sont alors recyclés. Exiger une attestation d'adhésion au dispositif DEEE, c'est protéger le client utilisateur de futures contraintes environnementales.

Montants Eco-Participation Page 213

Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)

Au titre du décret 2014/928 du 19 août 2014 transposant la directive 2012/19/UE du 4/07/2012(Art. L-541-10-2 et articles R 543-172 à 543-206-4 du code de l'environnement) relatif à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, les producteurs d'équipements électriques et électroniques seront tenus de fournir :

- Dans le cas d'une adhésion à un éco-organisme :
  L'attestation d'adhésion de son éco-organisme et l'attestation de l'Ademe, pour l'année en vigueur.
- Dans le cas du choix d'une organisation individuelle attestée :
  Une copie des éléments non confidentiels de l'attestation fournie à l'Ademe, des éléments concernant les modalités de traitement et l'attestation de l'Ademe, pour l'année en vigueur.

Suite à la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé : le producteur fournira une copie du Bordereau de Suivi des Déchets que lui aura transmis son éco-organisme, ou si le producteur est en organisation individuelle une copie du Bordereau de Suivi des Déchets émis en son nom par son prestataire de traitement.

Déchets d'Equipements d'Ameublement (DEA)

Au titre du décret N° 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement (DEA), codifié aux articles R543-240 à R543-256-1 du code de l'environnement, les producteurs d'éléments d'ameublement sont tenus de fournir :

- Dans le cas d'une adhésion à un éco-organisme :
  L'attestation d'adhésion de son éco-organisme et l'attestation de l'Ademe, pour l'année en vigueur.
- Dans le cas du choix d'une organisation individuelle approuvée :
  L'arrêté d'approbation des pouvoirs publics et l'attestation de l'Ademe, pour l'année en vigueur.

Suite à la reprise d'un déchet d'élément d'ameublement : le producteur fournira une copie du Bordereau de Suivi des Déchets que lui aura transmis son éco-organisme ou tout autre document assurant la preuve de la prise en charge du DEA dès lors que le DEA n'est pas dangereux, ou si le producteur est en organisation individuelle approuvée, une copie du Bordereau de Suivi des Déchets émis en son nom par son prestataire de traitement ou tout autre document assurant la preuve de la prise en charge du DEA dès lors que le DEA n'est pas dangereux.

EcoLogic
La 2e vie des équipements électriques

VALO RESTO PRO

Le bilan “carbone”

Le bilan carbone démontre un engagement sérieux et mesurable : un critère d’évaluation qualitatif en appel d’offres. Les actions d’amélioration concernent la mise en oeuvre de projets d’éco-conception, l’emploi d’acier inoxydable titane AISI 441 et la sensibilisation aux bonnes pratiques d’utilisation de nos meubles à énergie.

Tournus Equipement est la seule usine de la profession à avoir réalisé un “Bilan Carbone” dès 2009.

L’acier inoxydable titane AISI 441

Tournus intègre dans ses fabrications l’acier inoxydable titane AISI 441. De qualité identique à l’AISI 304, il émet moins de gaz à effet de serre lors de sa fabrication : - 14 %. Un matériel fabriqué en AISI 441 est valorisable dans un projet intégrant le développement durable, sans perte de performances et sans surcoût.

Performances énergétiques

La conception du self service Oreo2 permet une économie de consommation d’énergie de l’ordre de 40% par rapport à l’ancienne gamme et ce, à performance identique et avec le même confort d’utilisation.

Evite l’émission d’environ 1200 tonnes de CO^2 par an.

L’aide aux professionnels

Tournus Equipement met à disposition de ses clients des fiches produits qui servent de supports aux décideurs dans le cadre des projets HQE. Elles indiquent les matières employées et leur poids respectif, la consommation d’eau, la consommation d’énergie, les déchets de chantier et la part de recyclabilité de chaque produit.

Les fiches « Environnement » peuvent être intégrés au D.O.E. Elles sont utiles pour définir un taux minimum de recyclage des équipements mis en œuvre.

Les économies de CO^2

Pour chaque affaire importante ou sur simple demande, Tournus Equipement transmet au client avec le devis un état du total des économies en émissions de CO^2.

Permet au client de répondre à un appel d’offre intégrant des prescriptions environnementales.

L’utilisation de fluides réfrigérants éco-responsables

Le fluide réfrigérant R455A est le fluide standard de Tournus Equipement. En effet, avec un GWP de 3900, le R404 précédemment utilisé est trop polluant, interdit par la réglementation.


Le R455A avec un GWP <150 est conforme à la norme F-Gas au delà du 1er janvier 2022. Amélioration des performances : le R455A présente des performances frigorifiques identiques et permet une économie de 10 % sur la consommation électrique.



Surface mini **Production maxi !®**



Une gamme spécifique pour les petites surfaces de production



Chariot à glissières GN 1/1 - 6 niveaux

Construction en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 x 25 mm. Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité. Dim. hors-tout : 655 x 455 mm. Espace entre glissières: 81 mm. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein, à chape polyamide. Tablette supérieure. Chariot GN 1/1, 6 niveaux, hauteur 760 mm - **Réf. 804 201**

Page 48



Porte-assiettes garnies mural

Structure en acier inoxydable. Montants supports de doigts en aluminium anodisé, tube 25 x 25 mm. Doigts anti-dérapants. Espace entre niveaux : 70 mm. Supports réglables suivant la dimension des assiettes (jusqu'à diamètre 32 cm)

- Porte-assiettes 1 pile : 10 assiettes
  Réf. 801 231
- Porte-assiettes 2 piles : 20 assiettes
  Réf. 801 232
- 2 piles : 20 assiettes, ht : 760 mm
  Réf : 804 232

Page 52



Chariot du chef

Construction en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide.

Cadre à glissières 7 niveaux GN 2/1, 1 plaque polyéthylène, 1 support pour 6 bacs copolyester. GN 1/6 profondeur 100 mm fournis, 1 boîte à couteaux latérale, 1 tringle porte-accessoires.

Dim : 590 x 690 x ht 1750 mm
Réf. 801 331

Page 51



Tables inox 600 x 600 mm

Acier inoxydable, hauteur 900 mm. Plan de travail épaisseur 15/10ème de mm doublé par panneau stratifié double face totalement étanche. Existe aussi avec étagère inférieure

- Table centrale - **Réf. 404 920**
- Table à dosseret - **Réf. 404 940**

Page 60

Etagères supérieures longueur 600 mm

Acier inoxydable. Montants en tubes cylindriques Ø 32 mm. Plateaux réglables inox brossé, épaisseur 12/10ème mm, largeur 300 mm, hauteur 400 mm (1 niveau), 600 mm (2 niveaux). Livrées avec 2 cornières de fixation.

- Etagère 1 niveau - **Réf. 809 007**
- Etagère 2 niveaux - **Réf. 809 017**

Page 66





Table avec accessoires

Acier inoxydable, hauteur 900 mm. Plan de travail épaisseur 15/10ème de mm. Dim: 1400 x 700 mm avec plaque 600 x 600 mm en polyéthylène sur patins, posée sur la table. Cadre à glissières GN 1/1, en acier inoxydable alimentaire, à disposer en partie inférieure en le fixant sur le profilé.

Page 68

Tables porte-machine

Construction soudée en acier inoxydable. Piétement en tube 35 x 35 mmavec vérins réglables.

- L 600 x P 600 x H 700 mm **Réf. 803 472**
- L 600 x P 600 x H 850 mm **Réf. 803 473**

Page 71



Table roulante

Construction soudée en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 80 mm, à chape polyamide, dont 2 à freins. L 450 x P 450 x H 480 mm - **Réf. 801 305**


Page 71





Surface mini **Production maxi !®**





Etagère murale avec présentoir incliné

Construction en acier inoxydable. Etagère pleine horizontale, niveau inférieur incliné en tubes inox 20 x 20 mm soudés, capacité 1 bac GN 1/1 pour le stockage du pain ou 3 bacs GN 1/3 pour les couverts.
Dim. hors-tout L 535 x P 330 x H 600 mm - **Réf. 805 774**

Page 105

Présentoir incliné à 2 niveaux

Construction en acier inoxydable. Tubes inox 20 x 20 mm soudés. 2 niveaux inclinés permettant de disposer sur chacun d'entre eux 1 bac GN 1/1 ou 3 bacs GN 1/3 non fournis.
Dim. hors-tout L 550 x P 350 x H 600 mm - **Réf. 805 773**

Page 105



Support raclettes

Fixation murale.
Dim. L 900 x P 210 x H 100 mm - **Réf. 800 623**

Page 105



Porte-couteaux magnétique

Longueur 500 mm.
Fixation murale par 2 vis - **Réf : 228 400**

Page 105





Barre à dents

Barre à dents à platine inox.
8 dents au mètre - **Réf. 701 410**

Page 105



Barre porte-ustensiles

Longueur 1000 mm.
Fixation murale par 2 vis. - **Réf : 805 775**

Page 105



TOURNUS EQUIPEMENT

Roll'Service 5 niveaux

Armoire de maintien en température GN 1/1 sans humidification. Intérieur entièrement rayonné avec fonds et glissières emboutis. Température pré-réglée à 85°C. Montée en température rapide.
Dim. hors-tout L 524 x P 817 x H 708 mm - **Réf. 507 301**

Page 31



Gain de place. Chargement facile



Présentoirs inclinés

Présentoir incliné pour 3 ou 6 bacs GN 1/3 (en supplément).
Longueur 550 mm

- Présentoir 1 niveau - **Réf : 805 793**
- Présentoir 2 niveaux - **Réf : 805 773**

Page 105

Stockage des ingrédients ou des couverts



Etagère support de salamandre

Construction en acier inoxydable. Etagère à plateau, épaisseur 12/10ème de mm. Dosseret arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm.

Dimensions hors-tout : L 600 x P 478 x H 200 mm. Charge 100 kg répartis. Fixation murale par 4 vis.

Réf. 503 415

Page 121

Robuste





Bacs GN 1/3 fournis

Etagères CHR

Construction en acier inoxydable. Dosseret arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm. Largeur utile 360 mm pour étagère largeur 400 mm et largeur 260 mm pour étagères largeur 300 mm. Fixation murale par 4 vis. Etagères avec bacs GN : support monobloc à visser sous l'étagère

- Sans bacs Dim. 300 x 600 mm - **Réf. 503 429**
- Avec bacs Dim. 400 x 1000 mm - **Réf. 503 451**

Page 121





Gain de place

Etagères pour fours à micro-ondes

Etagère à 1 niveau plein en acier inoxydable. Dosseret arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm.
Dim. 500 x 600 mm - **Réf. 503 425**

Etagères à 2 niveaux pleins en acier inoxydable.
Dosseret arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm.
Dim. 500 x 600 mm - **Réf. 503 426**

Page 121





Surface
mini
Production maxi ! ®





Rayonnage à partir de 690 mm

Clayettes en polypropylène haute densité avec onglet de marquage. Etagères composées de 2 longerons en aluminium anodisé et de clayettes. Echelles en aluminium anodisé avec vérins sans filetage apparent. Montage très rapide par emboîtement et sans outils. Existe profondeur 400, 500 et 560 mm. **Longueur à partir de 690 mm.**

Page 126

Plonges 1 bac avec étagère

Bac 500 x 500 mm, hauteur 300 mm insonorisé. Plonge en acier inoxydable 700 x 700 mm, hauteur 900 mm. Bandeau avant rayonné, hauteur 60 mm. Dosseret arrière hauteur 100 mm. Piétement Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Bords anti-ruissellement. Bac insonorisés.

- Plonge sans robinet - **Réf. 826 670**
- Plonge avec robinet - **Réf. 836 670**

Page 79

Bandeau, dosseret et étagères rayonnés





Plonge CHR pour machine à laver

Bac 500 x 500, hauteur 300 mm. Plonge en acier inoxydable 1200 x 700, hauteur 900 mm. Hauteur 850 mm sur demande. Bandeau hauteur 40 mm. Dosseret plié hauteur 100 mm. Piétement Ø 38 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Bords anti-ruissellement. Egouttoir nervuré . Bac et égouttoirs insonorisés.

- Plonge sans robinet **- Réf. 503 630**
- Plonge avec robinet **- Réf. 503 640**

Page 119

Lave-verres intégrable

Armoires suspendues CHR

Armoires L 1000 x P 400 x H 600 mm. Construction en acier inoxydable. Hauteur 600 mm. Etagère intermédiaire réglable. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure. Possibilité d'ajouter des bacs (GN1/3, prof. 100 mm) sur glissières en partie inférieure.

- Armoire suspendue **- Réf. 503 552**
- Armoire suspendue + 5 bacs inox - **Réf. 503 562**

Page 119



Lave-mains GA

Construction en acier inoxydable. Cuve Ø 275 mm, profondeur 115 mm. Commande au genou. Pré-mélangeur eau chaude - eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température. Livré avec siphon et flexible pour le raccordement du pré-mélangeur au col de cygne. Dosseret et distributeur de savon 500 ml en option.

Dim : 330 x 330 x ht 170 mm - **Réf. 806 331**

Page 148





Porte-sac mobile

Structure en acier inoxydable. Système de relevage du couvercle robuste et fiable constitué d'une pédale en tube inox reliée à une double tringle en fil inox. Couvercle en polypropylène injecté, rigide et insonore. 2 roues lisses Ø 150 mm.

Dim : 450 x 535 x ht 700 mm - **Réf : 804 464**

Page 156

Table d'entrée



Tables d'entrée/ sortie en laverie

Table d'entrée avec plage et dosseret raccordable sur machine à laver. Construction en acier inoxydable. Trou-vide déchet avec collerette caoutchouc. Plage arrière avec dosseret hauteur 100 mm, bac 400 x 400 x 250 mm.

Table de sortie raccordable sur machine à laver. Construction en acier inoxydable. Sans plage arrière et sans dosseret. Peut aussi servir de table d'entrée machine.

Page 183 et 184





Support pour machine à laver

Support inox L. 590 x P. 550 mm. Piétement tube 35 x 35 mm. Cadre en tube 60 x 30 mm, 2 niveaux de glissières pour casiers 500 x 500 mm. Hauteur 385 mm.

Réf. 809 695


Page 196

Etagères pour casiers à vaisselle

Pour paniers standards 500 x 500 mm. Construction en acier inoxydable. Fixation par 4 boulons sur le mur ou sur supports en tube boulonnable.

- Etagère murale horizontale largeur 500 mm - longueur 1100 mm - **Réf. 809 401**
- Etagère murale incliné largeur 500 mm - longueur 1100 mm - **Réf. 809 411**

Page 197



TEMP UP

FOURS DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

LES + TOURNUS





Hygiène : nettoyage facilité.
Glissières embouties.
Grille du ventilateur amovible, passe en machine à laver.

Simplicité d'utilisation :
fonctionnement intuitif.
Affichage permanent du temps de chauffe restant.
Passage automatique en maintien en température.



Economie d'énergie :
touche «demi-charge».

Fiabilité :
étanchéité et isolation du tableau de commande.



Protection de la carte électronique par fusible «standard».

Modularité :
porte réversible en standard.

Compatibilité des volumes
avec les armoires de maintien en température Tournus à 10 et 15 niveaux.



Simplicité de la maintenance

Sécurité :
stabilité des grilles dès lors qu'elles sont engagées à 25% grâce à l'embossage (sauf GN 2/1).



Compact : largeur 665 mm, faible encombrement.

Etanchéité de la porte :
pas de fuite d'eau durant la période de chauffe.

2 MODES DE RÉGULATION

Fours Mono-Programme

Une durée unique de remise en température à programmer.

Fours Multi-programmes

Pour gérer simultanément 3 durées de remise en température avec un SEUL déchargement en fin de chauffe. Fonction hygrométrie.

Flashez sur notre documentation !

ORIGINE FRANCE GARANTIE® AFNOR Cert.65029

TOURNUS EQUIPEMENT



Fier
de mon équipement

TEMP UP

FOURS DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE





Modulable — **SIMPLICITÉ D'UTILISATION** — Fiable

Hygiène — Economie d'énergie — Chargement facile

Montée en température rapide

Fours de remise en température. Construction en acier inoxydable alimentaire. Isolation des parois et de la porte en laine de verre. Intérieur GN 1/1 entièrement rayonné avec glissières embouties. Espace entre les glissières : 71 mm. Porte pleine inox **réversible**, ouverture à 240° avec joint compressible. Fours sur support avec étagère inférieure, piétement inox Ø 45 mm avec vérins. Le four à 5 niveaux existe aussi en modèle à poser. Panneau de commandes intégré à touches sensitives avec affichage du temps de chauffe restant. Commande marche-arrêt, réglage du temps à l'aide d'une molette, touche demi-charge, programme frites. En fin de cycle, alarme sonore, puis basculement automatique en maintien en température.

Système électrique de chauffe : ventilateur centrifuge en partie arrière déterminant le passage de l'air au travers de résistances blindées inox étanches. Oura automatique. Fonction hygrométrie sur le four multi-programmes. Arrêt de la ventilation et de la minuterie à l'ouverture de la porte. Indice de protection IP 25, permettant un nettoyage au jet basse-pression. Branchement électrique sur bornier, tension 400V triphasé (fours à 5 niveaux commutables aussi en 230 V), fréquence 50/60 Hz.

2 MODES DE RÉGULATION

Fours Mono-Programme

une durée unique de remise en température à programmer.

Fours Multi-Programmes

permettent de gérer simultanément 2 ou 3 durées de remise en température.

LE SAVIEZ VOUS ?

La certification NF-Hygiène Alimentaire impose une durée maximale de 60 minutes pour élever la température à cœur produits de + 8°C à + 65°C.

JE PRÉFÈRE *TEMP↗UP*

1 - LA FACILITÉ DE NETTOYAGE : L'HYGIÈNE

Intérieur rayonné avec glissières embouties. Nettoyage possible au jet basse pression. Les tôles de protection du ventilateur et de la résistance sont démontables sans outils. Elles peuvent être lavées en machine ou en plonge. Le joint de la porte est lui aussi amovible pour faciliter le nettoyage. La température homogène dans l'enceinte du four élimine les débordements, les salissures et la re-cuisson des aliments.

2 - LA SIMPLICITÉ D'UTILISATION

L'utilisateur programme la durée de remise en température grâce à une molette largement dimensionnée. Programmation simple, rapide et efficace. A l'issue du cycle de réchauffage, les fours passent automatiquement en mode «maintien en température». Affichage permanent de l'état du cycle avec indication du temps restant. Le décompte de la minuterie s'interrompt à l'ouverture de la porte.

3. L'ERGONOMIE ET LA SÉCURITÉ DES UTILISATEURS

Le pas des glissières (71 mm) optimise l'emploi des barquettes les plus courantes. Le bossage anti-basculement (GN 1/1) évite le risque de renversement du contenu des bacs et des grilles dès leur engagement à 25% sur les glissières embouties. Angle d'ouverture de la porte important : 240°.


4 - LA FACILITÉ D'INSTALLATION

Les fours sont compacts : largeur 665 mm seulement, ils peuvent s'insérer dans des espaces réduits. La porte est réversible sur site afin de s'adapter à chaque configuration.

5 - LA FIABILITÉ «TOURNUS»

Construction robuste, moufle monobloc, support mécano-soudé intégré dans la structure du four, étanchéité du tableau de commande. Protection des commandes électroniques par un fusible standard facile à remplacer en cas de surtension.

6 - LA MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE

















TEMP↗UP FOURS DE REMISE EN TEMPÉRATURE

Lexan Mono-programme

- une touche marche/arrêt
- une touche demi-charge
- une touche « programme frites »
- une molette pour régler la durée de réchauffage
- un écran LCD affichant le temps de réchauffage restant
- deux voyants de cycle (remise puis maintien en température)



Lexan Multi-programmes

En complément du four «mono-programme»:

- une touche « hygrométrie »
- trois touches pour sélectionner les 3 durées de réchauffage d'un déchargement unique.



Fours GN 1/1 mono-programme

Fours à	Consommation électrique (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
5 niveaux à poser	2,26	3,32	665 x 815 x 798	507 604	**4147 €**
5 niveaux avec support	2,26	3,32	665 x 815 x 1638	507 605	**4361 €**
7 niveaux avec support	3,13	7,08	665 x 815 x 1638	507 610	**4947 €**
10 niveaux avec support	4,07	9,87	665 x 815 x 1638	507 615	**5202 €**
15 niveaux avec support	6,44	14,17	665 x 815 x 1638	507 620	**6237 €**

Fours GN 1/1 multi-programmes

Fours à	Consommation électrique (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
5 niveaux à poser	2,26	3,32	665 x 815 x 798	507 624	**4608 €**
5 niveaux avec support	2,26	3,32	665 x 815 x 1638	507 625	**4852 €**
7 niveaux avec support	3,13	7,08	665 x 815 x 1638	507 630	**5216 €**
10 niveaux avec support	4,07	9,87	665 x 815 x 1638	507 635	**5415 €**
15 niveaux avec support	6,44	14,17	665 x 815 x 1638	507 640	**6638 €**

(1) Correspond à la consommation électrique moyenne par service selon l'accord AC D40-006 pour un cycle de 60 min.

(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.

Branchement électrique sur bornier, tension 400 V triphasé*, fréquence 50/60 Hz.

* fours à 5 niveaux commutables aussi à 230 V



15 niveaux avec support
507620/507640



10 niveaux avec support
507615/507635



7 niveaux avec support
507610/507630



5 niveaux avec support
507605/507625



5 niveaux à poser
507604/507624





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

Possibilité de charger 2 bacs GN 1/1 par niveau ou 1 bac GN 2/1

Fours GN 2/1 mono-programme

Fours à	Consommation électrique (kWh)	Puissance installée (kW)	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
10 niveaux avec support	8,92	18,37	665 x 1193 x 1636	507 715	**7509 €**



507 735

Fours GN 2/1 multi-programmes

Fours à	Consommation électrique (kWh)	Puissance installée (kW)	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
10 niveaux avec support	8,92	18,37	665 x 1193 x 1636	507 735	**7669 €**

Suppléments

Désignation	Référence	Prix h.t.
Bac de récupération des condensats GN1/1, prof. 40 mm et son support	507 655	**97 €**
Câble d'alimentation sans prise, longueur 2 mètres	701 962	**76 €**
Bac à frites, GN1/1 capacité 5 litres, maille 8 x 8 mm, l'unité	903 814	**130 €**
Grille inox GN 1/1	805 081	**12 €**



903 814

Capacités de chargement

Dim. barquettes (mm)	Fours 5 niveaux		Fours 7 niveaux		Fours 10 niveaux		Fours 15 niveaux		Fours 20 niveaux	
	Nombre de barquettes	Nombre de repas*	Nombre de barquettes	Nombre de repas*	Nombre de barquettes	Nombre de repas*	Nombre de barquettes	Nombre de repas*	Nombre de barquettes	Nombre de repas*
225 x 180 x 30 (individuelle)	15	15	21	21	30	30	45	45	60	60
200 x 200 x 50 (EN 4)	10	25	14	34	20	50	30	75	40	60
300 x 200 x 50 (EN 6)	10	36	14	50	20	75	30	112	40	150
176 x 162 x 50 (GN 1/6)	30	52	42	76	60	105	90	165	120	220
265 x 162 x 50 (GN 1/4)	20	52	28	72	40	105	60	165	80	220
325 x 176 x 50 (GN 1/3)	15	52	21	76	30	105	45	165	60	220
325 x 265 x 50 (GN 1/2)	10	52	14	72	20	105	30	165	40	220
530 x 325 x 50 (GN 1/1)	5	52	7	72	10	105	15	165	20	220

* 1 repas : 1 portion de viande (100 à 120 gr) + 1 plateau de légumes (150 à 180 gr)

ROLL'SERVICE CONNECTÉE

LES + TOURNUS

ARMOIRES DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

Nouveau
- lexan tactile
- porte réversible






Nouveau panneau à commandes tactiles avec plus de fonctionnalités :

- Enregistrement de la température dans l'enceinte. Récupération des données sur un port USB disposé sur le panneau de commande.
- Enregistrement de la consommation électrique.



Facilité de chargement :
porte à ouverture à 270°
Système de blocage pour maintien de la porte ouverte.



Hygiène :
fond largement rayonné et glissières embouties. Espace entre les glissières : **71 mm.**



Homogénéité de la température :
ventilateur centrifuge.



Simplicité de fonctionnement :
réservoir de capacité 2 litres, accessible par l'avant, amovible. Autonomie de 24 heures.



2 poignées latérales
de manœuvre et une barre à l'arrière facilitant le déplacement.



Ergonomie :
poignée largement dimensionnée au design exclusif.



Maintenance :
accès facile aux parties techniques.



Manipulation aisée :
4 roues pivotantes dont 2 à frein.

Bandeau périphérique antichoc non marquant : protection de l'armoire et de son environnement.

Compactes : faible encombrement
GN 1/1 : 528 x 821 mm
GN 2/1 : 733 x 941 mm

ORIGINE FRANCE GARANTIE AFNOR Cert.65029

Flashez sur notre documentation !

Disponible à partir de septembre 2021

TOURNUS EQUIPEMENT

ROLL'SERVICE CONNECTÉEE

ARMOIRES DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

LIAISON CHAUDE





Traçabilité — **MANIPULATION AISÉE** — Compact

Hygiène — Connectée — Chargement facile

Montée rapide en température de + 20 à + 85°C en 20 min

Armoires mobiles de maintien en température. Construction en acier inoxydable alimentaire. Isolation des parois et de la porte en laine de roche. Panneau de commande intégré à touches sensitives. Intérieur entièrement rayonné avec fond et glissières emboutis. Espace entre les glissières : 71 mm. Porte pleine inox ou vitrée, à ouverture 270° avec joint compressible. 2 poignées latérales de manœuvre et une barre de guidage à l'arrière.

Système de blocage de la porte en position ouverte. **Nouveau : vous pouvez modifier vous-même le sens d'ouverture de la porte en fonction de la configuration de votre cuisine.** Bac de récupération des condensats sur tous les modèles sauf pour les 5 niveaux.

Bandeau périphérique antichoc non-marquant, sauf modèle à 5 niveaux équipé de butoirs d'angles. 4 roues pivotantes dont 2 à freins, Ø 160 mm à chape inox sur les armoires GN 2/1 à 20 niveaux, Ø 125 mm à chape polyamide sur les armoires GN 2/1 à 10 et 15 niveaux, GN 1/1 à 10,15 et 20 niveaux, et Ø 80 mm à chape inox sur les armoires à 5 niveaux. **Indice de protection IP 25**, permettant un nettoyage au jet basse pression. Certification NF-Hygiène Alimentaire.

Système électrique de chauffe : ventilateur centrifuge en partie arrière avec moteur extérieur déterminant le passage de l'air au travers de résistances blindées inox étanches. Gaine de soufflage et de diffusion d'air en inox. **Température pré-réglée à 85°C**. Montée en température rapide : passage de 20 à 85°C en 20 minutes. Cordon spiralé avec prise surmoulée pour branchement électrique, tension 230V, fréquence 50/60 Hz. **Nouveau : panneau de commande tactile pour gérer la traçabilité grâce à l'enregistrement de la température dans l'enceinte. Les données sont récupérables sous forme d'un tableau excel via un port USB disposé sur le panneau de commande. Enregistrement également de la consommation électrique.**

Nouveau

Capacité des bacs pour les plats chauds

Les bacs inox	Contenance (Litres)	Nombre de portions*
GN 1/1 prof.55 mm	7,5	24-30 viandes ou 17-20 légumes
GN 1/1 prof. 65 mm	8,5	27-34 viandes ou 19-23 légumes
GN 1/1 prof.100 mm	13	42-52 viandes ou 29-35 légumes
GN 1/1 prof.150 mm	20	64-80 viandes ou 45-53 légumes

* Poids moyen d'une portion : viande 100 à 120 g, légumes 150 à 180 g.



Tableau de commande avec hygrométrie



Tableau de commande sans hygrométrie







ROLL'SERVICE À HYGROMÉTRIE CONTROLÉE

La commande électronique permet de sélectionner 5 taux d'hygrométrie. Réservoir rotomoulé aisément amovible, accessible par l'avant, d'une capacité de 2 litres, donnant une autonomie minimale de 24 heures.

Dispositif de récupération des condensats
* sauf Roll'Service à 5 niveaux


Goulotte emboutie


Bac de récupération escamotable et amovible

Roll'Service GN 1/1

Roll'Service	Consommation électrique (kWh/h) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Volume intérieur (litres)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
10 niveaux porte inox	0,29	0,825	146	528 x 821 x 1134	507 336	**5052 €**
15 niveaux porte inox	0,30	1,215	215	528 x 821 x 1489	507 356	**5215 €**
15 niveaux porte vitrée	0,30	1,215	215	528 x 821 x 1489	507 357	**5728 €**
20 niveaux porte inox	0,575	1,215	284	528 x 821 x 1844	507 386	**5629 €**
20 niveaux porte vitrée	0,575	1,215	284	528 x 821 x 1844	507 387	**6141 €**

Roll'Service GN 2/1

Roll'Service	Consommation électrique (kWh/h) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Volume intérieur (litres)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
10 niveaux porte inox	0,410	1,215	285	733 x 941 x 1134	507 436	**5824 €**
15 niveaux porte inox	0,405	1,215	420	733 x 941 x 1489	507 456	**6086 €**
15 niveaux porte vitrée	0,405	1,215	420	733 x 941 x 1489	507 457	**6598 €**
20 niveaux porte inox	0,785	2,015	555	733 x 941 x 1880	507 486	**6717 €**
20 niveaux porte vitrée	0,785	2,015	555	733 x 941 x 1880	507 487	**7229 €**

(1) Correspond à la consommation électrique moyenne par heure selon la norme NF 040-016 pour un cycle de 3h30.
(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.

Nouveau
- commandes tactiles
- porte réversible


507 356


507 357


507 457


507 486





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

ROLL'SERVICE SANS HUMIDIFICATION

Nouveau

NF Hygiène alimentaire



507 352

Roll'Service GN 1/1

Roll'Service	Consommation électrique (kWh/h) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Volume intérieur (litres)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
5 niveaux porte inox	0,22	0,825	77	524 x 817 x 708	507 301	**3772 €**
10 niveaux porte inox	0,29	0,825	146	528 x 821 x 1134	507 331	**4601 €**
15 niveaux porte inox	0,30	1,215	215	528 x 821 x 1489	507 351	**4773 €**
15 niveaux porte vitrée	0,30	1,215	215	528 x 821 x 1489	507 352	**5275 €**
20 niveaux porte inox	0,575	1,215	284	528 x 821 x 1844	507 381	**5097 €**
20 niveaux porte vitrée	0,575	1,215	284	528 x 821 x 1844	507 382	**5758 €**

Roll'Service GN 2/1

Roll'Service	Consommation électrique (kWh/h) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Volume intérieur (litres)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
10 niveaux porte inox	0,410	1,215	285	733 x 941 x 1134	507 431	**5411 €**
15 niveaux porte inox	0,405	1,215	420	733 x 941 x 1489	507 451	**5629 €**
15 niveaux porte vitrée	0,405	1,215	420	733 x 941 x 1489	507 452	**6133 €**
20 niveaux porte inox	0,785	2,015	555	733 x 941 x 1880	507 481	**6333 €**
20 niveaux porte vitrée	0,785	2,015	555	733 x 941 x 1880	507 482	**6845 €**

(1) Correspond à la consommation électrique moyenne par heure selon la norme NF 040-016 pour un cycle de 3h30.

(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.



Option :
fermeture à clé

507 481

Options

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément pour fermeture à clé	701 961	**97 €**
Supplément pour 4 roues pivotantes dont 2 à frein, Ø 125 mm à chape inox en remplacement des roues à chape polyamide	702 190	**169 €**



507 301



507 431



507 452


ROLL'FRESH CONNECTÉE

ARMOIRE FROIDE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE


LES + TOURNUS



Nouveau
- lexan tactile
- porte réversible




Hygiène :
glissières embouties. Evaporateur encastré, disposé en partie supérieure.



Robustesse :
construction entièrement en acier inoxydable de qualité alimentaire.



Facilité de chargement :
porte à ouverture à 270°
Système de blocage de la porte en position ouverte.



Pratique :
support pour enregistreur de température.



Maintenance :
groupe disposé en partie inférieure. Abaissement du centre de gravité, côtés amovibles : intervention et nettoyage faciles.

Facilité d'accès aux réglages :
possibilité de démarrage différé, alarme en cas d'élévation anormale de la température, alerte pour l'entretien du groupe.
Nouveau : gestion de la traçabilité de la température et de la consommation électrique



2 poignées latérales de manoeuvre et une barre à l'arrière facilitent le déplacement.



Ergonomie :
poignée largement dimensionnée au design exclusif.



Manipulation aisée :
4 roues pivotantes dont 2 à frein.



Bandeau périphérique antichoc non marquant : protection de l'armoire et de son environnement.

ORIGINE FRANCE GARANTIE® AFNOR Cert. 65029

Flashez sur notre documentation !

Disponible à partir de septembre 2021

TOURNUS EQUIPEMENT

ROLL'FRESH CONNECTÉE

ARMOIRE FROIDE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

LIAISON FROIDE





Efficace — **MANIPULATION AISÉE** — Compact

Hygiène — Réglages simples — Chargement facile

Plage de réglage du point de consigne de 0 à 10°C

Armoires mobiles de maintien en température en liaison froide. Construction en acier inoxydable alimentaire. Isolation des parois et de la porte en laine de roche. Intérieur entièrement rayonné avec fond et glissières embouties. Espace entre les glissières: 71 mm. Système de blocage de la porte en position ouverte. **Nouveau : vous pouvez modifier vous-même le sens d'ouverture de la porte en fonction de la configuration de votre cuisine.** Porte inox pleine à ouverture 270° avec joint compressible. Deux poignées latérales de manœuvre et une barre de guidage à l'arrière. Bandeau périphérique antichoc non-marquant. 4 roues pivotantes dont 2 à frein, Ø 160 mm à chape inox sur l'armoire GN 2/1 et Ø 125 mm à chape polyamide sur l'armoire GN 1/1. Indice de protection IP 25, permettant un nettoyage au jet basse pression.Panneau de commande intégré à touches sensitives. Groupe frigorifique disposé en partie inférieure. **Gaz réfrigérant R455A** . Tension 230 V. Fréquence 50 Hz.

Evaporateur ventilé, air soufflé en partie arrière supérieure avec reprise à l'avant du plafond. Bac d'évaporation des eaux de dégivrage. Armoire fournie avec support pour enregistreur de température (enregistreur en option). **Nouveau : panneau de commande tactile pour gérer la traçabilité grâce à l'enregistrement de la température dans l'enceinte. Les données sont récupérables sous forme d'un tableau excel via un port USB disposé sur le panneau de commande.**

Enregistrement également de la consommation électrique.



EN OPTION :


Groupe pour haute température ambiante (35°C et 50 % d'hygrométrie)

Les Roll'Fresh sont parfois utilisées dans des conditions d'environnement très sévères où, en particulier,l'humidité et une température élevées prédominent. Nous pouvons adapter un groupe pour haute température ambiante afin d'éviter toute dégradation à plus ou moins long terme.

Nous consulter pour toute demande.

Capacité des bacs pour les plats froids

Les bacs inox	Contenance (Litres)	Nombre de portions*
GN 1/1 profondeur 55 mm	7,5	24-30 viandes ou 17-20 crudités
GN 1/1 profondeur 65 mm	8,5	27-34 viandes ou 19-23 crudités
GN 1/1 profondeur 100 mm	13	42-52 viandes ou 29-35 crudités
GN 1/1 profondeur 150 mm	20	64-80 viandes ou 45-53 crudités



* Poids moyen d'une portion : viande 100 à 120 g, crudités 150 à 180 g.





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

ROLL'FRESH



507 285

Armoires de maintien en température

Roll'Fresh	Puissance absorbée (W)	Volume intérieur (litres)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
GN 1/1 10 niveaux	165	146	522 x 815 x 1395	507 285	**6756 €**
GN 2/1 10 niveaux	165	284	797 x 995 x 1395	507 295	**7622 €**
GN 1/1 15 niveaux	230	215	522 x 815 x 1750	507 286	**7111 €**
GN 2/1 15 niveaux	325	420	727 x 941 x 1786	507 296	**8025 €**



229 527

Options

Désignation	Référence	Prix h.t.
Enregistreur de température	229 527	**232 €**
Supplément pour fermeture à clé	701 961	**97 €**
Supplément pour 4 roues pivotantes dont 2 à frein, Ø 125 mm à chape inox en remplacement des roues à chape polyamide	702 190	**169 €**
Groupe haute température ambiante (35°C, hygrométrie 50%)	703 704	**433 €**

NF Hygiène alimentaire

Nouveau
- commandes tactiles
- porte réversible



507 286



507 296



507 295


TOURNUS EQUIPEMENT





ROLL'FRESH - LIAISON FROIDE





TEMP'UP - REMISE EN TEMPERATURE





ROLL'SERVICE - LIAISON CHAUDE

CHARIOTS

LES + TOURNUS



CHARIOTS DE SERVICE

- **Robustesse :**
  assemblage par soudure sur toute la hauteur des plateaux avec bords écrasés en partie inférieure.
- **Transport sécurisé :**
  plateaux emboutis de profondeur 10 mm pour une meilleure tenue des bacs.
- **Confort :**
  plateaux insonorisés.



CHARIOTS PORTE-ASSIETTES

Plate-forme réhaussée

- **Robustesse :**
  tube carré (25 x 25) cintré et tôle pliée avec bords écrasés. Structure en acier inoxydable.
- **Ergonomie :**
  plate-forme hauteur 460 mm (200 assiettes) et 485 mm (400 assiettes).



Rapidité de chauffe
Homogénéité de température

CHARIOTS À NIVEAU CONSTANT

- **Facilité d'utilisation :**
  réglage sans outils du diamètre des assiettes (jusqu'à 320 mm).
- **Qualité du guidage :**
  silencieux, coulissement aisé et fiabilité.
- **Facilité de nettoyage :**
  distributeurs extractibles. Intérieurs bords rayonnés avec évacuation. Câble spiralé et prise neutre.

CHARIOTS À GLISSIÈRES

- **Résistance :**
  250 kg par chariot, 20 kg par niveau.
- **Robustesse :**
  glissières soudées en continu sur toute la hauteur.
- **Accessibilité maximale**
  la barre de renfort longitudinale est inutile à l'avant.
- **Roues pivotantes**
  Ø 125 mm avec bandage non marquant, silencieuses.



Roues à chape polyamide Ø 125 mm
Moindre inertie au démarrage. Silencieuses.

Flashez sur notre documentation !

ORIGINE FRANCE GARANTIE® AFNOR Cert.65029

sauf porte-assiettes garnies

Fier
de mon équipement





CHARIOTS DE SERVICE

Construction soudée en acier inoxydable. Plateaux emboutis avec bords écrasés, insonorisés. Arceaux : tube Ø 25 mm. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein, avec pare-chocs annulaires. Bandage caoutchouc non marquant. Charge maxi : 50 kg par niveau. Certification NF-Hygiène Alimentaire.

LES + TOURNUS

- Plateaux emboutis avec rebord périphérique de 10 mm.
- La largeur de plateau 530 mm permet le calage efficace d'un bac GN pour une meilleure sécurité d'utilisation.


801 542


801 543


801 603

Chariots de service avec 2 arceaux

Chariots de service avec 2 arceaux	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Espace intermédiaire	Réf.	Prix h.t.
2 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	560	801 542	**403 €**
3 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	260	801 543	**451 €**
4 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 1260	260	801 544	**650 €**
2 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	560	801 552	**533 €**
3 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	260	801 553	**634 €**
4 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 1260	260	801 554	**983 €**

Chariots de service avec 1 arceau

Chariots de service avec 1 arceau	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Espace intermédiaire	Réf.	Prix h.t.
2 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	560	801 602	**403 €**
3 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	260	801 603	**451 €**
2 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	560	801 612	**533 €**
3 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	260	801 613	**634 €**







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours



801 547

Chariots de service 2 arceaux avec galerie

Galerie hauteur 50 mm en fil inox Ø 8 mm, sur 4 côtés pour chaque niveau.

Chariot de service à 2 arceaux	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Espace intermédiaire	Réf.	Prix h.t.
2 plateaux 800 x 530 mm avec galerie	895 x 625 x 960	560	801 546	**573 €**
3 plateaux 800 x 530 mm avec galerie	895 x 625 x 960	260	801 547	**653 €**
2 plateaux,1000 x 600 mm avec galerie	1095 x 695 x 960	560	801 556	**697 €**
3 plateaux 1000 x 600 mm avec galerie	1095 x 695 x 960	260	801 557	**887 €**



801 583

Assemblage par vis

Chariots de service livrés à plat

Chariots de service avec 2 arceaux, livrés à plat sous carton. Assemblage des plateaux sur les montants par vis selon la hauteur pré-réglée.

Chariot de service livré à plat	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Espace intermédiaire	Référence	Prix h.t.
2 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	560	801 572	**472 €**
3 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	260	801 573	**556 €**
2 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	560	801 582	**602 €**
3 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	260	801 583	**742 €**



801 395



801 537



801 538



229 603

Accessoires

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Bac à couverts GN 1/3 crochetable	325 x 176 x 200	801 395	**97 €**
Bac à déchets crochetable	420 x 200 x 250	801 537	**127 €**
Support sac poubelle 70 litres crochetable	360 x 355 x 810	801 538	**170 €**
Housse pour chariots 895 x 625 mm	850 x 580 x 780	229 603	**139 €**
Housse pour chariots 1095 x 695 mm	1050 x 650 x 780	229 604	**139 €**

Option

Supplément pour chariot de service avec roues à chape inox (**préfixe 83** au lieu de 80) : **127 €**





DISTRIBUTEURS D'ASSIETTES À NIVEAU CONSTANT

LES + TOURNUS

- **Guidage** des plateaux support d'assiettes par galets : coulissement aisé et silencieux.
- **Réglage facile** du niveau de préhension par ajout ou retrait de ressorts sans outils.
- **Protection** : butoirs en matériau composite non marquant aux 4 angles.

Construction en acier inoxydable. Angles intérieurs rayonnés pour faciliter le nettoyage. Poignée de guidage en tube inox Ø 25 mm. 4 butoirs de protection en polyéthylène. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Distributeurs à niveau constant amovibles, hauteur d'empilage 580 mm, soit environ 60 assiettes Ø 180 à 290 mm par pile.



808 171

808 172

Chariots chauffants à assiettes

Mise sous tension par un interrupteur marche/arrêt avec voyant. Régulation de la chauffe par un thermostat mécanique réglable de 0°C à 90°C. Chauffage statique assuré par 2 résistances blindées inox disposées sur les côtés. Isolation par laine de verre. Puissance 800 W (1 pile) et 1500 W (2 piles), tension 230 V. Chariots livrés avec couvercles en polycarbonate transparent.

Chariots chauffants à assiettes	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
1 pile d'assiettes avec couvercle	530 x 485 x 900	808 171	**1641 €**
2 piles d'assiettes avec couvercle	960 x 485 x 900	808 172	**2000 €**
2 piles d'assiettes (Ø 215 à 320 mm), avec couvercles	990 x 520 x 900	808 177	**2160 €**

Chariots neutres à assiettes

Couvercles en option


Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot neutre, 1 pile d'assiettes	530 x 485 x 900	808 181	**1294 €**
Chariot neutre, 2 piles d'assiettes	960 x 485 x 900	808 182	**1642 €**


808182

Chariots universels


Chariots avec plate-forme rectangulaire. Conviennent pour la distribution de tous types de vaisselle (bols, soucoupes, assiettes ovales ou rectangulaires). Couvercle inox fourni avec chariot chauffant, en option sur chariot neutre.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot universel neutre	960 x 485 x 900	808 201	**2672 €**
Chariot universel chauffant avec couvercle	960 x 485 x 900	808 205	**2913 €**


808 205

Accessoires pour chariots à assiettes

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Couvercle en polycarbonate transparent	Ø 375	230 079	**29 €**
Couvercle inox pour chariot universel	750 x 415	119 268	**203 €**


230 079


119 268





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

CHARIOTS À VERRES OU À PLATEAUX



808 102



808 100



808 103



808 106



Supplément :
808 107 (bacs GN1/3 non fournis)



808 231



808 235



808 236



808 237

Construction en acier inoxydable, plate-forme épaisseur 12/10ème mm. Guidage de la partie mobile à l'aide de 4 galets montés sur roulements à billes. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Butoirs de protection en polyéthylène moulé.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Réf.	Prix h.t.
Chariot à verres à niveau constant, plate-forme 510 x 510 mm, capacité : 6 paniers, hauteur 115 mm ou 10 paniers, hauteur 75 mm	817 x 545 x 930	808 102	**1237 €**
Chariot à verres à niveau constant **avec bac de récupération** (GN1/2 en polyéthylène, prof. 100 mm) **sous plate-forme 510 x 510 mm avec fond en pointe de diamant**, capacité : 6 paniers, hauteur 115 mm ou 10 paniers, hauteur 75 mm.	817 x 545 x 930	808 100	**1505 €**
Chariot à verres à niveau constant avec habillage et couvercle inox, plate-forme 530 x 530 mm, capacité : 6 paniers, ht 115 mm ou 10 paniers, hauteur 75 mm	835 x 645 x 1040	808 103	**1983 €**
Chariot à plateaux à niveau constant, plate-forme 540 x 380 mm, capacité : 140 plateaux	817 x 545 x 930	808 105	**1237 €**
Chariot à plateaux à niveau constant, avec habillage et couvercle inox, plate-forme 560 x 400 mm, capacité 140 plateaux	705 x 675 x 1040	808 108	**1899 €**
Chariot à plateaux à niveau constant, avec guides latéraux, plate-forme 540 x 380 mm, capacité 140 plateaux	817 x 545 x 930	808 106	**1408 €**
Chariot pour plateaux ABS à niveau constant plate-forme 610 x 410 mm, capacité : 140 plateaux	860 x 545 x 930	808 109	**1237 €**

Accessoires pour chariots

Désignation	Réf.	Prix h.t.
Distributeur à couverts sur chariots à plateaux	808 107	**168 €**
Housse cloche 870 x 540 x 800 mm pour chariots verres/plateaux	221 233	**143 €**
Housse cloche 920 x 570 x 1070 mm pour chariots avec distributeur à couverts	221 232	**152 €**

Options

Supplément pour 4 roues à chape inox pour chariots distributeurs d'assiettes, chariots à verres et à plateaux (**préfixe 83** au lieu de 80) : **169 €**

Distributeurs à encastrer

Distributeurs à niveau constant.

Capacités :

- Distributeur à assiettes, 60 assiettes Ø 180 à 290 mm.
- Distributeur à verres, 6 paniers hauteur 115 mm ou 10 paniers hauteur 75 mm.
- Distributeur à plateaux, 140 plateaux. Distributeur chauffant fourni avec couvercle et boîtier de commande à encastrer.

Désignation	Dim. hors-tout L x p x h (mm)	Réf.	Prix h.t.
Distributeur neutre, 1 pile d'assiettes	Ø 380 x h. 740	808 231	**452 €**
Distributeur chauffant, 1 pile d'assiettes, avec couvercle	Ø 380 x h. 740	808 235	**1145 €**
Distributeur à verres	690 x 710 x 715	808 236	**1543 €**
Distributeur à plateaux (plateaux 46 x 36 cm)	580 x 660 x 715	808 237	**1681 €**





CHARIOTS CAFÉTÉRIA

Construction en acier inoxydable. Structure en tube inox de section 25 x 25 mm. Entretoise longitudinale en tube inox de section 50 x 25 mm. Panneaux fils inox Ø 4,8 mm soudés sur la structure. Avec ou sans parois en stratifié beige fixées par clips sur panneaux fils. 4 roues pivotantes Ø 125 m à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires.


800 072

6 niveaux entrée sens largeur



Chariot avec entrées côte à côte. Capacité: 12 ou 18 plateaux suivant modèles. Espace entre niveaux: 125 mm

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Largeur des plateaux (mm)	Chariots sans parois Réf.	Chariots sans parois Prix H.T	Chariots avec parois beige Réf.	Chariots avec parois beige Prix H.T
Chariot 2 x 6 niveaux	930 x 630 x 1030	320 à 370	800 071	**703 €**	800 072	**791 €**
Chariot 2 x 6 niveaux avec tablette supérieure	930 x 630 x 1040	320 à 370	800 073	**857 €**	800 074	**947 €**
Chariot 3 x 6 niveaux avec tablette supérieure	1340 x 630 x 1040	320 à 370	800 075	**1103 €**	800 076	**1191 €**


800 092

12 niveaux entrée sens largeur



Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Largeur des plateaux (mm)	Chariots sans parois Réf.	Chariots sans parois Prix H.T	Chariots avec parois beiges Réf.	Chariots avec parois beiges Prix H.T
Chariot 1 x 12 niveaux	510 x 630 x 1790	320 à 370	800 081	**659 €**	800 082	**786 €**
Chariot 2 x 12 niveaux	930 x 630 x 1790	320 à 370	800 091	**1003 €**	800 092	**1132 €**

12 niveaux entrée sens longueur

Capacité: 24 plateaux, entrées dos à dos. Espace entre niveaux: 125 mm.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Longueur des plateaux (mm)	Chariots sans parois Réf.	Chariots sans parois Prix H.T	Chariots avec parois Réf.	Chariots avec parois Prix H.T
Chariot 2 x 12 niveaux	620 x 790 x 1790	400 à 480	800 093	**799 €**	800 094	**950 €**
Chariot 2 x 12 niveaux	700 x 790 x 1790	480 à 560	800 095	**804 €**	800 096	**955 €**


800 096

Options

Supplément pour 4 roues à chape inox pour chariots cafétéria (**préfixe 83** au lieu de 80): **127 €**







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

Suppléments pour autres coloris d'habillage

Les parois standard des chariots cafétérias sont réalisées en stratifié compact beige épaisseur 2 mm.

Vous pouvez personnaliser l'habillage des 2 côtés extérieurs de vos chariots en choisissant l'un des coloris ci-dessous (commande x 3 chariots minimum). Les suppléments sont à ajouter aux prix des chariots avec parois.

- **Réf. 702 097,** habillage personnalisé pour chariot à 6 niveaux, supplément par chariots : **163 € h.t**.
- **Réf. 702 098,** habillage personnalisé pour chariots à 12 niveaux avec entrée sens largeur, supplément par chariots : **324 € h.t**.
- **Réf. 702 099,** habillage personnalisé pour chariots à 12 niveaux avec entrée sens longueur, supplément par chariots : **489 € h.t**.

La personnalisation est effectuée par le collage d'un film résistant au nettoyage sur la face extérieure des parois stratifiées. Nous proposons un choix de coloris proches des 19 coloris d'habillage de selfs (nuancier sur demande).

LES COLORIS STANDARD D'HABILLAGES DES MEUBLES DE DISTRIBUTION TOURNUS (EN SUPPLÉMENT)

Bleu de Delft	Rouge cerise	Jaune tournesol	Jaune citron	Vert pomme	Orange	Rose fuchsia
Violine	Noir	Béton clair	Béton Chicago gris foncé	Aluminium brossé	Blanc alpin	
Érable américain champagne	Chêne bardolino naturel	Chêne kendal huilé	Shorewood	Fleetwood brun	Noyer du pacifique tabac	

Possibilité aussi de personnaliser les chariots avec votre logo ou celui de vos clients : nous consulter.



804 193 804 196

CHARIOTS POUR CASIERS À VAISSELLE

Chariot à 8 niveaux horizontaux pour le stockage des casiers à vaisselle. Construction soudée en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 x 25 mm. Glissières soudées en continu à l'argon. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein, à chape polyamide. Pare-chocs annulaires. Espace entre niveaux : 189 mm.

Chariot pour stockage des casiers sur la tranche : construction soudée en acier inoxydable. Structure tube 25 x 25 mm. 3 niveaux espacés de 535 mm, comportant une barre d'arrêt en partie arrière. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires. Capacité : 8 casiers 500 x 500 mm par niveau, soit un total de 24 casiers.



Désignation	Dim. L x P x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à 8 niveaux horizontaux	630 x 630 x 1785	804 193	**587 €**
Chariot pour stockage des casiers sur la tranche	1000 x 500 x 1785	804 196	**722 €**
Housse avec fermeture à glissières pour chariot 8 niveaux	585 x 600 x 1620	221 231	**224 €**






CHARIOTS PORTE-ASSIETTES

Construction en acier inoxydable. Arceaux en tube 25 x 25 mm avec séparations réglables. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires. Assiettes jusqu'à Ø 290 mm.

LES + TOURNUS

- Fond ajouré et incliné pour faciliter l'écoulement des eaux de nettoyage.
- Grilles de séparation anti-chute réglables pour adaptation au modèle de vaisselle utilisé.
- Sur les chariots avec grille escamotable, la grille avant peut être crochetée à l'arrière pour faciliter l'accès pendant le chargement et le déchargement.


800 541


800 542


800 585


800 587

Chariots soudés

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	avec grilles de séparation anti-chute		avec séparations + grille avant escamotable	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Chariot 200 assiettes	1065 x 450 x 810	800 541	**559 €**	800 542	**684 €**
Chariot 300 assiettes	1065 x 450 x 1000	800 546	**641 €**	800 547	**759 €**
Chariot 400 assiettes	1065 x 740 x 810	800 551	**728 €**	800 552	**835 €**

Chariots livrés à plat

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot 200 assiettes avec séparations anti-chute	1065 x 450 x 810	800 561	**643 €**
Chariot 300 assiettes avec séparations anti-chute	1065 x 450 x 1000	800 566	**729 €**

Chariots soudés avec plate-forme réhaussée

Plate-forme réhaussée, pour une utilisation plus ergonomique: hauteur 460 mm sur chariot 200 assiettes et 485 mm sur chariot 400 assiettes.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Avec grilles de séparation anti-chute		Avec séparations + grille avant escamotable	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Chariot 200 assiettes	1065 x 450 x 1000	800 575	**585 €**	800 578	**695 €**
Chariot 400 assiettes	1065 x 740 x 1000	800 576	**765 €**	800 579	**872 €**

Chariots soudés à 2 niveaux

Chariots comportant 2 plate-formes pour augmenter le volume de stockage et pour une utilisation plus ergonomique. Construction soudée, plate-formes légèrement inclinées pour une bonne stabilité des produits stockés.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à 2 niveaux hauteur avant des plate-formes 350 et 785 mm	930 x 670 x 1160	800 585	**1092 €**
Chariot à 2 niveaux hauteur avant des plate-formes 600 et 1000 mm	930 x 670 x 1410	800 586	**1132 €**

Chariot soudés à 3 niveaux

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à 3 niveaux hauteur avant des plate-formes 290, 690 et 1090 mm	990 x 670 x 1410	800 587	**1201 €**






Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

Accessoires pour chariots porte-assiettes



228 197



Distributeur à couverts (capacité 5 bacs GN 1/3 non fournis), ht 300 mm. Réf : 800 571

Désignation	Référence	Prix h.t.
Distributeur à couverts (1)	800 571	197 €
Séparation supplémentaire pour chariots 200 assiettes	228 263	19 €
Séparation supplémentaire pour chariots 300 assiettes	228 264	29 €
Séparation supplémentaire pour chariots 400 assiettes	228 265	36 €
Housse pour chariots 200 assiettes	228 196	76 €
Housse pour chariots 300 assiettes	228 197	95 €
Housse pour chariots 400 assiettes et chariot soudé 2 niveaux hauteur 1160 mm	228 198	88 €
Housse pour chariots 200 assiettes équipé d'un distributeur à couverts	229 600	148 €
Housse pour chariots 300 assiettes équipé d'un distributeur à couverts	229 601	159 €
Housse pour chariots 400 assiettes équipé d'un distributeur à couverts et pour chariots à 2 niveaux hauteur 1410 mm (2)	229 602	159 €

(1) Convient pour tous les chariots porte-assiettes hormis les chariots à 2 et 3 niveaux
(2) Dim. de la housse 1035 x 700 x ht 920 mm.

Options

Supplément pour chariot porte-assiettes avec roues à chape inox (**préfixe 83** au lieu de 80) : **127 €**



805 602



CHARIOTS PORTE-BACS GN

Pour égouttage et stockage des bacs, grilles et couvercles GN. Construction en acier inoxydable. Structure tube en acier inoxydable 25 x 25 mm soudée. Grilles amovibles en fil inox Ø 6 et 4 mm. Barres d'arrêt escamotables. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-choc annulaires.
Les chariots comportent 4 niveaux espacés de 325 mm. Le 2ème niveau est escamotable et permet alors un espace de rangement haut de 530 mm (photo ci-contre).

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot de stockage petit modèle, 38 cases par niveau, pas de 30 mm	1270 x 620 x 1705	805 602	1913 €
Chariot de stockage grand modèle, 51 cases par niveau, pas de 30 mm	1670 x 620 x 1705	805 605	2266 €
Housse pour chariot petit modèle	1270 x 620 x 1705	229 517	364 €
Housse pour chariot grand modèle	1670 x 620 x 1705	229 518	408 €

Options

Supplément pour chariot de stockage petit et grand modèle avec roues à chape inox (**préfixe 83** au lieu de 80) : **127 €**





PORTE-CASIERS ET PORTE-PLATEAUX



800 101

800 102

Porte-casiers G.A.

Construction en acier inoxydable. Plateau inox épaisseur 12/10ème mm. Dimensions utiles 510 x 510 mm. Dosseret boulonné. 4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape acier électrozingué. Charge maxi 80 kg.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-casiers GA tout inox	515 x 515 x 165	800 101	**174 €**
Porte-casiers GA tout inox à dosseret	600 x 515 x 850	800 102	**242 €**



800 111

800 112

Porte-casiers avec fond ABS

Châssis en acier inoxydable. Tube 25 x 25 mm. Plateau amovible en ABS. Dimensions utiles 510 x 510 mm. Dosseret boulonné. 4 roues pivotantes dont 2 à freins, Ø 125 mm à chape polyamide avec pare-chocs annulaires. Charge maxi 150 kg.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-casiers fond ABS	570 X 570 x 225	800 111	**251 €**
Porte-casiers fond ABS à dosseret	630 X 570 x 900	800 112	**333 €**



800 125

800 130

Porte-casiers et porte-plateaux tout inox

Construction en acier inoxydable. Tube 25 x 25 mm. Plateau inox amovible ép.12/10ème mm. Dimensions utiles 510 x 510 mm (porte-casiers) et 750 x 510 mm (porte-plateaux polyvalent). Dosseret boulonné. 4 roues pivotantes dont 2 à freins, Ø 125 mm à chape polyamide avec pare-chocs annulaires. Charge maxi 150 kg.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-casiers tout inox	570 x 570 x 225	800 125	**270 €**
Porte-casiers tout inox à dosseret	630 x 570 x 900	800 126	**354 €**
Porte-plateaux tout inox à dosseret	870 x 570 x 900	800 130	**388 €**



230 532

Accessoires

Désignation	Référence	Prix h.t.
Housse cloche 530 x 530 x h. 300 mm pour porte-casiers	230 532	**113 €**
Housse cloche 750 x 510 x h. 300 mm pour porte-plateaux	221 234	**119 €**

Options

Supplément pour porte-casiers et porte-plateaux* avec roues à chape inox (**préfixe 83** au lieu de 80) : **104 €**

* Ne convient pas pour les porte-casiers GA





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours



800 105

800 106

Socle rouleurs euronormes

Socle pour plateaux ou bacs 600 x 400 mm. Construction en acier inoxydable alimentaire. Plateau inox épaisseur 12/10ème de mm. Dimensions utiles 610 x 410 mm. Dosseret boulonné. 4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape électrozingué. Charge maxi 80 kg.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Socle rouleur euronorme	615 x 415 x 165	800 105	**194 €**
Socle rouleur euronorme avec dosseret	700 x 415 x 850	800 106	**274 €**

CUVES SUR ROUES



806 066

Cuve de trempage :

Cuve pour le trempage et le lavage des casiers et des grosses pièces, hauteur 900 mm. Construction en acier inoxydable, bac 600 x 600 x 300 mm avec bonde de vidange, vanne quart-de-tour et évacuation tube inox Ø 42 mm descendant à 130 mm du sol. Châssis tube 25 x 25 mm avec 4 entretoises, 4 roues pivotantes à chape polyamide dont 2 à frein.

Cuves inox 140 litres :

- **Réf : 806 050 :** avec grille crépine et bonde surverse. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape électrozinguée dont 2 à frein.
- **Réf : 806 051 :** avec bonde à levier + grille d'arrêt. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide dont 2 à frein.

Cuves en polyéthylène avec bouchon de vidange :

4 roues à chape inox : 2 fixes, 2 pivotantes Ø 160 mm.



806 050

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Cuve de trempage 100 litres en acier inoxydable	740 x 740 x 900	806 066	**1453 €**
Cuve 140 litres en acier inoxydable	810 x 560 x 540	806 050	**1202 €**
Cuve 140 litres en inox surélevée	810 x 560 x 750	806 051	**1446 €**
Cuve 220 litres en polyéthylène	900 x 700 x 735	816 155	**957 €**
Cuve 310 litres en polyéthylène	1200 x 800 x 805	816 157	**1431 €**
Cuve 500 litres en polyéthylène	1200 x 800 x 1095	816 158	**2023 €**

Supplément pour roulettes à chape inox sur cuve 806 050 - Réf : 702 202 - Prix h.t. : **145 €**



806 051



816 155



816 158





CHARIOTS À GLISSIÈRES GASTRONORMES

LES + TOURNUS

- **Robustesse :** charge maxi 250 kg par chariot et 20 kg par niveau.
- **Ergonomie :** entretoise intermédiaire de renfort sur chariots 10-17-20 niveaux et GN 2/1 à 15 niveaux laissant une accessibilité maximale pour le chargement frontal.


804 201


804 209


804 237


804 212

Construction en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 x 25 mm. Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein, à chape polyamide. Pare-chocs annulaires.
Dimensions hors-tout : chariots GN 1/1 655 x 455 mm, chariot GN 2/1 775 x 660 mm. Les chariots à 6 et 8 niveaux comportent une tablette supérieure. Charge maxi : 250 kg par chariot et 20 kg par niveau.

Chariots à glissières GN soudés

Désignation	e* (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix h.t.
Chariot GN 1/1 avec tablette	81	760	6	804 201	**473**
Chariot GN 1/1 avec tablette	81	900	8	804 203	**491**
Chariot GN 1/1	144	1650	10	804 204	**506**
Chariot GN 1/1	81	1490	15	804 206	**506**
Chariot GN 1/1	81	1650	17	804 207	**510**
Chariot GN 1/1	77	1785	20	804 209	**522**
Chariot GN 2/1 avec tablette	81	760	6	804 231	**536**
Chariot GN 2/1 avec tablette	81	900	8	804 233	**545**
Chariot GN 2/1	144	1650	10	804 234	**552**
Chariot GN 2/1	81	1490	15	804 236	**552**
Chariot GN 2/1	81	1650	17	804 237	**559**
Chariot GN 2/1	77	1785	20	804 239	**584**

(*) e : espace vertical entre glissières

Options

Supplément pour chariots GN soudés, livrés à plat ou encastrables avec 4 roues à chape inox dont 2 à freins (**préfixe 83** au lieu de 80) : **127 €**

Supplément pour chariots GN soudés, livrés à plat ou encastrables avec barre de fermeture (**préfixe 84** au lieu de 80) : **194 €**

Chariot logistique

Construction en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 x 25 mm. Glissières soudées avec butées d'arrêt en extrémité. Barre de fermeture pour une utilisation intensive : transport en véhicules, chargement, déchargement, passage de portes tout en étant lourdement chargé. Roues Ø 125 mm à chape inox non débordantes pour minimiser l'encombrement. Dimensions hors-tout : 583 x 384 mm, hauteur 1485 mm. Espace entre glissières : 81 mm.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Chariot logistique GN 1/1 à 15 niveaux	804 212	**1085 €**






Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

Chariots à glissières livrés à plat

Livraison à plat sous film rétractable. Assemblage par vis.



Désignation	e* (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix h.t.
Chariot GN 1/1 (livré à plat)	81	1490	15	804 216	564 €
Chariot GN 1/1 (livré à plat)	81	1650	17	804 217	572 €
Chariot GN 1/1 (livré à plat)	77	1785	20	804 219	596 €
Chariot GN 2/1 (livré à plat)	81	1490	15	804 246	631 €
Chariot GN 2/1 (livré à plat)	81	1650	17	804 247	638 €
Chariot GN 2/1 (livré à plat)	77	1785	20	804 249	664 €

(*) e: espace vertical entre glissières

Chariots à glissières GN encastrables



Désignation	e* (mm)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix h.t.
Chariot GN 1/1 encastrable	77	655 x 455 x 1785	20	804 229	707 €
Chariot GN 2/1 encastrable	77	775 x 655 x 1785	20	804 259	845 €

(*) e: espace vertical entre glissières

Housses lavables

Housses cloches pour les chariots GN à 6-8 niveaux. Housses avec fermeture à glissières pour les chariots GN à 10 niveaux et plus.



228 169

Désignation	Dimensions P x L x h (mm)	Pour chariots	Référence	Prix h.t.
Housse	590 x 405 x 740	GN 1/1 6-8 niveaux	221 235	127 €
Housse	710 x 610 x 740	GN 2/1 6-8 niveaux	221 236	129 €
Housse	605 x 405 x 1325	GN 1/1 à 15 niveaux*	221 240	138 €
Housse	725 x 610 x 1325	GN 2/1 à 15 niveaux	221 241	153 €
Housse	590 x 405 x 1620	GN 1/1 à 10-17-20 niveaux	228 168	152 €
Housse	710 x 610 x 1620	GN 2/1 à 10-17-20 niveaux	228 169	155 €

(*) y compris le chariot logistique

Housses jetables en carton

Housses jetables en polyéthylène alimentaire épaisseur 50 microns: livrées par carton de 100 housses

Désignation	Pour chariots	Référence	Prix h.t.
Lot de 100 housses polyéthylène	GN 1/1	228 170	171 €
Lot de 100 housses polyéthylène	GN 2/1	228 171	211 €

Housses jetables en rouleaux



Dévidoir de housses en rouleau en acier inoxydable. Convient pour les rouleaux longueur maxi 80 cm et diamètre maxi 30 cm. Fixation murale par 4 vis. **Housses jetables** en polyéthylène alimentaire, épaisseur 15 microns, livrées en rouleau de 180 housses pré-découpées convenant pour les chariots jusqu'à hauteur 1785 mm.

Désignation	Dimensions (mm)	Référence	Prix h.t.
Dévidoir pour housses en rouleau	L 1050 x P 300 x H. 250	805 776	192 €
Le rouleau de 180 housses GN 1/1	L 600 X Ø 260	221 440	112 €
Le rouleau de 180 housses GN 2/1	L 800 X Ø 260	221 439	178 €





Chariots à glissières euronormes

Les + Tournus

- Chariots robustes.
- Roues inoxydables.
- Qualité du roulement.

Construction en acier inoxydable alimentaire. Montants tubes carrés 25 x 25 mm. Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires. Le chariots à 9 niveaux comporte une tablette supérieure. Charge maxi : 250 kg par chariot et 20 kg par niveau.

Chariots euronormes	Entrée (mm)	e* (mm)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix h.t.
400 x 600 mm	400	70	725 x 540 x 900	9	804 155	**507 €**
400 x 600 mm	400	125	725 x 540 x 1785	12	804 156	**507 €**
400 x 600 mm	400	94	725 x 540 x 1785	16	804 157	**559 €**
600 x 400 mm (1)	600	94	525 x 732 x 1785	16	804 158	**545 €**
400 x 600 mm	400	75	725 x 540 x 1785	20	804 159	**603 €**
600 x 400 mm (1)	600	75	525 x 732 x 1785	20	804 160	**582 €**
400 x 800 mm	400	75	925 x 540 x 1785	20	804 161	**744 €**
600 x 800 mm (1)	600	94	925 x 732 x 1785	16	804 162	**734 €**
600 x 800 mm (1)	600	75	925 x 732 x 1785	20	804 163	**754 €**

(*) e : espace vertical entre glissières
(1) l'entrée 600 mm ne convient pas pour les plateaux ABS.



804 159 804 155

Accessoires pour chariots euronormes

Désignation	Réf.	Prix h.t.
Housse lavable en PVC (pour chariots 400 x 600 mm, entrée 400 mm sauf 9 niveaux)	229 519	**204 €**

Option

Supplément pour chariot euronomes avec 4 roues à chape inox dont 2 à freins (préfixe 83 au lieu de 80) : **127 €**


Supplément pour chariots GN soudés, livrés à plat ou encastrables avec barre de fermeture (**préfixe 84** au lieu de 80) : **194 €**

Chariots de stockage

Chariots euronormes en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 x 25 mm. Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape acier électrozingué, non débordantes, conçues pour les fortes charges, le passage en surgélation (-40°C) et en chambre de pousse.



814 322



Chariots euronormes de stockage	Entrée (mm)	e* (mm)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix h.t.
600 x 800 mm	600	75	855 x 662 x 1775	20	814 321	**895 €**
800 x 600 mm	800	75	655 x 862 x 1775	20	814 322	**827 €**
1000 x 700 mm	1000	75	755 x 1062 x 1775	20	814 323	**958 €**
1000 x 800 mm	1000	75	855 x 1062 x 1775	20	814 324	**987 €**
Avec tablette amovible						
600 x 800 mm	600	75	855 x 662 x 1775	20	824 321	**1049 €**
800 x 600 mm	800	75	655 x 862 x 1775	20	824 322	**982 €**
1000 x 700 mm	1000	75	755 x 1062 x 1775	20	824 323	**1141 €**
1000 x 800 mm	1000	75	855 x 1062 x 1775	20	824 324	**1194 €**






Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

CHARIOTS POUR BACS À PÂTONS



804 165



Chariots pour bacs et bassines à pâte, ronds et rectangulaires. Construction soudée en acier inoxydable.
Charge maximale par niveau : 15 kg. Poids net : 13 kg.

- **Structure tubes :** Montants et entretoises tubes carrés en acier inoxydable de section 25 x 25 mm, d'épaisseur 12/10ème mm 2 entretoises basse tube en acier inoxydable de section 25 x 25 mm, d'épaisseur 12/10ème mm.
- **Glissières :** 7 niveaux de glissiéres en tube cintré en acier inoxydable Ø 12 mm espacées de 183 mm. Emmanchés dans les montants et soudés en continu de l'argon sans apport de métal. Avec butées d'arrêt en extrémité.
- **Roues :** 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide, dont 2 à frein.

Chariots pour bacs	Entrée (mm)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
À 8 niveaux	195	660 x 470 x 1810	804 165	**627 €**



907 005

BAC À FARINE

Acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape acier électrozingué.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Bac à farine 120 l + couvercle inox	605 x 395 x 725	907 005	**724 €**
Bac à farine 120 l avec séparation + couvercle inox	605 x 395 x 725	806 150	**897 €**

CHARIOTS PORTE-USTENSILES



906 440



801 331



801 310

- **Arbre à crochets :** construction en acier inoxydable.
4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape acier électrozingué.
12 tiges porte-ustensiles.
- **Chariot porte-accessoires :** construction en acier inoxydable.
4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape acier électrozingué.
1 bac GN 1/1, profondeur 40 mm amovible,
3 barres porte-ustensiles dont 1 à crochets.
- **Chariot du chef :** construction en acier inoxydable.
4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide, axe et billes inox.
Cadre à glissières 7 niveaux GN 2/1, 1 plaque polyéthylène,
1 support pour 6 bacs en copolyester GN 1/6 profondeur 100 mm fournis,
1 boîte à couteaux latérale, 1 tringle porte-accessoires.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Arbre à crochets	660 x 640 x 1755	906 440	**698 €**
Chariot porte-accessoires	560 x 365 x 1600	801 310	**824 €**
Chariot du chef	590 x 690 x 1750	801 331	**1692 €**





PORTE-ASSIETTES GARNIES

Structure en acier inoxydable. Montants supports de doigts en aluminium anodisé, tube 25 x 25 mm. Doigts anti- dérapants. Espace entre niveaux: 70 mm. Supports réglables suivant la dimension des assiettes (jusqu'à Ø 32 cm). Les chariots comportent 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein.

LES + TOURNUS


- **Excellente tenue des assiettes:** les assiettes reposent sur 4 points, sont tenues par dessus et par dessous, assurant ainsi une position parfaitement horizontale.
- **Transport des assiettes en toute sécurité:** grâce au revêtement anti-dérapant des doigts et au système de clips brevetés.

Porte-assiettes garnies muraux

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-assiettes mural, 1 pile: 10 assiettes	371 x 248 x 770	801 231	**293 €**
Porte-assiettes mural 2 piles: 20 assiettes	711 x 248 x 770	801 232	**563 €**

Chariots porte-assiettes garnies

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot porte-assiettes, 2 piles: 30 assiettes	420 x 670 x 1412	801 261	**1003 €**
Chariot porte-assiettes, 4 piles: 60 assiettes	730 x 670 x 1412	801 262	**1551 €**
Chariot porte-assiettes, 4 piles: 80 assiettes	730 x 670 x 1762	801 263	**1819 €**
Chariot porte-assiettes, 6 piles: 120 assiettes	1040 x 670 x 1762	801 264	**2568 €**




801 232

Housses pour chariots porte-assiettes

Housses avec fermetures à glissières verticales et horizontales pour passage de la poignée.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Housse lavable pour chariot 80 assiettes	228 176	**234 €**
Housse lavable pour chariot 120 assiettes	228 177	**260 €**
Housse isotherme pour chariot 80 assiettes	228 179	**450 €**
Housse isotherme pour chariot 120 assiettes	228 180	**555 €**



801 263



801 261



228 176



228 179





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

Cuvier GN



806 071

Construction soudée en acier inoxydable. Capacité : 2 bacs GN 1/1 ou un bac GN 2/1, profondeur 200 mm (bacs non fournis). 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide, dont 2 à frein.

Désignation	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Cuvier GN encastrable	740 x 625 x 850	806 071	**450 €**

Supplément pour 4 roues à chape inox - Réf : 702 180 - Prix h.t. : **127 €**

Chariot pour petit déjeuner



800 066

Chariot avec tablette supérieure et galerie anti-chute. 2 x 7 niveaux GN 1/1 entrée 325 mm. Dosseret de poussage. 4 roues pivotantes à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot pour petit déjeuner	850 x 640 x 1020	800 066	**1108 €**



Chariots bain-marie

Construction en acier inoxydable pour bacs GN 1/1 profondeur 200 mm (en supplément). Cuves indépendantes régulées par thermostats séparés avec voyants lumineux. Chauffage par résistances blindées. Butoirs de protection et étagère basse.
Vidange par vanne 1/4 tour. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Tension 230V 50 Hz.



812 321

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot bain-marie 2 bacs	900 x 650 x 900	812 321	**2083 €**
Chariot bain-marie 3 bacs	1300 x 650 x 900	812 322	**2820 €**





CHARIOTS DE CUISINE



- **Chariot tranche-pain :** acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide, dont 2 à frein. Emplacement coupe-pain en partie supérieure. Largeur 350 mm, 2 bacs copolyester GN 2/1, profondeur 200 mm sur glissières fournis.
- **Chariot pour sachets sous-vide :** acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide, dont 2 à frein. Support amovible pour sacs poubelle 50 litres.
  Plaque polyéthylène, tôle perforée. Bac GN 1/1 en polypropylène sur glissières.
- **Chariot de dessouvidage :** acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide.
  Tôle perforée. Bac en polyéthylène sur glissières.
- **Chariot à épices :** acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide dont 2 à frein.
  Fourni avec 8 bacs copolyester GN 1/6 profondeur 100 mm + couvercle.



Désignation	Dim.L x l x h hors-tout(mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot tranche-pain	770 x 700 x 775	801 341	**1179 €**
Chariot pour sachets sous-vide	850 x 600 x 850	906 521	**1211 €**
Chariot de dessouvidage	850 x 600 x 850	906 520	**924 €**
Chariot à épices	720 x 410 x 750	906 446	**819 €**

CHARIOT À DESSERVIR


800 061

Chariot fourni avec 3 bacs à couverts inox GN 1/3, profondeur 100 mm, trou-vide déchets avec collerette. 4 roues pivotantes à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à desservir	1330 x 640 x 920	800 061	**1117 €**

CHARIOT POLYVALENT

Chariot avec 2 plateaux 1000 x 600 mm. **Plateaux lisses robustes.** Poignée horizontale. Charge maxi : **100 kg par plateau.** 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein.


801 625

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot polyvalent	1070 x 670 x 850	801 625	**626 €**

Option

Supplément pour chariot à desservir et chariot polyvalent avec roues à chape inox (**préfixe 83** au lieu de 80) : **127 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

Chariots à plate-forme



802 160



802 162

Plate-forme 1000 x 600 mm. 4 roues pivotantes Ø 160 mm en nylon avec chape acier électrozingué et bandage en caoutchouc gris. Charge maxi : 350 kg.

Désignation	Dim.L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot plate-forme aluminium à claires voies	1250 x 600 x 1000	802 160	**687 €**
Chariot plate-forme aluminium à dessus plein	1250 x 600 x 1000	802 162	**844 €**
Chariot plate-forme inox àclaires voies	1200 x 600 x 1000	802 165	**870 €**
Chariot plate-forme inox à dessus plein	1200 x 600 x 1000	802 166	**1075 €**

Supplément pour pare-chocs caoutchouc sur 3 côtés - Réf. 702 211 - Prix h. t. **266 €**

Option

Supplément pour chariot à plate-forme équipé de 4 roulettes Ø 160 mm à chape inox (préfixe 81 au lieu de 80) - Prix h.t. **229 €**

Chariots laboratoires



801 271

Construction en tube inox 35 x 35 mm. Panier porte-barquettes inox crochetable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape acier électrozingué dont 2 à frein.

Désignation	Dim.L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h. t.
Porte-barquettes simple, panier 1220 x 400 x 500 mm	1310 x 500 x 750	801 271	**934 €**
Porte-barquettes double, paniers 1220 x 400 x 500 mm	1310 x 500 x 1110	801 276	**1828 €**

Chariots à dents



802 010

Construction en aluminium. Charge maxi : 600 kg. 4 roues : 2 fixes, 2 pivotantes, à chape acier électrozingué Ø 160 mm (chariot petit modèle), Ø 200 mm (chariot grand modèle).

Désignation	Dim.L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à dents petit modèle	1150 x 750 x 1800	802 010	**1789 €**
Chariot à dents grand modèle	1800 x 750 x 1800	802 020	**2480 €**

- Supplément pour chariot équipé de 4 roulettes Ø 160 mm à chape inox 702 201 - Prix h.t.: **229 €**
- Supplément pour chariot équipé de 4 roulettes Ø 200 mm à chape inox 702 203 - Prix h.t. : **317 €**

Cornières d'angle



Acier inoxydable, 40 x 40 mm, épaisseur 10/10ème de mm, bords pincés.

Désignation	Longueurs (mm)	Référence	Prix h.t.
Cornière d'angle	1500	803 392	**45 €**
Cornière d'angle	2000	803 393	**50 €**
Cornière d'angle	2500	803 394	**56 €**

TABLES

LES + TOURNUS






Rigidité :
plan de travail épaisseur 1,5 mm doublé par panneau stratifié double face et cadre profilé en aluminium

Confort acoustique :
plan de travail insonorisé



Facilité de montage :
par simple emboîtement autobloquant.
Système breveté.

Robustesse de l'assemblage :
les angles soudés de l'étagère basse et du plan de travail assurent un aspect inaltérable à l'ensemble.




Etagère inférieure avec bords rayonnés à coins soudés.

Hygiène et sécurité :
le nettoyage est facilité grâce à l'absence totale d'interstices dans les angles.
NF Hygiène Alimentaire.



Esthétique :
bords rayonnés.
Qualité de la finition.



Stabilité :
vérins réglables en polyamide avec patins caoutchoucanti-dérapants.

Modularité :
montage instantané de tiroirs en toutes positions sur le cadre profilé, possible à tout moment.

Rapidité de montage

Flashez sur notre documentation !

ORIGINE FRANCE GARANTIE®
AFNOR Cert.65029



SOMMAIRE

BACS ET PLATEAUX | TRI EN SALLE LAVERIE | CANIVEAUX SIPHONS | HYGIÈNE | RAYONNAGE | MOBILIER CHR | MEUBLES CHAUDS FROIDS | MEUBLES | PLONGES | TABLES | CHARIOTS | REMISE - MAINTIEN EN TEMPÉRATURE





Soyez à la hauteur avec Ergonomix

Ergonomix est un plan de travail à hauteur réglable. Il permet à chacun de travailler à la hauteur qui lui convient, en fonction de sa taille ou de la tâche à effectuer. Ergonomix contribue à réduire les risques de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) qui sont aujourd'hui la première cause d'arrêts de travail en France.

Utilisation simple


L'actionnement manuel de la manivelle permet de monter ou descendre le plateau en fonction du besoin de l'utilisateur. Il n'y a pas de raccordement électrique.

Ergonomie

Après le réglage de la hauteur, la manivelle peut être repliée sous le plan de travail, évitant ainsi les risques d'accrochage ou de chocs.



Poignée repliable après utilisation





Prêt à l'utilisation

Le plan de travail est livré prêt à l'emploi, monté et vérifié dans notre usine.

Il suffit d'enlever les protections et de nettoyer le plan de travail pour la mise en service.







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours



424 702

Plan de travail Ergonomix

Plan de travail à hauteur réglable en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10ème mm doublé par panneau stratifié avec sous-face aluminium. Plans de travail avec **bords avant et arrière rayonnés**. Plan de travail avec dosseret arrière hauteur 100 mm et bord avant rayonné. Patins de glissement fixés à l'arrière du dosseret pour la protection du mur lors de la montée et la descente. Piétement : tubes en acier inoxydable carré 40 x 40 mm. Système hydraulique (course 0 -300 mm) commandé par une manivelle escamotable. Etagère amovible en acier inoxydable 12/10ème de mm crochetable sur les entretoises. 4 vérins réglables pour l'équilibrage. Livré prêt à l'emploi, monté et vérifié dans notre usine.

Plans de travail sur piétement



424 712

Dimensions hors-tout (mm) l x L	Centraux		Centraux avec étagère		À dosseret		À dosseret avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
700 x 1000	404 701	**2982 €**	424 701	**3131 €**	404 711	**3064 €**	424 711	**3214 €**
700 x 1200	404 702	**3033 €**	424 702	**3198 €**	404 712	**3116 €**	424 712	**3281 €**
700 x 1400	404 703	**3085 €**	424 703	**3265 €**	404 713	**3167 €**	424 713	**3348 €**
700 x 1600	404 705	**3167 €**	424 705	**3363 €**	404 715	**3250 €**	424 715	**3445 €**
700 x 1800	404 706	**3260 €**	424 706	**3471 €**	404 716	**3342 €**	424 716	**3554 €**



464 702

Plans de travail sur roues

Dimensions hors-tout (mm) l x L	Centraux		Centraux avec étagère		À dosseret		À dosseret avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
700 x 1000	414 701	**3069 €**	464 701	**3219 €**	414 711	**3152 €**	464 711	**3301 €**
700 x 1200	414 702	**3121 €**	464 702	**3286 €**	414 712	**3203 €**	464 712	**3368 €**
700 x 1400	414 703	**3172 €**	464 703	**3353 €**	414 713	**3275 €**	464 713	**3435 €**
700 x 1600	414 705	**3255 €**	464 705	**3451 €**	414 715	**3337 €**	464 715	**3533 €**
700 x 1800	414 706	**3348 €**	464 706	**3559 €**	414 716	**3430 €**	464 716	**3641 €**



404 702
+ tiroir en option 809 504

Accessoire

Tiroir avec façade en acier inoxydable + bac GN 1/1 en polypropylène
réf. 809 504, prix ht : **263 €**





TABLES INOX TS 15N

Tables en acier inoxydable, **hauteur 900 mm**, réglable jusqu'à 930 mm (hauteur 850 mm sur demande). Plan de travail épaisseur 15/10ème mm doublé par panneau stratifié double face totalement étanche. **Bandeau avant hauteur 60 mm et dosseret hauteur 100 mm rayonnés. Piétement en tube inox, Ø 45 mm équipé de vérins avec embouts anti-dérapants.** Montage très rapide, sans outils. Pieds arrières en retrait de 65 mm sur les tables à dosseret et de 55 mm sur les tables centrales. Possibilité de montage instantané de tiroirs en toutes positions sur le cadre profilé à cet effet. Certification NF Hygiène Alimentaire.

Tables sur piétement

Dimensions hors-tout	Centrales		Centrales avec étagère		À dosseret		À dosseret avec étagère	
l x L (mm)	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 x 600	404 920	**552 €**	424 920	**634 €**	404 940	**620 €**	424 940	**706 €**
600 x 1000	404 921	**576 €**	424 921	**694 €**	404 941	**636 €**	424 941	**754 €**
600 x 1200	404 922	**598 €**	424 922	**729 €**	404 942	**645 €**	424 942	**775 €**
600 x 1400	404 923	**649 €**	424 923	**802 €**	404 943	**676 €**	424 943	**826 €**
600 x 1500	404 924	**691 €**	424 924	**846 €**	404 944	**731 €**	424 944	**904 €**
600 x 1600	404 925	**698 €**	424 925	**869 €**	404 945	**754 €**	424 945	**922 €**
600 x 1800	404 926	**724 €**	424 926	**921 €**	404 946	**813 €**	424 946	**1005 €**
600 x 2000	404 927	**757 €**	424 927	**974 €**	404 947	**826 €**	424 947	**1034 €**
700 x 700	404 970	**567 €**	424 970	**667 €**	404 990	**633 €**	424 990	**732 €**
700 x 1000	404 971	**576 €**	424 971	**694 €**	404 991	**636 €**	424 991	**754 €**
700 x 1200	404 972	**598 €**	424 972	**729 €**	404 992	**645 €**	424 992	**775 €**
700 x 1400	404 973	**649 €**	424 973	**802 €**	404 993	**676 €**	424 993	**826 €**
700 x 1500	404 974	**691 €**	424 974	**846 €**	404 994	**731 €**	424 994	**904 €**
700 x 1600	404 975	**698 €**	424 975	**869 €**	404 995	**754 €**	424 995	**922 €**
700 x 1800	404 976	**724 €**	424 976	**921 €**	404 996	**813 €**	424 996	**1005 €**
700 x 2000	404 977	**757 €**	424 977	**974 €**	404 997	**826 €**	424 997	**1034 €**
700 x 2200	404 978	**837 €**	424 978	**1130 €**	404 998	**883 €**	424 998	**1175 €**
700 x 2400	404 979	**892 €**	424 979	**1256 €**	404 999	**938 €**	424 999	**1304 €**
800 x 1000	404 811	**609 €**	424 811	**745 €**	404 821	**675 €**	424 821	**805 €**
800 x 1200	404 812	**636 €**	424 812	**785 €**	404 822	**685 €**	424 822	**836 €**
800 x 1400	404 813	**691 €**	424 813	**858 €**	404 823	**717 €**	424 823	**883 €**
800 x 1600	404 815	**712 €**	424 815	**903 €**	404 825	**799 €**	424 825	**988 €**
800 x 1800	404 816	**765 €**	424 816	**983 €**	404 826	**862 €**	424 826	**1079 €**
800 x 2000	404 817	**798 €**	424 817	**1012 €**	404 827	**876 €**	424 827	**1110 €**


404 973


404 993


424 993

Les tables de hauteur 850 mm sont au même prix que les tables de hauteur 900 mm.







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

Tables sur roues

4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à freins. Certification NF Hygiène Alimentaire.



414 973



414 993

Dimensions hors-tout l x L (mm)	Centrales		Centrales avec étagère		À dosseret		À dosseret avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 x 600	414 920	720 €	464 920	802 €	414 940	788 €	464 940	874 €
600 x 1000	414 921	744 €	464 921	862 €	414 941	804 €	464 941	922 €
600 x 1200	414 922	766 €	464 922	897 €	414 942	813 €	464 942	943 €
600 x 1400	414 923	817 €	464 923	970 €	414 943	844 €	464 943	994 €
600 x 1500	414 924	859 €	464 924	1014 €	414 944	899 €	464 944	1072 €
600 x 1600	414 925	866 €	464 925	1037 €	414 945	922 €	464 945	1090 €
600 x 1800	414 926	892 €	464 926	1089 €	414 946	981 €	464 946	1173 €
600 x 2000	414 927	925 €	464 927	1142 €	414 947	994 €	464 947	1202 €
700 x 700	414 970	735 €	464 970	835 €	414 990	801 €	464 990	900 €
700 x 1000	414 971	744 €	464 971	862 €	414 991	804 €	464 991	922 €
700 x 1200	414 972	766 €	464 972	897 €	414 992	813 €	464 992	943 €
700 x 1400	414 973	817 €	464 973	970 €	414 993	844 €	464 993	994 €
700 x 1500	414 974	859 €	464 974	1014 €	414 994	899 €	464 994	1072 €
700 x 1600	414 975	866 €	464 975	1037 €	414 995	922 €	464 995	1090 €
700 x 1800	414 976	892 €	464 976	1089 €	414 996	981 €	464 996	1173 €
700 x 2000	414 977	925 €	464 977	1142 €	414 997	994 €	464 997	1202 €
700 x 2200	414 978	1005 €	464 978	1298 €	414 998	1051 €	464 998	1343 €
700 x 2400	414 979	1060 €	464 979	1424 €	414 999	1106 €	464 999	1472 €
800 x 1000	414 811	777 €	464 811	913 €	414 821	843 €	464 821	973 €
800 x 1200	414 812	804 €	464 812	953 €	414 822	853 €	464 822	1004 €
800 x 1400	414 813	859 €	464 813	1026 €	414 823	885 €	464 823	1051 €
800 x 1600	414 815	880 €	464 815	1071 €	414 825	967 €	464 825	1156 €
800 x 1800	414 816	933 €	464 816	1151 €	414 826	1030 €	464 826	1247 €
800 x 2000	414 817	966 €	464 817	1180 €	414 827	1044 €	464 827	1278 €







TABLES DU CHEF TS 15N

Dessus épaisseur 15/10ème mm. Bac soudé 400 x 400 x 250 mm avec tube surverse et siphon. Existe aussi sans dosseret (nous consulter).



404 853

Bac soudé avec tube surverse

Tables du chef avec robinet

Robinetterie mélangeuse Réf. 230 300 et siphon fournis.

Tables du chef avec robinet	Dim. l x L hors-tout (mm)	À dosseret		À dosseret avec étagère	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Bac au centre	700 x 700	404 850	**1159 €**	424 850	**1272 €**
Bac à gauche	700 x 1000	404 851	**1170 €**	424 851	**1292 €**
Bac à gauche	700 x 1200	404 852	**1198 €**	424 852	**1327 €**
Bac à gauche	700 x 1400	404 853	**1223 €**	424 853	**1376 €**
Bac à gauche	700 x 1500	404 854	**1251 €**	424 854	**1415 €**
Bac à gauche	700 x 1600	404 855	**1278 €**	424 855	**1449 €**
Bac à gauche	700 x 1800	404 856	**1343 €**	424 856	**1533 €**
Bac à gauche	700 x 2000	404 857	**1348 €**	424 857	**1564 €**
Bac à droite	700 x 1000	404 861	**1170 €**	424 861	**1292 €**
Bac à droite	700 x 1200	404 862	**1198 €**	424 862	**1327 €**
Bac à droite	700 x 1400	404 863	**1223 €**	424 863	**1376 €**
Bac à droite	700 x 1500	404 864	**1251 €**	424 864	**1415 €**
Bac à droite	700 x 1600	404 865	**1278 €**	424 865	**1449 €**
Bac à droite	700 x 1800	404 866	**1343 €**	424 866	**1533 €**
Bac à droite	700 x 2000	404 867	**1348 €**	424 867	**1564 €**



424 753



Tables du chef sans robinet

Tables du chef sans robinet	Dim. l x L hors-tout (mm)	À dosseret		À dosseret avec étagère	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Bac au centre	700 x 700	404 750	**1036 €**	424 750	**1149 €**
Bac à gauche	700 x 1000	404 751	**1047 €**	424 751	**1169 €**
Bac à gauche	700 x 1200	404 752	**1075 €**	424 752	**1204 €**
Bac à gauche	700 x 1400	404 753	**1100 €**	424 753	**1253 €**
Bac à gauche	700 x 1500	404 754	**1128 €**	424 754	**1292 €**
Bac à gauche	700 x 1600	404 755	**1155 €**	424 755	**1326 €**
Bac à gauche	700 x 1800	404 756	**1220 €**	424 756	**1410 €**
Bac à gauche	700 x 2000	404 757	**1225 €**	424 757	**1441 €**
Bac à droite	700 x 1000	404 761	**1047 €**	424 761	**1169 €**
Bac à droite	700 x 1200	404 762	**1075 €**	424 762	**1204 €**
Bac à droite	700 x 1400	404 763	**1100 €**	424 763	**1253 €**
Bac à droite	700 x 1500	404 764	**1128 €**	424 764	**1292 €**
Bac à droite	700 x 1600	404 765	**1155 €**	424 765	**1326 €**
Bac à droite	700 x 1800	404 766	**1220 €**	424 766	**1410 €**
Bac à droite	700 x 2000	404 767	**1225 €**	424 767	**1441 €**

Obturation du trou Ø 33 mm : Réf. 272 152 - Prix h.t. **14 €**






Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

TABLES SUSPENDUES TS 15N

Dessus épaisseur 15/10ème de mm. Fixation par 2 supports muraux sous le dosseret et 2 consoles Ø 45 mm avec vérins pour réglage de l'horizontalité.

Tables inox suspendues



404 883

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Table inox suspendue	700 x 1000	404 881	**810 €**
Table inox suspendue	700 x 1200	404 882	**823 €**
Table inox suspendue	700 x 1400	404 883	**878 €**
Table inox suspendue	700 x 1600	404 885	**930 €**
Table inox suspendue	700 x 1800	404 886	**979 €**
Table inox suspendue	700 x 2000	404 887	**1004 €**
Table inox suspendue	700 x 2200	404 888	**1063 €**

Tables du chef suspendues avec robinet



404 893

Dessus épaisseur 15/10ème mm. Fixation par 2 supports muraux sous le dosseret et 2 consoles Ø 45 mm avec vérins pour réglage de l'horizontalité. Bac 400 x 400 x 250 mm avec tube surverse. Robinetterie mélangeuse. Réf. 230 300 fournie.

Table du chef suspendue	Dim. l x L hors-tout (mm)	Avec bac à gauche		Avec bac à droite	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Avec robinet	700 x 1000	404 891	**1336 €**	404 901	**1336 €**
Avec robinet	700 x 1200	404 892	**1349 €**	404 902	**1349 €**
Avec robinet	700 x 1400	404 893	**1405 €**	404 903	**1405 €**
Avec robinet	700 x 1600	404 895	**1460 €**	404 905	**1460 €**
Avec robinet	700 x 1800	404 896	**1523 €**	404 906	**1523 €**
Avec robinet	700 x 2000	404 897	**1529 €**	404 907	**1529 €**

Tables du chef suspendues sans robinet



404 913

Table du chef suspendue	Dim. l x L hors-tout (mm)	Avec bac à gauche		Avec bac à droite	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Sans robinet	700 x 1000	404 911	**1213 €**	404 931	**1213 €**
Sans robinet	700 x 1200	404 912	**1226 €**	404 932	**1226 €**
Sans robinet	700 x 1400	404 913	**1282 €**	404 933	**1282 €**
Sans robinet	700 x 1600	404 915	**1337 €**	404 935	**1337 €**
Sans robinet	700 x 1800	404 916	**1400 €**	404 936	**1400 €**
Sans robinet	700 x 2000	404 917	**1406 €**	404 937	**1406 €**

Obturation du trou Ø 33 mm : Réf. 272 152 - Prix h.t. **14 €**









TABLES INOX TS 15N SUR-MESURE

Tables sur pied avec dessus épaisseur 15/10ème de mm. Même conception que les tables standards. Au-delà de 2500 mm: 6 pieds. Marque NF Hygiène Alimentaire. Longueurs supérieures à 2800 mm: nous consulter (longueur maxi: 3800 mm).



Largeur 600 mm

Longueurs hors-tout (mm)	Centrales		Centrales avec étagère		Avec dosseret		À dosseret avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 1000	604 016	**715 €**	604 066	**865 €**	604 116	**788 €**	604 166	**935 €**
1001 à 1200	604 017	**760 €**	604 067	**909 €**	604 117	**799 €**	604 167	**953 €**
1201 à 1400	604 018	**811 €**	604 068	**1000 €**	604 118	**873 €**	604 168	**1062 €**
1401 à 1600	604 019	**868 €**	604 069	**1082 €**	604 119	**935 €**	604 169	**1151 €**
1601 à 1800	604 020	**898 €**	604 070	**1145 €**	604 120	**1019 €**	604 170	**1266 €**
1801 à 2000	604 021	**949 €**	604 071	**1211 €**	604 121	**1027 €**	604 171	**1292 €**
2001 à 2200	604 022	**1037 €**	604 072	**1410 €**	604 122	**1106 €**	604 172	**1478 €**
2201 à 2400	604 023	**1131 €**	604 073	**1537 €**	604 123	**1182 €**	604 173	**1592 €**
2401 à 2600	604 024	**1337 €**	604 074	**1830 €**	604 124	**1378 €**	604 174	**1880 €**
2601 à 2800	604 025	**1429 €**	604 075	**1959 €**	604 125	**1475 €**	604 175	**2006 €**

Largeur 700 mm

Longueurs hors-tout (mm)	Centrales		Centrales avec étagère		Avec dosseret		À dosseret avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 1000	604 001	**715 €**	604 051	**865 €**	604 101	**788 €**	604 151	**935 €**
1001 à 1200	604 002	**760 €**	604 052	**909 €**	604 102	**799 €**	604 152	**953 €**
1201 à 1400	604 003	**811 €**	604 053	**1000 €**	604 103	**873 €**	604 153	**1062 €**
1401 à 1600	604 004	**868 €**	604 054	**1082 €**	604 104	**935 €**	604 154	**1151 €**
1601 à 1800	604 005	**898 €**	604 055	**1145 €**	604 105	**1019 €**	604 155	**1266 €**
1801 à 2000	604 006	**949 €**	604 056	**1211 €**	604 106	**1027 €**	604 156	**1292 €**
2001 à 2200	604 007	**1037 €**	604 057	**1410 €**	604 107	**1106 €**	604 157	**1478 €**
2201 à 2400	604 008	**1131 €**	604 058	**1537 €**	604 108	**1182 €**	604 158	**1592 €**
2401 à 2600	604 009	**1337 €**	604 059	**1830 €**	604 109	**1378 €**	604 159	**1880 €**
2601 à 2800	604 010	**1429 €**	604 060	**1959 €**	604 110	**1475 €**	604 160	**2006 €**

Largeur 800 mm

Longueurs hors-tout (mm)	Centrales		Centrales avec étagère		Avec dosseret		À dosseret avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 1000	604 031	**745 €**	604 081	**898 €**	604 131	**823 €**	604 181	**958 €**
1001 à 1200	604 032	**791 €**	604 082	**952 €**	604 132	**836 €**	604 182	**997 €**
1201 à 1400	604 033	**846 €**	604 083	**1022 €**	604 133	**908 €**	604 183	**1091 €**
1401 à 1600	604 034	**902 €**	604 084	**1102 €**	604 134	**979 €**	604 184	**1179 €**
1601 à 1800	604 035	**932 €**	604 085	**1167 €**	604 135	**1060 €**	604 185	**1292 €**
1801 à 2000	604 036	**989 €**	604 086	**1236 €**	604 136	**1068 €**	604 186	**1317 €**
2001 à 2200	604 037	**1082 €**	604 087	**1429 €**	604 137	**1151 €**	604 187	**1497 €**
2201 à 2400	604 038	**1179 €**	604 088	**1612 €**	604 138	**1233 €**	604 188	**1667 €**
2401 à 2600	604 039	**1395 €**	604 089	**1937 €**	604 139	**1438 €**	604 189	**1982 €**
2601 à 2800	604 040	**1489 €**	604 090	**2072 €**	604 140	**1530 €**	604 190	**2118 €**

Etagère inférieure perforée sur mesure, le mètre linéaire - Réf. 701 074 - Prix h.t. **183 €.**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

Tables du chef sur-mesure - largeur 700 mm

Dessus épaisseur 15/10ème de mm. Bac 400 x 400 x 250 mm avec tube surverse et robinetterie mélangeuse (trou Ø 33 mm). Préciser à la commande: bac à droite ou bac à gauche. Longueurs supérieures à 2800 mm: nous consulter (maxi: 3800 mm)

Longueurs hors-tout (mm)	Avec dosseret						Avec dosseret + étagère inférieure					
Bac	À gauche		À droite		Au centre		À gauche		À droite		Au centre	
600 à 1000	604 301 G	**1355 €**	604 301 D	**1355 €**	604 301 C	**1355 €**	604 351 G	**1507 €**	604 351 D	**1507 €**	604 351 C	**1507 €**
1001 à 1200	604 302 G	**1370 €**	604 302 D	**1370 €**	604 302 C	**1370 €**	604 352 G	**1524 €**	604 352 D	**1524 €**	604 352 C	**1524 €**
1201 à 1400	604 303 G	**1444 €**	604 303 D	**1444 €**	604 303 C	**1444 €**	604 353 G	**1634 €**	604 353 D	**1634 €**	604 353 C	**1634 €**
1401 à 1600	604 304 G	**1507 €**	604 304 D	**1507 €**	604 304 C	**1507 €**	604 354 G	**1719 €**	604 354 D	**1719 €**	604 354 C	**1719 €**
1601 à 1800	604 305 G	**1588 €**	604 305 D	**1588 €**	604 305 C	**1588 €**	604 355 G	**1836 €**	604 355 D	**1836 €**	604 355 C	**1836 €**
1801 à 2000	604 306 G	**1598 €**	604 306 D	**1598 €**	604 306 C	**1598 €**	604 356 G	**1857 €**	604 356 D	**1857 €**	604 356 C	**1857 €**
2001 à 2200	604 307 G	**1672 €**	604 307 D	**1672 €**	604 307 C	**1672 €**	604 357 G	**2053 €**	604 357 D	**2053 €**	604 357 C	**2053 €**
2201 à 2400	604 308 G	**1753 €**	604 308 D	**1753 €**	604 308 C	**1753 €**	604 358 G	**2160 €**	604 358 D	**2160 €**	604 358 C	**2160 €**
2401 à 2600	604 309 G	**1951 €**	604 309 D	**1951 €**	604 309 C	**1951 €**	604 359 G	**2446 €**	604 359 D	**2446 €**	604 359 C	**2446 €**
2601 à 2800	604 310 G	**2045 €**	604 310 D	**2045 €**	604 310 C	**2045 €**	604 360 G	**2572 €**	604 360 D	**2572 €**	604 360 C	**2572 €**

Tables inox suspendues ou semi-suspendues sur-mesure - largeur 700 mm

Tables semi-suspendues : fixation murale à l'arrière, 2 pieds à l'avant (3 pieds à partir de 2500 mm).

Longueurs hors-tout (mm)	Tables suspendues à dosseret	
	Référence	Prix h.t.
600 à 1000	604 401	**953 €**
1001 à 1200	604 402	**1002 €**
1201 à 1400	604 403	**1069 €**
1401 à 1600	604 404	**1136 €**
1601 à 1800	604 405	**1188 €**
1801 à 2000	604 406	**1231 €**
2001 à 2200	604 407	**1306 €**
2201 à 2400	604 408	**1626 €**
2401 à 2600	604 409	**1785 €**
2601 à 2800	604 410	**1883 €**

Longueurs hors-tout (mm)	Tables du chef suspendues à dosseret avec étagère					
Bac	À gauche		À droite		Au centre	
600 à 1000	604 451 G	**1524 €**	604 451 D	**1524 €**	604 451 C	**1524 €**
1001 à 1200	604 452 G	**1573 €**	604 452 D	**1573 €**	604 452 C	**1573 €**
1201 à 1400	604 453 G	**1644 €**	604 453 D	**1644 €**	604 453 C	**1644 €**
1401 à 1600	604 454 G	**1704 €**	604 454 D	**1704 €**	604 454 C	**1704 €**
1601 à 1800	604 455 G	**1757 €**	604 455 D	**1757 €**	604 455 C	**1757 €**
1801 à 2000	604 456 G	**1799 €**	604 456 D	**1799 €**	604 456 C	**1799 €**
2001 à 2200	604 457 G	**1874 €**	604 457 D	**1874 €**	604 457 C	**1874 €**
2201 à 2400	604 458 G	**2194 €**	604 458 D	**2194 €**	604 458 C	**2194 €**
2401 à 2600	604 459 G	**2359 €**	604 459 D	**2359 €**	604 459 C	**2359 €**
2601 à 2800	604 460 G	**2451 €**	604 460 D	**2380 €**	604 460 C	**2380 €**


Minoration de **- 123 €** pour robinetterie non fournie - **Réf. 701 010** Dans ce cas, préciser le Ø de perçage (monotrou - bitrou) ou non perçage (robinetterie murale)
Tables suspendues: uniquement 600, 700 et 800 mm

Supplément pour les autres largeurs

A appliquer au prix des tables sur mesure largeur 700 mm.

Largeurs (mm)	Références	Prix h.t.
De 701 à 799	701 096	**57 €**
De 801 à 900	701 097	**113 €**
De 901 à 1000	701 098	**170 €**

Pour les largeurs < 700 mm: prendre le prix des tables sur-mesure largeur 700 mm
Pour les largeurs > 1000 mm: nous consulter (largeur maxi: 1300 mm)



Plan de travail rabattable

Construction sur mesure en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10ème de mm avec dosseret. Fixation murale sur 2 consoles articulées permettant d'escamoter le plan de travail. Dimensions à préciser à la commande, longueur maxi 1400 mm, profondeur 450 à 700 mm. Supplément à ajouter au prix des tables inox suspendues à dosseret sur mesure, réf. 701 087 - Prix h.t.: **525 €.**





Etagères supérieures pour tables

Acier inoxydable. Montants en tubes cylindriques Ø 32 mm. Plateaux réglables inox brossé, épaisseur 12/10ème mm, largeur 300 mm, hauteur 400 mm (1 niveau), 600 mm (2 niveaux). Livrées avec 2 cornières de fixation.



809 022

Désignation	Etagères 1 niveau		Etagères 2 niveaux	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Étagère pour table longueur 600 mm	809 007	**233 €**	809 017	**368 €**
Étagère pour table longueur 1000 mm	809 010	**267 €**	809 020	**403 €**
Étagère pour table longueur 1200 mm	809 011	**300 €**	809 021	**437 €**
Étagère pour table longueur 1400 mm	809 012	**309 €**	809 022	**451 €**
Étagère pour table longueur 1500 mm	809 019	**318 €**	809 029	**469 €**
Étagère pour table longueur 1600 mm	809 013	**322 €**	809 023	**475 €**
Étagère pour table longueur 1800 mm	809 014	**331 €**	809 024	**490 €**
Étagère pour table longueur 2000 mm	809 015	**345 €**	809 025	**505 €**
Étagère pour table longueur 2200 mm	809 016	**401 €**	809 026	**517 €**

Autres longueurs : prendre le prix de la longueur supérieure

Options roues pour tables inox



Table semi-mobile
701 203

Suppléments à ajouter au prix des tables sur pieds	Référence	Prix h.t.
Table avec 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein	701 201	**168 €**
Table avec 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox dont 2 à frein	701 204	**258 €**
Table semi-mobile, 2 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide + 2 butées arrière	701 203	**137 €**
Table semi-mobile, 2 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide avec frein + butées arrière	701 223	**145 €**
Table semi-mobile, 2 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox + butées arrière	701 224	**148 €**
Table semi-mobile, 2 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox avec frein + butées arrière	701 225	**158 €**

Tablette d'angle

Tablette épaisseur 15/10ème de mm doublée par panneau stratifié avec chants plaqués. Dosseret rayonné hauteur 100 mm. Fixation par 2 supports muraux sous le dosseret et par boulonnage sur les tables adjacentes.



509 005

Désignation	Dim. L x l hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Tablette d'angle	700 x 700	509 005	**591 €**








Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

ACCESSOIRES POUR TABLES INOX


809 501



230 300


806 730


230 507


507 545


507 546



Tiroirs

Désignation	Réf.	Prix h.t.
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 polypropylène pour tables largeur 700 mm (1)	809 501	240 €
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 polypropylène, largeur réglable (1)	809 504	263 €
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 polypropylène, largeur réglable + serrrure (1)	819 504	338 €
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 copolyester pour tables largeur 700 mm (1)	849 501	248 €
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 copolyester, largeur réglable (1)	849 504	271 €
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 inox pour tables largeur 700 mm (1)	829 501	255 €
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 inox, largeur réglable (1)	829 504	278 €

(1) Pour tables longueur mini 700 mm (tables du chef 1200 mm)

Robinetterie

Robinetterie mélangeuse 1/2", débit 30 l/mn	230 300	123 €
Robinetterie mélangeuse 1/4 tour chavonnet 5640 T3, débit 30 l/mn	806 730	460 €
Robinet mitigeur à commande électronique, débit 3 l/mn	230 507	386 €
Douchette 1 eau	230 240	399 €
Douchette mélangeuse	507 545	491 €
Douchette mélangeuse + col de cygne	507 546	626 €
Commande au genou sur table du chef + rejet	701 054	314 €
Supplément siphon laiton	272 110	37 €
Habillage cache-bac sur 3 côtés	117 180	352 €
Tube surverse et crépine	806 688	132 €

Entretoises

2 Entretoises pour tables largeur 600 mm (à commander avec la table)	809 131	58 €
2 Entretoises pour tables largeur 700 mm (à commander avec la table)	809 132	58 €
2 Entretoises pour tables largeur 800 mm (à commander avec la table)	809 133	58 €
2 Entretoises pour tables sur roues largeur 600 mm (à commander avec la table)	809 134	58 €
2 Entretoises pour tables sur roues largeur 700 mm (à commander avec la table)	809 135	58 €
2 Entretoises pour tables sur roues largeur 800 mm (à commander avec la table)	809 136	58 €

Barre longitudinale

Barre longitudinale longueur 600 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 150	62 €
Barre longitudinale longueur 700 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 149	63 €
Barre longitudinale longueur 1000 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 151	64 €
Barre longitudinale longueur 1200 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 152	66 €
Barre longitudinale longueur 1400 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 153	70 €
Barre longitudinale longueur 1500 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 154	72 €
Barre longitudinale longueur 1600 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809155	73 €
Barre longitudinale longueur 1800 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809156	81 €
Barre longitudinale longueur 2000 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809157	84 €
Barre longitudinale longueur 2200 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809158	88 €
Barre longitudinale longueur 2400 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809159	109 €







Accessoires divers

Désignation	Référence	Prix h.t.
Plaque 600 x 600 mm en polyéthylène sur patins, posée sur la table	801 953	**180 €**
Cadre à glissières GN 1/1 à 5 niveaux à fixer sur le cadre de la table (2)	801 956	**461 €**
Bloc 3 tiroirs à fixer sur le cadre de la table pour largeurs 600 et 700 mm	801 959	**924 €**

(2) Pour tables de largeur 700 mm et de longueur minimum 800 mm.

SUPPLÉMENTS À AJOUTER AU PRIX DES TABLES SUR-MESURE

Les suppléments ci-dessous font l'objet d'une fabrication unitaire spéciale lancée à la commande.


701 001


701 024


701 102


230 158


Coin boule

Dessus de tables

Désignation	Référence	Prix h.t.
Dosseret latéral plié à droite	701 001	**347 €**
Dosseret latéral plié à gauche	701 002	**347 €**
Extrémité biaise (en prévoir 2 pour les tables avec étagère)	701 003	**158 €**
Encoche pour piliers	701 004	**233 €**
Bords anti-ruissellement	701 005	**293 €**
Polissage orbital, le mètre linéaire (1)	701 024	**115 €**
Liseret poli miroir, le mètre linéaire (1)	701 025	**165 €**
SUPPLÉMENTS POUR DESSUS ÉPAISSEUR 20/10ÈME DE MM (DOSSERET NON RAYONNÉ)		
Dessus 20/10ème de mm pour tables longueur jusqu'à 1800 mm, le mètre linéaire (1)	701 008	**150 €**
Dessus 20/10ème de mm pour tables longueur supérieure à 1800 mm, le mètre linéaire (1)	701 009	**140 €**
2 coins boules pour table à dosseret	701 080	**453 €**
4 coins boules pour table centrale	701 079	**508 €**
TROU VIDE-DÉCHETS		
Trou vide-déchet bords tombés Ø 150 mm, disposé à gauche	701 101 G	**72 €**
Trou vide-déchet bords tombés Ø 150 mm, disposé à droite	701 101 D	**72 €**
Trou vide-déchet bords tombés Ø 150 mm, disposé au centre	701 101 C	**72 €**
Trou vide-déchets bords tombés Ø 250 mm + collerette caoutchouc - grise, disposé à gauche	701 102 G	**95 €**
Trou vide-déchets bords tombés Ø 250 mm + collerette caoutchouc - grise, disposé à droite	701 102 D	**95 €**
Trou vide-déchets bords tombés Ø 250 mm + collerette caoutchouc - grise, disposé au centre	701 102 C	**95 €**
Collerette caoutchouc Ø 190 - 280 mm pour trou Ø 250 mm - grise	230 157	**46 €**
Collerette caoutchouc Ø 190 - 280 mm pour trou Ø 250 mm - autres teintes (2)	702 065	**68 €**
Couvercle inox pour vide-déchets Ø 280 mm	230 158	**87 €**

(1) Pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m
(2) Autres coloris possibles, à préciser à la commande : jaune, vert, rouge, bleu.





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours



Bacs

Désignation	Référence	Prix h.t.
Bac soudé 310 x 510 x 215 mm (GN 1/1) disposé à gauche	701 030 G	**486 €**
Bac soudé 310 x 510 x 215 mm (GN 1/1) disposé à droite	701 030 D	**486 €**
Bac soudé 310 x 510 x 215 mm (GN 1/1) disposé au centre	701 030 C	**486 €**
Bac soudé 400 x 400 x 250 mm avec surverse disposé à gauche (1)	701 051 G	**486 €**
Bac soudé 400 x 400 x 250 mm avec surverse disposé à droite	701 051 D	**486 €**
Bac soudé 400 x 400 x 250 mm avec surverse disposé au centre	701 051 C	**486 €**
Bac soudé 500 x 400 x 300 mm avec surverse disposé à gauche (1)	701 032 G	**608 €**
Bac soudé 500 x 400 x 300 mm avec surverse disposé à droite	701 032 D	**608 €**
Bac soudé 500 x 400 x 300 mm avec surverse disposé au centre	701 032 C	**608 €**
Bac soudé 500 x 500 x 300 mm avec surverse disposé à gauche (1)	701 052 G	**636 €**
Bac soudé 500 x 500 x 300 mm avec surverse disposé à droite	701 052 D	**636 €**
Bac soudé 500 x 500 x 300 mm avec surverse disposé au centre	701 052 C	**636 €**
Bac soudé 600 x 500 x 300 mm avec surverse disposé à gauche (1)	701 053 G	**719 €**
Bac soudé 600 x 500 x 300 mm avec surverse disposé à droite	701 053 D	**719 €**
Bac soudé 600 x 500 x 300 mm avec surverse disposé au centre	701 053 C	**719 €**
Bac soudé cylindrique Ø 300 mm, prof. 160 mm avec surverse disposé à gauche (1)	701 033 G	**568 €**
Bac soudé cylindrique Ø 300 mm, prof. 160 mm avec surverse disposé à droite	701 033 D	**568 €**
Bac soudé cylindrique Ø 300 mm, prof. 160 mm avec surverse disposé au centre	701 033 C	**568 €**

(1) Préciser le diamètre de perçage pour le robinet (monotrou - bitrou) ou non perçage (robinetterie murale)



806 931

Réhausses de bacs*

Réhausses	Hauteur (mm)	Référence	Prix h.t.
Pour bac 500 x 500 mm	100	806 931	**334 €**
Pour bac 600 x 500 mm	100	806 932	**357 €**

* Grilles réhausses pour bacs toutes configurations (évacuation à droite ou à gauche) sur tables Tournus exclusivement.

SUPPLÉMENTS POUR TABLES STANDARD OU SUR-MESURE

Désignation	Référence	Prix h.t.
4 butoirs d'angle	701 207	**152 €**
2 butées arrière	701 206	**96 €**
Évacuation tube inox sur caniveau	701 110	**128 €**
Dosseret latéral rapporté à droite (+ 20 mm)	701 012	**184 €**
Dosseret latéral rapporté à gauche (+ 20 mm)	701 013	**184 €**
Piétement avec vérins inox	701 070	**115 €**
2 pieds supplémentaires centraux pour étagère inférieure plus courte	701 007	**175 €**





TABLES DE DÉBOÎTAGE

Pour bacs GN 1/1. Construction soudée en acier inoxydable avec habillage 3 côtés, profondeur 700 mm, hauteur 900 mm (tables sur pieds). Dessus épaisseur 15/10ème de mm. Douchette en option.

Tables de déboîtage standard

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Avec bac à gauche		Avec bac à droite	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Table sur pieds pour 2 bacs	700 x 1200	801 961	**1405 €**	801 966	**1405 €**
Table sur pieds pour 3 bacs	700 x 1500	801 962	**1609 €**	801 967	**1609 €**
Table sur pieds pour 4 bacs	700 x 1800	801 963	**1869 €**	801 968	**1869 €**
Table suspendue pour 2 bacs	700 x 1200	801 971	**1904 €**	801 974	**1904 €**
Table suspendue pour 3 bacs	700 x 1500	801 972	**2125 €**	801 975	**2125 €**
Table suspendue pour 4 bacs	700 x 1800	801 973	**2296 €**	801 976	**2296 €**


801 961

Dessus débordant pour fixation aisée des ouvre-boîtes

Tables de déboîtage sur pieds sur-mesure

Longueurs (mm) / Cuve	Capacité 2 bacs GN 1/1				Capacité 3 bacs GN 1/1				Capacité 4 bacs GN 1/1			
	À gauche		À droite		À gauche		À droite		À gauche		À droite	
1000 à 1200	604 620 G	**2069 €**	604 620 D	**2069 €**	-		-	**-**	-		-	**-**
1201 à 1400	604 621 G	**2160 €**	604 621 D	**2160 €**	604 630 G	**2522 €**	604 630 D	**2522 €**	-		-	**-**
1401 à 1600	604 622 G	**2246 €**	604 622 D	**2246 €**	604 631 G	**2610 €**	604 631 D	**2610 €**	604 640 G(1)	**2834 €**	604 640 D(1)	**2834 €**
1601 à 1800	604 623 G	**2334 €**	604 623 D	**2334 €**	604 632 G	**2698 €**	604 632 D	**2698 €**	604 641 G	**2921 €**	604 641 D	**2921 €**
1801 à 2000	604 624 G	**2425 €**	604 624 D	**2425 €**	604 633 G	**2785 €**	604 633 D	**2785 €**	604 642 G	**3009 €**	604 642 D	**3009 €**
2001 à 2200	604 625 G	**2511 €**	604 625 D	**2511 €**	604 634 G	**2875 €**	604 634 D	**2875 €**	604 643 G	**3097 €**	604 643 D	**3097 €**
2201 à 2400	604 626 G	**2603 €**	604 626 D	**2603 €**	604 635 G	**2962 €**	604 635 D	**2962 €**	604 644 G	**3183 €**	604 644 D	**3183 €**
2401 à 2600	604 627 G	**2687 €**	604 627 D	**2687 €**	604 636 G	**3052 €**	604 636 D	**3052 €**	604 645 G	**3272 €**	604 645 D	**3272 €**

Table de déboîtage semi-suspendue ou suspendue sur mesure: majorer le prix des tables dedéboîtage sur pieds sur mesure de 30 %
(1) Longueur mini de la table 1450 mm








Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

TABLE DE DRESSAGE

Conçue pour faciliter la préparation des entrées et salades. Elle permet d'avoir à portée de main les différents ingrédients nécessaires pour composer de façon aisée et rapide un grand nombre d'assiettes et de raviers, tout en limitant les manipulations. Table TS15N standard, hauteur 900 mm, dessus épaisseur 15/10ème de mm doublé par panneau stratifié double face totalement étanche. Piétement en tube inox Ø 45 mm équipé de vérins avec embouts antidérapants. Support de dressage GN en fil inox équipé de roulettes permettant son déplacement dans le sens de la longueur de la table.



Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Table de dressage	700 x 1800	801 980	**1767 €**

TABLES ROULANTES



Construction soudée en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide, dont 2 à freins (sauf Réf. 801 305, roues Ø 80 mm).

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Table roulante avec étagère	500 x 800 x 850	906 530	**590 €**
Table roulante avec étagère	670 x 500 x 750	801 300	**543 €**
Table roulante	450 x 450 x 480	801 305	**436 €**

TABLES PORTE-MACHINE



Construction soudée en acier inoxydable. Piétement en tube 35 x 35 mm avec vérins réglables 0/+25 mm. Plateau épaisseur 15/10ème mm. Etagère épaisseur 12/10ème mm. Charge maximale admissible : 150 kg. Table sur roues : roues à chape polyamide Ø 125 mm dont 2 à frein.

Désignation	Dim. l x L x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Table porte-machine	600 x 800 x 700	803 472	**555 €**
Table porte-machine	600 x 600 x 850	803 473	**468 €**
Table porte-machine sur roues	600 x 600 x 850	803 474	**586 €**





TABLES DE DÉCOUPE

Construction en acier inoxydable. Pieds avec vérins anti-glissement. Ceinture 60 x 30 mm. Hauteur 900 mm. Plaque de découpe amovible en polyéthylène HD 500, épaisseur 25 mm, blanc. Certification NF - Hygiène Alimentaire

LES + TOURNUS

- **Conception robuste** pour recevoir quotidiennement les carcasses jusqu'à 200 kg.
- La préhension de la plaque est facilitée car elle dépasse la ceinture de 25 mm.


809 751


809 776


809 785 809 780


809 796

Tables dessus polyéthylène

Désignation	Dim. l x L x h hors-tout (mm)	Tables avec piétement soudé		Tables livrées à plat	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Table dessus polyéthylène	600 x 600	809 750	**677 €**	809 701	**699 €**
Table dessus polyéthylène	600 x 1200	809 751	**732 €**	809 702	**756 €**
Table dessus polyéthylène	600 x 1500	809 752	**896 €**	809 703	**927 €**
Table dessus polyéthylène	600 x 2000	809 753	**1057 €**	809 704	**1092 €**
Table dessus polyéthylène	700 x 1000	809 760	**800 €**	809 705	**824 €**
Table dessus polyéthylène	700 x 1500	809 761	**930 €**	809 706	**960 €**
Table dessus polyéthylène	700 x 2000	809 762	**1083 €**	809 707	**1151 €**
Table mixte alaise inox + dosseret	700 x 1200	809 773	**922 €**	809 711	**1034 €**
Table mixte alaise inox + dosseret	700 x 1500	809 774	**1057 €**	809 712	**1201 €**
Table avec alaise centrale inox	1200 x 2000	809 776	**1842 €**	809 713	**1900 €**

Billots sur pieds et combinés billots

Billots épaisseur 100 mm.

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Piétement soudé		Livrés à plat	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Billot bois pour laboratoire	600 x 600	809 785	**1093 €**	809 722	**1155 €**
Billot bois pour surface de vente	600 x 600	809 786	**1093 €**	809 723	**1155 €**
Billot polyéthylène	600 x 600	809 780	**1106 €**	809 721	**1167 €**
Combiné billot bois pour laboratoire	600 x 1200	809 795	**1550 €**	809 731	**1626 €**
Combiné billot bois pour laboratoire	600 x 1500	809 796	**1651 €**	809 732	**1723 €**
Combiné billot bois pour laboratoire	600 x 1800	809 797	**1747 €**	809 733	**1868 €**
Combiné billot polyéthylène	600 x 1200	809 790	**1574 €**	809 734	**1635 €**
Combiné billot polyéthylène	600 x 1500	809 791	**1670 €**	809 735	**1724 €**
Combiné billot polyéthylène	600 x 1800	809 792	**1868 €**	809 736	**1935 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

Accessoires amovibles



809 791




809 506

Désignation	Référence	Prix h.t.
Dosseret pour table longueur 1200 mm (1)	809 741	119 €
Dosseret pour table longueur 1500 mm (1)	809 742	138 €
Dosseret pour table longueur 2000 mm (1)	809 743	199 €
Tiroir (préciser l'emplacement) (2)	701 407	186 €
Porte-couteaux latéral	809 747	133 €
Coutelière frontale	809 506	181 €
Porte-couteaux magnétique, longueur 500 mm	228 400	41 €
Dévidoir à ficelle	809 746	93 €
Étagère inférieure, le mètre linéaire (3)	701 408	145 €
Barre longitudinale pour tables soudées longueur 600 mm	809 737	65 €
Barre longitudinale pour tables soudées longueur 1000 mm	809 744	69 €
Barre longitudinale pour tables soudées longueur 1200 mm	809 738	71 €
Barre longitudinale pour tables soudées longueur 1500 mm	809 739	77 €
Barre longitudinale pour tables soudées longueur 2000 mm	809 740	98 €
Supplément pour tables avec roulettes Ø 125 mm dont 2 à freins (2)	701 402	255 €

(1) Dosseret pour combiné billot, nous consulter.
(2) Le montage du tiroir ou des roulettes nécessite une adaptation sur la table. C'est pourquoi, ils doivent être nécessairement commandés en même temps que la table.
(3) pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m


Plaques polyéthylène blanc épaisseur 25 mm



906 452

Dimensions l x L (mm)	Réf.	Prix h.t.	Dimensions l x L (mm)	Réf.	Prix h.t.
530 x 325 (GN 1/1)	221 229	69 €	600 x 600	232 650	127 €
400 x 500	232 602	70 €	600 x 900	232 665	204 €
400 x 600	232 667	107 €	600 x 1200	232 662	247 €
400 x 1200	232 666	172 €	600 x 1500	232 645	317 €
500 x 500	232 604	90 €	600 x 2000	232 646	459 €
500 x 1500	232 651	276 €	700 x 1000	232 658	251 €
500 x 2000	232 655	347 €	700 x 1500	232 659	376 €
			700 x 2000	232 660	505 €

Autres dimensions, le m²: polyéthylène blanc: **394 €** - polyéthylène rouge: **431 €**
Autres épaisseurs: nous consulter.



900 400

Désignation	Référence	Prix h.t.
Plaque de découpe polyéthylène+ tasseaux (400 x 500 x 25 mm)	906 452	118 €
4 patins caoutchouc montés sur plaque de découpe	701 461	58 €
Support pour 6 plaques polyéthylène épaisseur 12 mm	900 400	34 €
Support pour 6 plaques polyéthylène épaisseur 25 mm	900 401	37 €





Billots

252 004



232 231

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Billot polyéthylène hauteur 100 mm	600 x 600	252 004	**531 €**
Billot polyéthylène hauteur 100 mm réhaussé à 140 mm	600 x 600	803 200	**674 €**
Billot bois hauteur 100 mm pour laboratoire	600 x 600	232 230	**443 €**
Billot bois hauteur 100 mm pour surface de vente	600 x 600	232 227	**443 €**
Billot bois hauteur 150 mm pour laboratoire	600 x 600	232 231	**655 €**
Billot bois hauteur 150 mm pour surface de vente	600 x 600	232 228	**643 €**



Autres tables



809 097

Désignation	Dim. l x L x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Table de poussage 4 bords anti-ruissellement	700 x 1500 x 900	809 095	**1197 €**
Table de dessouvidage et triperie	700 x 1500 x 900	809 097	**1628 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours



907 011



907 002

Pupitres

Construction acier inoxydable. Dessus coffre avec couvercle rabattable formant plan de travail incliné.

Désignation	Hauteur (mm)	Dim. L x l hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Pupitre sur pieds	1300	510 x 565	907 001	**572 €**
Pupitre sur roulettes	1300	515 x 565	907 011	**734 €**
Pupitre sur roulettes avec tiroir fermant à clé	1300	515 x 565	907 010	**1357 €**
Pupitre mural	170	500 x 450	907 002	**570 €**

Panier porte-barquettes



906 380


702 257

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Structure porte-panier longueur 1200 mm fixée sur table inox		702 257	**521 €**
Supports muraux pour panier porte-barquettes (le lot de 2)		906 425	**90 €**
Panier porte-barquettes inox	1200 x 380 x 510	906 380	**273 €**



Portiques boucherie

Poteaux en tube 60 x 60 x 3 mm, traverses supérieures IPE de 120 mm. Barres d'accrochage en méplats de 80 x 10 écartées de 500 mm. Croisillons de contreventement en plats de 40 x 6 mm. Charge : 400 kg au m². Hauteur 2200 mm. **Réalisation sur plan.**



702 303


Désignation		Référence	Prix h.t.
Surface portique < 5 m²	le m²		**Sur devis**
Surface portique de 5 m2 à 8 m²	le m²	702 302	**691 €**
Surface portique > 8 m²	le m²	702 303	**632 €**
Supplément crochet fixe (dent de loup)*	l'unité	702 311	**19 €**
Crochet coulissant amovible	l'unité	228 340	**13 €**

(*) crochet à monter

PLONGES

LES + TOURNUS





Dosseret
de hauteur 100 mm

Confort acoustique :
bacs et égouttoirs
insonorisés

Egouttoir nervuré et penté
à bords anti-ruissellement.

Esthétique :
bandeau avant rayonné
semblable à ceux des
tables et meubles.
Cache-bacs.

Hygiène :
habillages 3 faces
masquant totalement les
bacs.

Facilité de montage :
structure livrée à plat,
assemblage par vis.

LARGE GAMME
bacs emboutis
et chaudronnés

SUPPLEMENTS :
Dosseret latéral plié ou rapporté, commande au genou, roues

Flashez sur notre
documentation !

TOURNUS EQUIPEMENT



SOMMAIRE

BACS ET PLATEAUX | TRI EN SALLE LAVERIE | CANIVEAUX SIPHONS | HYGIÈNE | RAYONNAGE | MOBILIER CHR | MEUBLES CHAUDS FROIDS | MEUBLES | PLONGES | TABLES | CHARIOTS | REMISE - MAINTIEN EN TEMPÉRATURE





PLONGES

Construction en acier inoxydable. Hauteur 900 mm (hauteur 850 mm sur demande). **Bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox.** Dosseret de hauteur 100 mm. Habillage 3 faces. Piétement tube inox Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Egouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés. Livraison à plat sous carton, avec tube surverse, siphon. Au choix: avec ou sans robinetterie mélangeuse. Trou Ø 33 mm (obturé) pour robinetterie.


816 662

Plonges avec bac 500 x 400 x 250 mm

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Sans robinet Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
1 bac + égouttoir à droite	600 x 1200	806 661	**854 €**	816 661	**977 €**
1 bac + égouttoir à gauche	600 x 1200	806 662	**854 €**	816 662	**977 €**
2 bacs	600 x 1200	806 663	**1093 €**	816 663	**1216 €**
2 bacs + égouttoir à droite	600 x 1800	806 664	**1224 €**	816 664	**1347 €**
2 bacs + égouttoir à gauche	600 x 1800	806 665	**1224 €**	816 665	**1347 €**


816 676

Plonges avec bac 500 x 500 x 300 mm

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Sans robinet Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
1 bac	700 x 700	806 670	**754 €**	816 670	**877 €**
1 bac + égouttoir à droite	700 x 1200	806 671	**861 €**	816 671	**984 €**
1 bac + égouttoir à gauche	700 x 1200	806 672	**861 €**	816 672	**984 €**
2 bacs	700 x 1200	806 673	**1101 €**	816 673	**1224 €**
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1600	806 677	**1193 €**	816 677	**1316 €**
2 bacs + égouttoir à gauche	700 x 1600	806 678	**1193 €**	816 678	**1316 €**
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1800	806 674	**1228 €**	816 674	**1351 €**
2 bacs + égouttoir à gauche	700 x 1800	806 675	**1228 €**	816 675	**1351 €**
3 bacs	700 x 1900	806 676	**1708 €**	816 676*	**1954 €**

* comporte 2 robinets


816 683

Plonges avec bac 600 x 500 x 320 mm

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Sans robinet Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
1 bac	700 x 800	806 680	**805 €**	816 680	**928 €**
1 bac + égouttoir à droite	700 x 1400	806 681	**904 €**	816 681	**1027 €**
1 bac + égouttoir à gauche	700 x 1400	806 682	**904 €**	816 682	**1027 €**
2 bacs	700 x 1400	806 683	**1194 €**	816 683	**1317 €**
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1900	806 684	**1299 €**	816 684	**1422 €**
2 bacs + égouttoir à gauche	700 x 1900	806 685	**1299 €**	816 685	**1422 €**
2 bacs + 2 égouttoirs	700 x 2400	806 686	**1450 €**	816 686	**1573 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

PLONGES AVEC ÉTAGÈRE



836 672

Plonges avec bac 500 x 400 x 250 mm + étagère

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Sans robinet Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
1 bac + égouttoir à droite	600 x 1200	826 661	973 €	836 661	1096 €
1 bac + égouttoir à gauche	600 x 1200	826 662	973 €	836 662	1096 €
2 bacs	600 x 1200	826 663	1211 €	836 663	1334 €
2 bacs + égouttoir à droite	600 x 1800	826 664	1401 €	836 664	1524 €
2 bacs + égouttoir à gauche	600 x 1800	826 665	1401 €	836 665	1524 €



826 682

Plonges avec bac 500 x 500 x 300 mm + étagère

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Sans robinet Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
1 bac	700 x 700	826 670	868 €	836 670	991 €
1 bac + égouttoir à droite	700 x 1200	826 671	985 €	836 671	1108 €
1 bac + égouttoir à gauche	700 x 1200	826 672	985 €	836 672	1108 €
2 bacs	700 x 1200	826 673	1223 €	836 673	1346 €
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1600	826 677	1347 €	836 677	1470 €
2 bacs + égouttoir à gauche	700 x 1600	826 678	1347 €	836 678	1470 €
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1800	826 674	1406 €	836 674	1529 €
2 bacs + égouttoir à gauche	700 x 1800	826 675	1406 €	836 675	1529 €
3 bacs	700 x 1900	826 676	1903 €	836 676*	2149 €

* comporte 2 robinets



Plonges avec bac 600 x 500 x 320 mm + étagère

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Sans robinet Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
1 bac	700 x 800	826 680	918 €	836 680	1041 €
1 bac + égouttoir à droite	700 x 1400	826 681	1042 €	836 681	1165 €
1 bac + égouttoir à gauche	700 x 1400	826 682	1042 €	836 682	1165 €
2 bacs	700 x 1400	826 683	1335 €	836 683	1458 €
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1900	826 684	1492 €	836 684	1615 €
2 bacs + égouttoir à gauche	700 x 1900	826 685	1492 €	836 685	1615 €
2 bacs + 2 égouttoirs	700 x 2400	826 686	1781 €	836 686	1904 €





PLONGES SUSPENDUES

Construction en acier inoxydable avec dosseret de hauteur 100 mm. **Bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox.** Habillage 3 faces. Egouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés. Fixation par 2 ou 3 supports muraux sous le dosseret, avec 2 vérins pour réglage de l'horizontalité. Livraison à plat sous carton, avec tube surverse, siphon. Au choix: avec ou sans robinetterie mélangeuse (réf. 230 300). Trou Ø 33 mm (obturé) pour robinetterie.



816 623

Plonges avec bac 500 x 500 x 300 mm

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac	700 x 700	806 620	**911 €**	816 620	**1034 €**
1 bac + égouttoir à droite	700 x 1200	806 621	**1037 €**	816 621	**1160 €**
1 bac + égouttoir à gauche	700 x 1200	806 622	**1037 €**	816 622	**1160 €**
2 bacs	700 x 1200	806 623	**1300 €**	816 623	**1423 €**
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1800	806 624	**1605 €**	816 624	**1728 €**
2 bacs + égouttoir à gauche	700 x 1800	806 625	**1605 €**	816 625	**1728 €**



816 631



816 625

Plonges avec bac 600 x 500 x 320 mm

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac	700 x 800	806 630	**980 €**	816 630	**1103 €**
1 bac + égouttoir à droite	700 x 1400	806 631	**1320 €**	816 631	**1443 €**
1 bac + égouttoir à gauche	700 x 1400	806 632	**1320 €**	816 632	**1443 €**
2 bacs	700 x 1400	806 633	**1480 €**	816 633	**1603 €**
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1900	806 634	**1637 €**	816 634	**1760 €**
2 bacs + égouttoir à gauche	700 x 1900	806 635	**1637 €**	816 635	**1760 €**
2 bacs + 2 égouttoirs	700 x 2400	806 636	**1822 €**	816 636	**1945 €**







Expédition sous 48h
48h
références soulignées


Fab Express
4 jours

PLONGES SUR PLACARD

Construction soudée en acier inoxydable. Hauteur 900 mm. Bac 500 x 500 x 300 mm. Egouttoir nervuré, bords anti-ruissellement. Dosseret de hauteur 100 mm x 20 mm. Dessus soudé sur la caisse du meuble. Bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Robinetterie en supplément, trou Ø 33 mm (obturé) pour robinet.

Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Piétement inox Ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent. Les plonges 1 bac avec égouttoir comportent 1 étagère.

Plonges sur placard avec	Dim. l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
1 bac + égouttoir à droite	700 x 1200	806 791	2150 €
1 bac + égouttoir à gauche	700 x 1200	806 792	2150 €
2 bacs	700 x 1200	806 793	2195 €
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1600	806 794	2561 €
2 bacs + égouttoir à gauche	700 x 1600	806 795	2561 €



806 794
+ robinet 230 300



PLONGES POUR LAVE-VAISSELLE ENCASTRÉ

Construction soudée en acier inoxydable, hauteur 900 mm (850 mm sur demande). Bandeau avant rayonné et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Dosseret de hauteur 100 mm. Bacs 500 x 500 mm, profondeur 300 mm. Habillage 3 faces. Piétement tube inox Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Egouttoir nervuré, bords anti-ruissellement. Bacs et égouttoirs insonorisés. Bandeau avant rayonné. Livraison avec tube surverse, siphon. Au choix : avec ou sans robinetterie mélangeuse (réf. 230 300). Trou Ø 33 mm (obturé) pour robinetterie.



816 594

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac + égouttoir à droite	700 x 1200	806 591	980 €	816 591	1103 €
1 bac + égouttoir à gauche	700 x 1200	806 592	980 €	816 592	1103 €
Plonge 2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1800	806 594	1317 €	816 594	1440 €
Plonge 2 bacs + égouttoir à gauche	700 x 1800	806 595	1317 €	816 595	1440 €





PLONGES À BATTERIE

Construction soudée en acier inoxydable. Hauteur 900 mm (hauteur 850 mm sur demande). Bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Dosseret de hauteur 100 mm. Habillage 3 faces. Piétement tube inox Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Egouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés. Livraison avec bonde surverse, grille crépine, siphon laiton. Au choix: avec ou sans robinetterie mélangeuse. L'installation d'une étagère basse est déconseillée (espace de rangement insuffisant).


816 864

Plonges avec bac 760 x 510 x 380 mm

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet* Ref.	Sans robinet* Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Ref.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
1 bac	700 x 950	806 860	1778 €	816 860	1901 €
1 bac + égouttoir à droite	700 x 1500	806 863	1883 €	816 863	2006 €
1 bac + égouttoir à gauche	700 x 1500	806 864	1883 €	816 864	2006 €
2 bacs	700 x 1800	806 865	2777 €	816 865	2900 €
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 2500	806 868	3082 €	816 868	3205 €
2 bacs + égouttoir à gauche	700 x 2500	806 869	3082 €	816 869	3205 €

*** Préciser à la commande,** le Ø du perçage (monotrou - bitrou)ou non perçage (robinetterie murale)


816 874

Plonges avec bac 800 x 600 x 450 mm

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet* Ref.	Sans robinet* Prix h.t.	Avec robinet (Chavonnet 5640) Ref.	Avec robinet (Chavonnet 5640) Prix h.t.
1 bac	800 x 1000	806 870	2125 €	816 870	2585 €
1 bac + égouttoir à droite	800 x 1500	806 873	2319 €	816 873	2779 €
1 bac + égouttoir à gauche	800 x 1500	806 874	2319 €	816 874	2779 €
2 bacs	800 x 1900	806 875	3389 €	816 875	3849 €
2 bacs+ égouttoir à droite	800 x 2500	806 878	3611 €	816 878	4071 €
2 bacs + égouttoir à gauche	800 x 2500	806 879	3611 €	816 879	4071 €

* **Préciser à la commande**, le Ø du perçage (monotrou - bitrou) ou non perçage (robinetterie murale)

ACCESSOIRES PLONGES


230 300


806 730


230 241


230 245

Robinetterie

Désignation	Dim.	Réf.	Prix h.t.
Robinetterie mélangeuse, débit 30 l/min*	1/2"	230 300	123 €
Robinetterie mélangeuse, 1/4 tour chavonnet 5640 T3, débit 45 l/mn*	1/2"	806 730	460 €
Mitigeur, débit 19 l/min*	3/4"	230 403	359 €
Douchette mélangeuse	1/2"	230 241	452 €
Douchette mélangeuse + col de cygne	1/2"	230 245	591 €
Commande au genou pour plonges largeur 600 mm (1)		118 133	528 €
Commande au genou pour plonges largeur 700 mm (1)		118 132	528 €

(1) Ne convient pas pour plonges lave-vaisselle, à batterie et sur mesure. Pour ces plonges, prendre la référence 701 504 ci-dessous.

* Débits donnés pour une pression de 3 bars





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours



806 689



272 110

Evacuation

Désignation	Dimensions	Réf.	Prix h.t.
Tube surverse et crépine pour bacs prof.300 mm et plus en laiton chromé		806 689	127 €
Tube surverse et crépine pour bacs profondeur 250 mm en laiton chromé		806 688	132 €
Siphon laiton		272 110	37 €



806 931



806 936 D

Réhausses de bacs*

Désignation	Hauteur (mm)	Réf.	Prix h.t.
Réhausse pour bac 500 x 500 mm - hauteur 100 mm		806 931	334 €
Réhausse pour bac 600 x 500 mm - hauteur 100 mm		806 932	357 €
Réhausse pour bac à gauche 760 x 510 mm	150	806 936 G	415 €
Réhausse pour bac à droite 760 x 510 mm	150	806 936D	415 €
Réhausse pour bac à gauche 800 x 600 mm	150	806 937 G	546 €
Réhausse pour bac à droite 800 x 600 mm	150	806 937 D	546 €

* Grilles de réhausse pour bacs de plonges Tournus exclusivement.

SUPPLÉMENTS POUR PLONGES

Pour plonges standard ou sur-mesure

Désignation	Réf.	Prix h.t.
Dosseret latéral rapporté à droite (+ 20 mm)	701 501	184 €
Dosseret latéral rapporté à gauche (+ 20 mm)	701 502	184 €
4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à freins	701 553	238 €
4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox dont 2 à freins	701 540	283 €
2 roues pivotantes à chape polyamide Ø 125 mm et 2 butées arrière	701 554	180 €
2 roues pivotantes à chape polyamide Ø 125 mm à frein et 2 butées arrière	701 541	186 €
2 roues pivotantes à chape inox Ø 125 mm et 2 butées arrière	701 542	210 €
2 roues pivotantes à chape inox Ø 125 mm à frein et 2 butées arrière	701 543	220 €
2 butées arrière	701 538	96 €
Piétement avec vérins inox	701 070	115 €
Évacuation tube inox sur caniveau	701 539	118 €



Pour plonges sur-mesure uniquement

Les suppléments ci-dessous font l'objet d'une fabrication unitaire spéciale lancée à la commande.

Désignation	Réf.	Prix h.t.
Dosseret latéral plié à droite	701 511	347 €
Dosseret latéral plié à gauche	701 512	347 €
Robinetterie mélangeuse, 1/4 tour Chavonnet 5610, débit 97 l/mn (tube 14/16)*	806 725	687 €
Adaptation commande au genou pour plonges lave-vaisselle, à batterie ou sur mesure	701 504	565 €

(*) Débit donné sous une pression de 3 bars (nécessite un perçage de Ø 50 mm).





PLONGES SUR PIEDS SUR-MESURE

Construction en acier inoxydable. Hauteur 900 mm (hauteur 850 mm sur demande). **Bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox.** Dosseret de hauteur 100 mm. Habillage 3 faces. Piétement tube inox Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Egouttoirs nervurés (selon configuration), bords anti-ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés. Robinetterie mélangeuse en option. Préciser à la commande l'emplacement des bacs et le Ø de perçage pour le robinet (monotrou-bitrou). Par défaut, les plonges sur mesures sont livrées sans perçage.

PLONGES AVEC 1 BAC

Longueurs (mm) / Bac	PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 1 BAC 500 X 500 X 300 MM				PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 1 BAC 600 X 500 X 520 MM			
	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t
750 à 1000	602 001 G	602 001 D	602 001 C	**1250 €**	602 101 G	602 101 D	602 101 C	**1320 €**
1001 à 1200	602 002 G	602 002 D	602 002 C	**1281 €**	602 102 G	602 102 D	602 102 C	**1355 €**
1201 à 1400	602 003 G	602 003 D	602 003 C	**1311 €**	602 103 G	602 103 D	602 103 C	**1388 €**
1401 à 1600	602 004 G	602 004 D	602 004 C	**1340 €**	602 104 G	602 104 D	602 104 C	**1426 €**
1601 à 1800	602 005 G	602 005 D	602 005 C	**1369 €**	602 105 G	602 105 D	602 105 C	**1461 €**
1801 à 2000	602 006 G	602 006 D	602 006 C	**1399 €**	602 106 G	602 106 D	602 106 C	**1492 €**
2001 à 2200	602 007 G	602 007 D	602 007 C	**1428 €**	602 107 G	602 107 D	602 107 C	**1526 €**
2201 à 2400	602 008 G	602 008 D	602 008 C	**1457 €**	602 108 G	602 108 D	602 108 C	**1560 €**
2401 à 2500	602 009 G	602 009 D	602 009 C	**1487 €**	602 109 G	602 109 D	602 109 C	**1595 €**

Longueurs (mm) / Bac	PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 1 BAC 760 X 510 X 380 MM				PLONGES LARGEUR 800 MM AVEC 1 BAC 800 X 600 X 450 MM			
	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t
950 à 1200	602 201 G	602 201 D	602 201 C	**2211 €**	602 301 G	602 301 D	602 301 C	**2769 €**
1201 à 1400	602 202 G	602 202 D	602 202 C	**2248 €**	602 302 G	602 302 D	602 302 C	**2810 €**
1401 à 1600	602 203 G	602 203 D	602 203 C	**2289 €**	602 303 G	602 303 D	602 303 C	**2855 €**
1601 à 1800	602 204 G	602 204 D	602 204 C	**2328 €**	602 304 G	602 304 D	602 304 C	**2900 €**
1801 à 2000	602 205 G	602 205 D	602 205 C	**2366 €**	602 305 G	602 305 D	602 305 C	**2944 €**
2001 à 2200	602 206 G	602 206 D	602 206 C	**2404 €**	602 306 G	602 306 D	602 306 C	**2990 €**
2201 à 2400	602 207 G	602 207 D	602 207 C	**2445 €**	602 307 G	602 307 D	602 307 C	**3030 €**
2401 à 2500	602 208 G	602 208 D	602 208 C	**2483 €**	602 308 G	602 308 D	602 308 C	**3076 €**

PLONGES AVEC 2 BACS

Longueurs (mm) / Bacs	PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 2 BACS 500 X 500 X 300 MM				PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 2 BACS 600 X 500 X 520 MM			
	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t
1201 à 1400	602 021 G	602 021 D	602 021 C	**1670 €**	-	-	-	
1401 à 1600	602 022 G	602 022 D	602 022 C	**1702 €**	602 121 G	602 121 D	602 121 C	**1851 €**
1601 à 1800	602 023 G	602 023 D	602 023 C	**1766 €**	602 122 G	602 122 D	602 122 C	**1887 €**
1801 à 2000	602 024 G	602 024 D	602 024 C	**1795 €**	602 123 G	602 123 D	602 123 C	**1918 €**
2001 à 2200	602 025 G	602 025 D	602 025 C	**1825 €**	602 124 G	602 124 D	602 124 C	**1954 €**
2201 à 2400	602 026 G	602 026 D	602 026 C	**1853 €**	602 125 G	602 125 D	602 125 C	**1987 €**
2401 à 2500	602 027 G	602 027 D	602 027 C	**1886 €**	602 126 G	602 126 D	602 126 C	**2021 €**

Longueurs (mm) / Bacs	PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 2 BACS 760 x 510 x 380 MM				PLONGES LARGEUR 800 MM AVEC 2 BACS 800 x 600 x 450 MM			
	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t
1801 à 2000	602 221 G	602 221 D	602 221 C	**3595 €**				
2001 à 2200	602 222 G	602 222 D	602 222 C	**3751 €**	602 321 G	602 321 D	602 321 C	**4308 €**
2201 à 2400	602 223 G	602 223 D	602 223 C	**3788 €**	602 322 G	602 322 D	602 322 C	**4354 €**
2401 à 2500	602 224 G	602 224 D	602 224 C	**3829 €**	602 323 G	602 323 D	602 323 C	**4395 €**






Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

ETAGÈRES POUR PLONGES SUR-MESURE

Etagères en acier inoxydable. La mise en place d'une étagère nécessite une adaptation préalable sur le piétement de la plonge. **C'est pourquoi elle doit nécessairement être commandée en même temps.**



602 602

Etagères pour plonges sur mesure de longueur (mm)	Référence	Prix h.t.
700 à 1000	602 601	**131 €**
1001 à 1200	602 602	**145 €**
1201 à 1400	602 603	**167 €**
1401 à 1600	602 604	**183 €**
1601 à 1800	602 605	**214 €**
1801 à 2000	602 606	**236 €**
2001 à 2200	602 607	**339 €**
2201 à 2400	602 608	**374 €**
2401 à 2500	602 609	**453 €**

Autres dimensions : nous consulter.
Etagère perforée, le mètre linéaire - Réf. 701 547 - Prix h.t. **179 €**

PLONGES SUSPENDUES SUR-MESURE

Construction soudée en acier inoxydable avec dosseret de hauteur 100 mm. Bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Habillage 3 faces. Egouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés. Fixation par 2 ou 3 supports muraux sous le dosseret, avec 2 vérins pour réglage de l'horizontalité. Livraison avec bonde surverse et siphon. Robinetterie mélangeuse en option. Préciser à la commande l'emplacement des bacs et le diamètre de perçage pour le robinet (monotrou - bitrou) ou non perçage (robinetterie murale).

PLONGES AVEC 1 BAC

Longueurs (mm) / Bac	PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 1 BAC 500 X 500 X 300 MM				PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 1 BAC 600 X 500 X 520 MM			
	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t
700 à 1000	602 401 G	602 401 D	602 401 C	**1381 €**	602 501 G	602 501 D	602 501 C	**1712 €**
1001 à 1200	602 402 G	602 402 D	602 402 C	**1415 €**	602 502 G	602 502 D	602 502 C	**1750 €**
1201 à 1400	602 403 G	602 403 D	602 403 C	**1444 €**	602 503 G	602 503 D	602 503 C	**1787 €**
1401 à 1600	602 404 G	602 404 D	602 404 C	**1477 €**	602 504 G	602 504 D	602 504 C	**1823 €**
1601 à 1800	602 405 G	602 405 D	602 405 C	**1510 €**	602 505 G	602 505 D	602 505 C	**1859 €**
1801 à 2000	602 406 G	602 406 D	602 406 C	**1539 €**	602 506 G	602 506 D	602 506 C	**1898 €**
2001 à 2200	602 407 G	602 407 D	602 407 C	**1573 €**	602 507 G	602 507 D	602 507 C	**1931 €**
2201 à 2400	602 408 G	602 408 D	602 408 C	**1603 €**	602 508 G	602 508 D	602 508 C	**1970 €**
2401 à 2500	602 409 G	602 409 D	602 409 C	**1633 €**	602 509 G	602 509 D	602 509 C	**2006 €**

PLONGES AVEC 2 BACS

Longueurs (mm) / Bacs	PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 2 BACS 500 X 500 X 300 MM				PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 2 BACS 600 X 500 X 520 MM			
	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t
1201 à 1400	602 421 G	602 421 D	602 421 C	**2060 €**				
1401 à 1600	602 422 G	602 422 D	602 422 C	**2092 €**	602 521 G	602 521 D	602 521 C	**2373 €**
1601 à 1800	602 423 G	602 423 D	602 423 C	**2125 €**	602 522 G	602 522 D	602 522 C	**2406 €**
1801 à 2000	602 424 G	602 424 D	602 424 C	**2152 €**	602 523 G	602 523 D	602 523 C	**2445 €**
2001 à 2200	602 425 G	602 425 D	602 425 C	**2185 €**	602 524 G	602 524 D	602 524 C	**2481 €**
2201 à 2400	602 426 G	602 426 D	602 426 C	**2219 €**	602 525 G	602 525 D	602 525 C	**2517 €**
2401 à 2500	602 427 G	602 427 D	602 427 C	**2247 €**	602 526 G	602 526 D	602 526 C	**2553 €**

Autres dimensions : nous consulter.

MEUBLES

LES + TOURNUS


CAISSE 660 MM, PROFONDEUR COMPATIBLE AVEC BACS GN 1/1





Coulissement silencieux :
galets polyamide sur roulements à billes, guide de portes avec revêtement Rilsan.

Confort acoustique :
plan de travail insonorisé.



Robustesse :
portes coulissantes doublées et rigidifiées par un contrepli servant de poignée.

Facilité d'installation :
retrait arrière de 120 mm permettant le passage des tuyaux et plinthes à gorge.




Esthétique :
bord avant rayonné semblable à celui des tables et des plonges. Permet d'assurer la continuité avec les éléments adjacents.

Qualité de finition :
coins avant et arrières soudés et brossés.



Sécurité :
étagères avec bord écrasé anti-coupures réglables en hauteur.



Mise à niveau aisée :
piétement avec vérins réglables Ø 60 mm permettant un réglage de 50 mm.

Flashez sur notre documentation !

ORIGINE FRANCE GARANTIE AFNOR Cert.6029

TOURNUS EQUIPEMENT

Fier
de mon équipement








MEUBLES INOX CENTRAUX
AVEC PORTES COULISSANTES


504 342


Construction en acier inoxydable, hauteur 900 (+ 0/50 mm). Plan de travail doublé par panneau stratifié hydrofuge. **Bandeau avant rayonné**, hauteur 60 mm. Une étagère réglable. **Parois intérieures doublées. Portes coulissantes doublées,** suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Piétement inox Ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent. Plis écrasés sur le bandeau, l'étagère, les poignées et le plancher.

Largeur 600 MM avec caisse profondeur 560 MM




Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble central à portes coulissantes	600 x 1000	504 341	**1661 €**
Meuble central à portes coulissantes	600 x 1200	504 342	**1718 €**
Meuble central à portes coulissantes	600 x 1400	504 343	**1783 €**
Meuble central à portes coulissantes	600 x 1500	504 344	**1976 €**
Meuble central à portes coulissantes	600 x 1600	504 345	**2038 €**
Meuble central à portes coulissantes	600 x 1800	504 346	**2060 €**
Meuble central à portes coulissantes	600 x 2000	504 347	**2257 €**
Meuble central à portes coulissantes	600 x 2200	504 348	**2888 €**
Meuble central à portes coulissantes	600 x 2400	504 349	**3082 €**

Largeur 700 MM avec caisse profondeur 660 MM



Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble central à portes coulissantes	700 x 1000	504 361	**1672 €**
Meuble central à portes coulissantes	700 x 1200	504 362	**1726 €**
Meuble central à portes coulissantes	700 x 1400	504 363	**1791 €**
Meuble central à portes coulissantes	700 x 1500	504 364	**1986 €**
Meuble central à portes coulissantes	700 x 1600	504 365	**2047 €**
Meuble central à portes coulissantes	700 x 1800	504 366	**2071 €**
Meuble central à portes coulissantes	700 x 2000	504 367	**2266 €**
Meuble central à portes coulissantes	700 x 2200	504 368	**2904 €**
Meuble central à portes coulissantes	700 x 2400	504 369	**3096 €**

Largeur 800 MM avec caisse profondeur 760 MM



Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble central à portes coulissantes	800 x 1000	504 381	**1863 €**
Meuble central à portes coulissantes	800 x 1200	504 382	**1912 €**
Meuble central à portes coulissantes	800 x 1400	504 383	**2033 €**
Meuble central à portes coulissantes	800 x 1500	504 384	**2227 €**
Meuble central à portes coulissantes	800 x 1600	504 385	**2299 €**
Meuble central à portes coulissantes	800 x 1800	504 386	**2345 €**
Meuble central à portes coulissantes	800 x 2000	504 387	**2517 €**
Meuble central à portes coulissantes	800 x 2200	504 388	**3216 €**
Meuble central à portes coulissantes	800 x 2400	504 389	**3336 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

MEUBLES INOX AVEC DOSSERET
AVEC PORTES COULISSANTES


Dosseret rayonné de hauteur 100 mm avec pli écrasé.



LES + TOURNUS Le retrait arrière de 120 mm permet le passage des tuyaux et plinthes à gorge.


LES + TOURNUS Les meubles avec caisse profondeur 660 mm permettent d'introduire un bac GN 1/1 dans le sens de la longueur.

MEUBLES LARGEUR 700 MM AVEC CAISSE 560 MM




Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
700 x 1000	524 361	1746 €
700 x 1200	524 362	1800 €
700 x 1400	524 363	1865 €
700 x 1500	524 364	2060 €
700 x 1600	524 365	2121 €
700 x 1800	524 366	2145 €
700 x 2000	524 367	2340 €
700 x 2200	524 368	2978 €
700 x 2400	524 369	3170 €

MEUBLES LARGEUR 700 MM AVEC CAISSE 660 MM




Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
700 x 1000	524 371	1761 €
700 x 1200	524 372	1817 €
700 x 1400	524 373	1881 €
700 x 1500	524 374	2078 €
700 x 1600	524 375	2137 €
700 x 1800	524 376	2161 €
700 x 2000	524 377	2357 €
700 x 2200	524 378	2994 €
700 x 2400	524 379	3185 €

MEUBLES LARGEUR 600 MM AVEC CAISSE 560 MM



Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
600 x 1000	524 341	1735 €
600 x 1200	524 342	1792 €
600 x 1400	524 343	1857 €
600 x 1500	524 344	2050 €
600 x 1600	524 345	2112 €
600 x 1800	524 346	2134 €
600 x 2000	524 347	2331 €
600 x 2200	524 348	2962 €
600 x 2400	524 349	3156 €

MEUBLES LARGEUR 800 MM AVEC CAISSE 660 MM



Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
800 x 1000	524 381	1937 €
800 x 1200	524 382	1986 €
800 x 1400	524 383	2107 €
800 x 1500	524 384	2301 €
800 x 1600	524 385	2373 €
800 x 1800	524 386	2419 €
800 x 2000	524 387	2591 €
800 x 2200	524 388	3290 €
800 x 2400	524 389	3410 €








MEUBLES INOX

Portes coulissantes sur 2 faces

Bandeau rayonné sur les 2 faces.



504 273



Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
600 x 1200	504 262	**1838 €**
700 x 1000	504 271	**1988 €**
700 x 1200	504 272	**2096 €**
700 x 1400	504 273	**2246 €**
700 x 1500	504 274	**2398 €**
700 x 1600	504 275	**2425 €**
700 x 1800	504 276	**2527 €**
700 x 2000	504 277	**2664 €**


Ouverts sur 1 face


504 292




Meubles sans dosseret

Dim. l x L hors-tout (mm)	Meubles sans dosseret		Meubles avec dosseret	
	Réf.	Prix	Réf.	Prix
600 x 1200	504 282	**1672 €**	524 282	**1746 €**
700 x 1000	504 291	**1624 €**	524 291	**1698 €**
700 x 1200	504 292	**1681 €**	524 292	**1755 €**
700 x 1400	504 293	**1772 €**	524 293	**1846 €**
700 x 1500	504 294	**1897 €**	524 294	**1971 €**
700 x 1600	504 295	**2006 €**	524 295	**2080 €**
700 x 1800	504 296	**2044 €**	524 296	**2118 €**
700 x 2000	504 297	**2142 €**	524 297	**2216 €**



Meubles largeur 600 mm avec dosseret




Meubles largeur 700 mm avec dosseret

Suppléments pour meubles neutres

Désignation	Longueur meubles (mm)	Référence	Prix h.t.
Étagère supplémentaire pour meuble neutre	jusqu'à 1000	701 705	**183 €**
Étagère supplémentaire pour meuble neutre	1001 à 1500	701 706	**222 €**
Étagère supplémentaire pour meuble neutre	1501 à 2000	701 707	**260 €**
Fermeture à clé pour meubles à portes coulissantes (1)		118 882	**55 €**
Cache pour retrait arrière sur meubles à dosseret		701 708	**64 €**
Couvre joint entre meubles largeur 60 mm en façade		130 566	**38 €**
Meuble avec 4 roues à chape inox dont 2 à frein		701 778	**181 €**
Platine de liaison inférieure entre meubles - l'unité		130 567	**62 €**

(1) Livrée en kit, à monter.







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

MEUBLES INOX

Meubles d'angle



504 580

Construction en acier inoxydable. Largeur 700 mm. Bandeau rayonné. Une porte battante et une étagère réglable.

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans dosseret Réf.	Sans dosseret Prix	Avec dosseret Réf.	Avec dosseret Prix
Meuble d'angle	1000 x 1000	504 580	**3289 €**	524 580	**3363 €**

Meubles neutres à portes battantes

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans dosseret Caisse prof. 660 mm Réf.	Sans dosseret Caisse prof. 660 mm Prix	Avec dosseret Caisse prof. 560 mm Réf.	Avec dosseret Caisse prof. 560 mm Prix
Meuble de rangement 1 porte (charnière à droite)	700 x 500	504 587	**1227 €**	524 587	**1301 €**
Meuble de rangement 2 portes	700 x 800	504 607	**1824 €**	524 607	**1898 €**
Meuble de rangement 2 portes	700 x 1000	504 608	**1921 €**	524 608	**1995 €**



504 608

Meubles à tiroirs

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans dosseret Caisse prof. 660 mm Réf.	Sans dosseret Caisse prof. 660 mm Prix	Avec dosseret Caisse prof. 560 mm Réf.	Avec dosseret Caisse prof. 560 mm Prix
Meuble 4 tiroirs avec bac GN 1/1 100 mm, inox	700 x 500	504 641	**1897 €**	524 641	**1971 €**
Meuble 3 tiroirs avec bac GN 1/1 100 mm, inox + 1 tirette	700 x 500	504 642	**1815 €**	524 642	**1889 €**
Meuble 3 tiroirs avec bac GN 1/1 150 mm, inox	700 x 500	504 643	**1815 €**	524 643	**1889 €**



504 641

Meubles avec portes et tiroirs

Mêmes caractéristiques que les autres meubles. Tiroir avec bac inox GN 1/1, profondeur 100 mm, une étagère réglable.

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans dosseret Caisse prof. 660 mm Réf.	Sans dosseret Caisse prof. 660 mm Prix	Avec dosseret Caisse prof. 560 mm Réf.	Avec dosseret Caisse prof. 560 mm Prix
Meuble 1 porte battante + 1 tiroir	700 x 500	504 616	**1646 €**	524 616	**1720 €**
Meuble 2 portes battantes + 2 tiroirs	700 x 1000	504 617	**2578 €**	524 617	**2652 €**
Meuble 2 portes coulissantes + 3 tiroirs	700 x 1400	504 618	**3117 €**	524 618	**3191 €**
Meuble 2 portes coulissantes + 4 tiroirs	700 x 1800	504 619	**3658 €**	524 619	**3732 €**

Fermeture à clé sur porte battante (1 par porte) - Réf : 701 770 - Prix : **78 €***

* La fermeture à clé nécessite une adaptation sur le meuble. C'est pourquoi, elle doit nécessairement être commandée en même temps.



504 617






MEUBLES INOX SUR-MESURE

Construction en acier inoxydable. Hauteur 900 mm (+0/50 mm). Plan de travail doublé par panneau stratifié hydrofuge. Bandeau avant rayonné, hauteur 60 mm. Une étagère réglable. Meubles à portes coulissantes (portes battantes jusqu'à longueur 999 mm). Piétement inox Ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent. Plis écrasés sur le bandeau, le dosseret, l'étagère, les poignées et le plancher.






Meubles centraux

Longueur (mm)	Profondeur 500 à 600 mm		Profondeur 601 à 700 mm		Profondeur 701 à 800 mm		Profondeur 801 à 900 mm	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
500 à 1000	603 230	**1822 €**	603 250	**1859 €**	603 270	**2045 €**	603 290	**2231 €**
1001 à 1200	603 231	**1907 €**	603 251	**1946 €**	603 271	**2141 €**	603 291	**2335 €**
1201 à 1400	603 232	**2023 €**	603 252	**2064 €**	603 272	**2270 €**	603 292	**2477 €**
1401 à 1600	603 233	**2227 €**	603 253	**2272 €**	603 273	**2499 €**	603 293	**2726 €**
1601 à 1800	603 234	**2398 €**	603 254	**2447 €**	603 274	**2692 €**	603 294	**2936 €**
1801 à 2000	603 235	**2465 €**	603 255	**2515 €**	603 275	**2767 €**	603 295	**3018 €**
2001 à 2200	603 236	**3195 €**	603 256	**3260 €**	603 276	**3586 €**	603 296	**3912 €**
2201 à 2400	603 237	**3307 €**	603 257	**3374 €**	603 277	**3711 €**	603 297	**4049 €**






Meubles avec dosseret, soubassement AVEC retrait

Longueur (mm)			Profondeur 601 à 700 mm		Profondeur 701 à 800 mm		Profondeur 801 à 900 mm	
			Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
500 à 1000			603 330	**1929 €**	603 350	**2122 €**	603 370	**2315 €**
1001 à 1200			603 331	**2015 €**	603 351	**2217 €**	603 371	**2418 €**
1201 à 1400			603 332	**2136 €**	603 352	**2350 €**	603 372	**2563 €**
1401 à 1600			603 333	**2340 €**	603 353	**2574 €**	603 373	**2808 €**
1601 à 1800			603 334	**2516 €**	603 354	**2768 €**	603 374	**3019 €**
1801 à 2000			603 335	**2586 €**	603 355	**2845 €**	603 375	**3103 €**
2001 à 2200			603 336	**3325 €**	603 356	**3658 €**	603 376	**3990 €**
2201 à 2400			603 337	**3438 €**	603 357	**3782 €**	603 377	**4126 €**





Meubles avec dosseret, soubassement SANS retrait

Longueur (mm)	Profondeur 500 à 600 mm		Profondeur 601 à 700 mm		Profondeur 701 à 800 mm		Profondeur 801 à 900 mm	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
500 à 1000	603 390	**1898 €**	603 410	**1937 €**	603 430	**2131 €**	603 450	**2324 €**
1001 à 1200	603 391	**1984 €**	603 411	**2024 €**	603 431	**2226 €**	603 451	**2429 €**
1201 à 1400	603 392	**2100 €**	603 412	**2143 €**	603 432	**2357 €**	603 452	**2572 €**
1401 à 1600	603 393	**2303 €**	603 413	**2350 €**	603 433	**2585 €**	603 453	**2820 €**
1601 à 1800	603 394	**2475 €**	603 414	**2526 €**	603 434	**2779 €**	603 454	**3031 €**
1801 à 2000	603 395	**2543 €**	603 415	**2595 €**	603 435	**2855 €**	603 455	**3114 €**
2001 à 2200	603 396	**3274 €**	603 416	**3341 €**	603 436	**3675 €**	603 456	**4009 €**
2201 à 2400	603 397	**3383 €**	603 417	**3452 €**	603 437	**3797 €**	603 457	**4142 €**


Meubles de hauteur inférieure à 900 mm : même prix que la hauteur 900 mm
Meubles de hauteur 901 à 1200 mm : + 10 %





COMPOSITIONS DE MEUBLES INOX

Meubles construits en acier inoxydable. Hauteur réglable 900 à 950 mm.
Bandeau avant rayonné. Parois intérieures doublées.
Portes coulissantes doublées.



Composition de meubles




Composez votre implantation

- Choisissez les meubles sans dessus (page 94 et page 95)
- Ajoutez le dessus sur mesure (présenté à la page 96)

Précisez par un croquis l'emplacement des différents éléments de la composition.


Les meubles standards ci-dessous sont conçus pour recevoir exclusivement des dessus de notre fabrication.

MEUBLES AVEC CAISSE DE PROFONDEUR 560 MM



Largeur 600 mm sans dosseret — Largeur 600 mm avec dosseret — Largeur 700 mm avec dosseret

MEUBLES AVEC CAISSE DE PROFONDEUR 660 MM



Largeur 700 mm sans dosseret — Largeur 700 mm avec dosseret — Largeur 800 mm avec dosseret

Meubles neutres ouverts SANS DESSUS



Longueur hors-tout du meuble (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.
992	844 281	**1363 €**	844 291	**1369 €**
1192	844 282	**1449 €**	844 292	**1455 €**
1392	844 283	**1516 €**	844 293	**1522 €**
1492	844 284	**1638 €**	844 294	**1648 €**
1592	844 285	**1725 €**	844 295	**1733 €**
1792	844 286	**1815 €**	844 296	**1823 €**
1992	844 287	**1831 €**	844 297	**1840 €**
2192	844 288	**1988 €**	844 298	**1998 €**
2392	844 289	**2118 €**	844 299	**2127 €**

Pour compositions de largeur 600 mm, ou de largeur 700 mm avec dosseret, caisse du meuble largeur 560 mm hors-tout.

Meubles neutres à portes coulissantes SANS DESSUS



Longueur hors-tout du meuble (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.
992	844 341	**1466 €**	844 361	**1474 €**
1192	844 342	**1552 €**	844 362	**1561 €**
1392	844 343	**1649 €**	844 363	**1656 €**
1492	844 344	**1769 €**	844 364	**1779 €**
1592	844 345	**1882 €**	844 365	**1892 €**
1792	844 346	**1969 €**	844 366	**1979 €**
1992	844 347	**2010 €**	844 367	**2019 €**
2192	844 348	**2716 €**	844 368	**2732 €**
2392	844 349	**2801 €**	844 369	**2815 €**

Compositions de meubles **sans dosseret en largeur 800 mm** (caisses profondeur 760 mm) : majorer le prix des caisses profondeur 660 mm de 10 %.





Meubles à portes battantes sans dessus


844 606

Meuble de rangement	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm Réf.	Caisse prof. 560 mm Prix h.t.	Caisse prof. 660 mm Réf.	Caisse prof. 660 mm Prix h.t.
1 porte sans dessus	492	844 586	**1098 €**	844 587	**1103 €**
2 portes sans dessus	792	844 590	**1604 €**	844 600	**1612 €**
2 portes sans dessus	992	844 606	**1688 €**	844 608	**1697 €**

Meubles à tiroirs sans dessus



844 645

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm Réf.	Caisse prof. 560 mm Prix h.t.	Caisse prof. 660 mm Réf.	Caisse prof. 660 mm Prix h.t.
Meuble 4 tiroirs avec bac GN 1/1 100 mm, inox	492	844 645	**1797 €**	844 641	**1807 €**
Meuble 3 tiroirs avec bac GN 1/1 100 mm, inox + 1 tirette	492	844 646	**1704 €**	844 642	**1713 €**
Meuble 3 tiroirs avec bac GN 1/1 150 mm, inox	492	844 647	**1704 €**	844 643	**1713 €**
Meuble 1 tiroir à bouteilles + 1 tiroir avec bac GN 1/1 150 mm, inox	492	844 648	**1638 €**	844 644	**1648 €**

Meubles à glissières sans dessus

MEUBLES SANS PORTE

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm Réf.	Caisse prof. 560 mm Prix h.t.	Caisse prof. 660 mm Réf.	Caisse prof. 660 mm Prix h.t.
Meubles simples, 11 glissières					
▪ 600 x 400 mm, entrée 400 mm	512	-	**-**	844 625	**1143 €**
▪ GN 1/1, entrée 325 mm	432	844 611	**1137 €**	844 626	**1143 €**
Meubles doubles, 2 x 11 glissières					
▪ 600 x 400 mm, entrée 400 mm	992	-	**-**	844 635	**1595 €**
▪ GN 1/1, entrée 325 mm	827	844 613	**1586 €**	844 636	**1595 €**



MEUBLES AVEC PORTES BATTANTES

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm Réf.	Caisse prof. 560 mm Prix h.t.	Caisse prof. 660 mm Réf.	Caisse prof. 660 mm Prix h.t.
Meubles simples, 11 glissières					
▪ 600 x 400 mm, entrée 400 mm	512	-	-	844 627	**1357 €**
▪ GN 1/1, entrée 325 mm	432	844 615	**1349 €**	844 628	**1357 €**
Meubles doubles, 2 x 11 glissières					
▪ 600 x 400 mm, entrée 400 mm	992	-	**-**	844 637	**1989 €**
▪ GN 1/1, entrée 325 mm	827	844 618	**1981 €**	844 638	**1989 €**







844 620



844 671

Meubles huche à pain sans dessus

Tiroir amovible

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
Meuble sans dessus	492	844 619	**1505 €**	844 620	**1511 €**

Meubles avec poubelle intégrée sans dessus

Meuble avec tiroir sur glissières télescopiques, comportant un support sac très rigide en méplat d'épaisseur 4 mm avec fixation du sac 50 litres par sangle élastique. La façade inox du tiroir comporte une poignée à pli écrasé. Volet battant inox en partie supérieure pour l'introduction des déchets. Conception robuste permettant l'évacuation aisée du sac et une parfaite intégration esthétique du meuble dans un ensemble réalisé sur mesure.

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
Meuble sans dessus	492	844 670	**1376 €**	844 671	**1385 €**



844 675
+ dessus sur-mesure
603 061



844 676
+ dessus sur-mesure
603 061
+ trou vide-déchets
avec collerette 701 102

Meubles avec poubelle basculante en façade

Meuble sans dessus avec support sac 50 litres très rigide. Fixation du sac par sangle élastique. Pédale en tube inox sous la façade.

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
Meuble sans dessus	592	844 673	**1997 €**	844 675	**2005 €**

Meubles poubelle avec couvercle et pédale

Meuble à porte battante sans dessus, longueur 492 mm. Pour sacs de capacité 100 à 130 litres. Pédale en tube inox sous la façade actionnant l'ouverture du couvercle, sous lequel se trouve le trou vide déchets avec collerette. Pour calculer le prix de l'ensemble, ajouter au prix du meuble le dessus sur-mesure (avec ou sans dosseret) et un trou vide déchets avec collerette caoutchouc, réf. 701 102

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
Meuble sans dessus	492	844 674	**1946 €**	844 676	**1954 €**



844 681
+ dessus sur-mesure
603 061

Meubles à portes battantes avec niche de stockage

Niche hauteur 140 mm pour le stockage d'accessoires pour la préparation.


Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
Meuble sans dessus	792	844 682	**2139 €**	844 680	**2148 €**
Meuble sans dessus	992	844 683	**2246 €**	844 681	**2255 €**



703 755

Vitrage de protection latéral

Pour séparer un plan de travail d'un autre espace (lavage…). Pare-haleine en verre trempé épaisseur 6 mm, hauteur 250 mm fixé sur 2 colonnettes en inox brossé Ø 38 mm à embase rayonnée. Ensemble fixé sur le dessus du meuble sans pièces de liaison apparentes. Réf : 703 755 - Prix h.t. : **553 €**



Emplacement avec habillage arrière pour bac ou chariot

Pour un emplacement en extrémité, prévoir un habillage latéral en supplément.


Désignation	Longueur (mm)	Référence	Prix h.t.
Emplacement pour 1 bac à farine ou 1 chariot bas	500	701 806	**249 €**
Emplacement autres longueurs	Le mètre linéaire	701 807	**427 €**
Habillage latéral + pieds	90	701 779	**365 €**





DESSUS DE MEUBLE

Pour les soubassements Tournus uniquement. Plateau supérieur monobloc doublé par un panneau stratifié double face. **Pour obtenir la longueur totale du dessus, ajouter 8 mm à la longueur totale de la composition (voir croquis).** Pour les longueurs supérieures à 2800 mm, nous consulter (longueur maxi : 3800 mm).






Dessus de meuble



Dessus de meuble avec dosseret

Longueur hors-tout du dessus (mm)	Profondeur (mm)	Dessus inox sans dosseret Réf.	Dessus inox sans dosseret Prix h.t.	Dessus inox avec dosseret Réf.	Dessus inox avec dosseret Prix h.t.
Jusqu'à 1200	600	602 911	**385 €**	602 961	**461 €**
1201 à 1400	600	602 912	**408 €**	602 962	**484 €**
1401 à 1600	600	602 913	**436 €**	602 963	**512 €**
1601 à 1800	600	602 914	**468 €**	602 964	**544 €**
1801 à 2000	600	602 915	**496 €**	602 965	**572 €**
2001 à 2200	600	602 916	**528 €**	602 966	**604 €**
2201 à 2400	600	602 917	**559 €**	602 967	**635 €**
2401 à 2600	600	602 918	**705 €**	602 968	**781 €**
2601 à 2800	600	602 919	**740 €**	602 969	**816 €**
Jusqu'à 1200	700	603 011	**387 €**	603 061	**463 €**
1201 à 1400	700	603 012	**411 €**	603 062	**487 €**
1401 à 1600	700	603 013	**438 €**	603 063	**514 €**
1601 à 1800	700	603 014	**471 €**	603 064	**547 €**
1801 à 2000	700	603 015	**500 €**	603 065	**576 €**
2001 à 2200	700	603 016	**533 €**	603 066	**609 €**
2201 à 2400	700	603 017	**561 €**	603 067	**637 €**
2401 à 2600	700	603 018	**708 €**	603 068	**784 €**
2601 à 2800	700	603 019	**743 €**	603 069	**819 €**
Jusqu'à 1200	800	603 111	**411 €**	603 161	**487 €**
1201 à 1400	800	603 112	**445 €**	603 162	**521 €**
1401 à 1600	800	603 113	**473 €**	603 163	**549 €**
1601 à 1800	800	603 114	**501 €**	603 164	**577 €**
1801 à 2000	800	603 115	**537 €**	603 165	**613 €**
2001 à 2200	800	603 116	**568 €**	603 166	**644 €**
2201 à 2400	800	603 117	**600 €**	603 167	**676 €**
2401 à 2600	800	603 118	**759 €**	603 168	**835 €**
2601 à 2800	800	603 119	**794 €**	603 169	**870 €**



Pour les soubassements autres que Tournus : + 30 %





SUPPLÉMENTS POUR MEUBLES SUR-MESURE ET COMPOSITIONS



701 024



701 025



130 566



Trou vide-déchets
+ collerette 701 102



Coin boule





Dessus de meubles

Désignation	Référence	Prix h.t.
Dosseret latéral plié à droite	701 776	**347 €**
Dosseret latéral plié à gauche	701 777	**347 €**
Dosseret latéral rapporté à droite (+ 20 mm)	701 763	**184 €**
Dosseret latéral rapporté à gauche (+ 20 mm)	701 764	**184 €**
Cache pour retrait arrière sur meuble à dosseret	701 708	**64 €**
Couvre joint entre meubles largeur 60 mm en façade	130 566	**38 €**
Polissage orbital, le mètre linéaire	701 024	**115 €**
Liseré poli miroir, le mètre linéaire	701 025	**165 €**
TROU VIDE-DECHETS		
Trou-vide déchets Ø 150 mm avec bords tombés, disposé à gauche	701 101 G	**72 €**
Trou-vide déchets Ø 150 mm avec bords tombés, disposé à droite	701 101 D	**72 €**
Trou-vide déchets Ø 150 mm avec bords tombés, disposé au centre	701 101 C	**72 €**
Trou-vide déchets + collerette caoutchouc, disposé à gauche	701 102 G	**95 €**
Trou-vide déchets + collerette caoutchouc, disposé à droite	701 102 D	**95 €**
Trou-vide déchets + collerette caoutchouc, disposé au centre	701 102 C	**95 €**
Bords anti-ruissellement	701 005	**293 €**
SUPPLÉMENTS POUR DESSUS ÉPAISSEUR 20/10ÈME DE MM		
Dessus épaisseur 20/10ème de mm pour meubles longueur jusqu'à 1800 mm, le mètre linéaire (1)	701 008	**150 €**
Dessus épaisseur 20/10ème de mm pour meubles longueur supérieure à 1800 mm, le mètre linéaire (1)	701 009	**140 €**
2 coins boules pour meuble à dosseret	701 080	**453 €**
4 coins boules pour meuble central	701 079	**508 €**

(1) Pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m

Bacs

Désignation	Référence	Prix h.t.
Bac soudé 400 x 400 x 250 mm avec surverse + adaptation étagère, disposé à gauche (2)	701 780 G	**606 €**
Bac soudé 400 x 400 x 250 mm avec surverse + adaptation étagère, disposé à droite (2)	701 780 D	**606 €**
Bac soudé 400 x 400 x 250 mm avec surverse + adaptation étagère, disposé au centre (2)	701 780 C	**606 €**
Bac soudé 500 x 500 x 300 mm avec surverse + adaptation étagère, disposé à gauche (3)	701 781 G	**755 €**
Bac soudé 500 x 500 x 300 mm avec surverse + adaptation étagère, disposé à droite (3)	701 781 D	**755 €**
Bac soudé 500 x 500 x 300 mm avec surverse + adaptation étagère, disposé au centre (3)	701 781 C	**755 €**
Bac soudé cylindrique Ø 300 mm, prof. 160 mm avec surverse, disposé à gauche (4)	701 033 G	**568 €**
Bac soudé cylindrique Ø 300 mm, prof. 160 mm avec surverse, disposé à droite	701 033 D	**568 €**
Bac soudé cylindrique Ø 300 mm, prof. 160 mm avec surverse, disposé au centre	701 033 C	**568 €**

(2) Largeur mini de la caisse du meuble : 560 mm (voir croquis page 88), longueur mini : 540 mm
(3) Largeur mini de la caisse du meuble : 660 mm (voir croquis page 88), longueur mini : 640 mm
(4) Préciser à la commande la position du bac et le diamètre de perçage pour le robinet (monotrou - bitrou)





Robinetterie


Robinet 230 300


Robinet 230 507

Désignation	Référence	Prix h.t.
Robinetterie mélangeuse 1/2" débit 30 litres/minute	230 300	**123 €**
Robinet mitigeur à commande électronique, débit 3 litres/minute	230 507	**386 €**
Perçage pour robinetterie (non fournie)	701 782	**21 €**

Divers


118 882


130 567

Désignation	Référence	Prix h.t.
Fermeture à clé pour meubles à portes coulissantes (2)	118 882	**55 €**
Fermeture à clé pour porte battante (1 par porte)	701 770	**78 €**
4 roues chape inox Ø 125 mm dont 2 à frein	701 778	**181 €**
Platine de liaison inférieure entre meubles - l'unité	130 567	**62 €**
Plinthe inox, le mètre linéaire (1)	701 790	**167 €**

(1) pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m
(2) Livrée en kit, à monter - sur meubles à tiroirs : supplément par tiroir











Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

MEUBLES PARISIENS


Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, hauteur 900 mm. Plateau en hêtre lamellé collé, épaisseur 26 mm. Contreplaqué marine, épaisseur 15 mmPorte relevable et escamotable sous le plan de travail. 6 niveaux de glissières en U épaisseur 12/10ème mm. 4 roulettes pivotantes à chape polyamide Ø 125 mm, dont 2 à freins.



504 701



Désignation	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble parisien 800 x 600 mm	1025 x 800 x 900	504 700	1436 €
Meuble parisien 900 x 700 mm	1025 x 800 x 900	504 701	1436 €
Grille inox	800 x 600	805 087	62 €
Grille inox avec renforts et arrêts	900 x 700	805 088	73 €
Contreplaqué marine	800 x 600 x 15	221 630	75 €
Contreplaqué marine	900 x 700 x 15	221 092	75 €




805 088



MEUBLES AVEC DESSUS GRANIT

Pour fabriquer un meuble avec dessus granit, il est nécessaire de réaliser une adaptation. Pour calculer le prix de l'ensemble : ajouter le prix du granit au prix du meuble avec dessus inox correspondant (standard ou composition). Coloris : Crema Julia. **Plaques de granit livrées seules :** afin d'éviter tout risque de casse durant le transport, elles sont expédiées sur un chevalet, à prévoir dans la commande.





Granit
Créma Julia*

Désignation	Référence	Prix h.t.
Dessus granit, épaisseur 30 mm, le m² (1)	701 760	873 €
Dessus granit, épaisseur 30 mm, avec dosseret, le m² (1)	701 761	887 €
Chevalet pour transport (obligatoire si granit commandé seul)	701 771	64 €

* autres coloris possibles : nous consulter pour prix et délais
(1) Pour les longueurs < à 1 m², prendre le prix de 1 m²

SUPPORTS MURAUX PORTE-USTENSILES

Supports à fixer au mur pour le stockage des ustensiles et accessoires de cuisines et de pâtisserie. Panneaux inox perforés pour la mise en place de crochets amovibles de longueur 200 mm. Les supports existent en 2 hauteurs : 660 et 900 mm et en 2 longueurs : 600 et 900 mm. Les longueurs 1200, 1500 et 1800 mm sont réalisées en juxtaposant les supports de base. Chaque support est livré avec un lot de crochets dont le nombre varie en fonction de la surface. Sécurité : les crochets comportent un embout de protection en polyéthylène.



509 706

Désignation	Dim. L x H hors-tout (mm)	Nombre de crochets amovibles	Référence	Prix h.t.
Support porte-ustensiles	600 x 660	8	509 700	275 €
Support porte-ustensiles	900 x 660	12	509 701	352 €
Support porte-ustensiles	1200 x 660	16	509 702	548 €
Support porte-ustensiles	1500 x 660	20	509 703	625 €
Support porte-ustensiles	1800 x 660	24	509 704	700 €
Support porte-ustensiles	600 x 900	12	509 705	356 €
Support porte-ustensiles	900 x 900	16	509 706	451 €
Support porte-ustensiles	1200 x 900	24	509 707	707 €
Support porte-ustensiles	1500 x 900	28	509 708	806 €
Support porte-ustensiles	1800 x 900	32	509 709	903 €
Lot de 4 crochets	L. 200 mm		221 124	50 €





ARMOIRES HAUTES

LES + TOURNUS

- Portes à poignée pliée avec bord écrasé, utilisable sur toute la hauteur de l'armoire.
- Charge répartie : jusqu'à **160 Kg** par étagère.
- Portes coulissantes en suspension sans rail inférieur pour éviter le dépôt de salissures.
- Guide de portes avec revêtement Rilsan pour un coulissement silencieux.



802 924

Armoires hautes à portes coulissantes

Construction soudée en acier inoxydable, hauteur bord avant 1800 mm. **Parois intérieures doublées. Portes coulissantes doublées**. **Dessus incliné.** 3 étagères réglables.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire haute à portes coulissantes	1000 x 600 x 1910	802 921	**2486 €**
Armoire haute à portes coulissantes	1200 x 600 x 1910	802 922	**2709 €**
Armoire haute à portes coulissantes	1400 x 600 x 1910	802 923	**2978 €**
Armoire haute à portes coulissantes	1600 x 600 x 1910	802 924	**3264 €**
Armoire haute à portes coulissantes	1800 x 700 x 1925	802 925	**4008 €**
Armoire haute à portes coulissantes avec clé	1000 x 600 x 1910	812 921	**2541 €**
Armoire haute à portes coulissantes avec clé	1200 x 600 x 1910	812 922	**2764 €**
Armoire haute à portes coulissantes avec clé	1400 x 600 x 1910	812 923	**3033 €**
Armoire haute à portes coulissantes avec clé	1600 x 600 x 1910	812 924	**3319 €**
Armoire haute à portes coulissantes avec clé	1800 x 700 x 1925	812 925	**4063 €**

Armoires hautes à portes battantes

Construction soudée en acier inoxydable, hauteur bord avant 1800 mm. **Parois intérieures doublées. Portes doublées avec fermeture à clé. Dessus incliné.** Charnières robustes. 2 étagères réglables + 1 centrale fixe.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire haute à portes battantes	1000 x 600 x 1910	802 941	**2486 €**
Armoire haute à portes battantes	1200 x 600 x 1910	802 942	**2709 €**
Armoire haute à portes battantes	1400 x 600 x 1910	802 943	**2978 €**
Armoire haute à portes battantes	1600 x 600 x 1910	802 944	**3264 €**



802 943

Suppléments pour armoires hautes

Les étagères conviennent pour les armoires hautes à portes coulissantes et à portes battantes.

Étagère supplémentaire pour armoire haute	1000 x 600	802 931	**179 €**
Étagère supplémentaire pour armoire haute	1200 x 600	802 932	**194 €**
Étagère supplémentaire pour armoire haute	1400 x 600	802 933	**202 €**
Étagère supplémentaire pour armoire haute	1600 x 600	802 934	**215 €**
Étagère supplémentaire pour armoire haute	1800 x 700	802 935	**308 €**

Supplément pour armoire haute avec 4 roues à chape inox Ø 125 mm dont 2 à frein
Réf. : 701 778 - Prix h.t. **181 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

ARMOIRES POUR PRODUITS D'ENTRETIEN ET BALAIS

LES + TOURNUS

Charge répartie :
100 kg par étagère.

Construction soudée en acier inoxydable, hauteur bord avant 1800 mm. Portes doublées avec fermeture à clé.

Aménagement intérieur :

- armoire sans séparation à 1 porte battante : 3 étagères réglables.
- armoire sans séparation à 2 portes battantes : 2 étagères réglables + 1 centrale fixe
- armoires avec séparation verticale : 3 demi-étagères réglables + 1 inférieure fixe



802 953

Armoires à fond plat

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire 1 porte sans séparation	600 x 500 x 1890	802 954	**1485 €**
Armoire 2 portes sans séparation	1000 x 500 x 1890	802 964	**1937 €**
Armoire 1 porte avec séparation verticale	600 x 500 x 1890	802 953	**1495 €**
Armoire 2 portes avec séparation verticale	1000 x 500 x 1890	802 963	**1937 €**



802 967

Armoires à fond en pointe de diamant

Fond en pointe de diamant avec évacuation centrale. Bac de récupération inox GN 1/1 sur glissières en partie inférieure.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire 1 porte sans séparation	600 x 500 x 1890	802 958	**1959 €**
Armoire 2 portes sans séparation	1000 x 500 x 1890	802 968	**2427 €**
Armoire 1 porte avec séparation verticale	600 x 500 x 1890	802 957	**1970 €**
Armoire 2 portes avec séparation verticale	1000 x 500 x 1890	802 967	**2427 €**



Etagères supplémentaires

Désignation	Référence	Prix h.t.
Étagère supplémentaire pour armoire 1 porte sans séparation	121 987	**71 €**
Étagère supplémentaire pour armoire 2 portes sans séparation	121 988	**97 €**
Étagère supplémentaire pour armoire 1 porte avec séparation	121 989	**54 €**
Étagère supplémentaire pour armoire 2 portes avec séparation	121 990	**63 €**

Supplément pour armoire pour produits d'entretien avec 4 roues à chape inox Ø 125 mm dont 2 à frein, réf. 701 778 - prix h.t. **181 €**





ARMOIRES SUSPENDUES

Construction en acier inoxydable, hauteur bord avant 600 mm. Portes coulissantes doublées. Côtés doublés. **Dessus incliné** (pente 10°). Poignées pliées avec bord écrasé sur toute la hauteur des portes. 1 étagère réglable. Fixation murale par 2 supports.

LES + TOURNUS

- Portes à poignée pliée avec bord écrasé, utilisable sur toute la hauteur de l'armoire.
- Charge répartie : jusqu'à **160 Kg** par étagère.
- Portes coulissantes en suspension sans rail inférieur pour éviter le dépôt de salissures.
- Guide de portes avec revêtement Rilsan pour un coulissement silencieux.


Armoires à portes coulissantes

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 1000	803 381	**836 €**
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 1200	803 382	**881 €**
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 1400	803 383	**974 €**
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 1500	803 384	**1048 €**
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 1600	803 385	**1069 €**
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 1800	803 386	**1176 €**
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 2000	803 387	**1190 €**

Armoires à portes battantes

Portes battantes doublées avec fermeture à clé.

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire suspendue avec 1 porte battante + clé	400 x 500	803 378	**835 €**
Armoire suspendue avec 2 portes battantes + clé	400 x 1000	803 379	**1007 €**


803 383

Options

Options	Référence	Prix h.t.
Lot de 2 glissières avec 1 bac GN 1/3 100 en copolyester	803 352	**33 €**
Lot de 2 glissières avec 1 bac GN 1/3 100 en acier inoxydable	803 353	**42 €**
Doublage du fond (1)	701 952	**107 €**
Fermeture à clé pour armoire à portes coulissantes (2)	118 882	**55 €**

(1) À commander en même temps que l'armoire - ne permet plus les bacs en partie inférieure
(2) Livrée en kit, à monter.





Bacs sur glissières en partie inférieure :

- pour armoires longueur 1000 et 1200 mm : prévoir 5 bacs
- pour armoires longueur 1400 et 1600 mm : prévoir 7 bacs
- pour armoires longueur 1800 et 2000 mm : prévoir 9 bacs

ARMOIRES D'ANGLE SUSPENDUES

Armoire suspendue en acier inoxydable. Une porte battante avec fermeture à clé, une étagère réglable. Largeur 400 mm, hauteur 600 mm. Dimensions hors-tout : 700 x 700 mm. Réf. 803 356 - prix h.t. : **1581 €**






Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

ETAGÈRES MURALES

LES + TOURNUS

- Coins soudés, bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox Tournus.
- Dosseret arrière en retrait de 40 mm pour permettre le passage des tuyaux.




805 722

Etagères murales 4 barres

Construction inox. 4 barres soudées en tube 25 x 25 mm sur 2 consoles (3 consoles pour la longueur 2200 mm). Fixation murale par vis. Charge répartie 150 kg (suivant nature de la paroi). Certification NF-Hygiène Alimentaire.

Désignation	Dim. l x l hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Etagère murale à 4 barres	400 x 800	805 715	**203 €**
Etagère murale à 4 barres	400 x 1000	805 720	**211 €**
Etagère murale à 4 barres	400 x 1200	805 721	**220 €**
Etagère murale à 4 barres	400 x 1400	805 722	**232 €**
Etagère murale à 4 barres	400 x 1500	805 726	**247 €**
Etagère murale à 4 barres	400 x 1600	805 723	**249 €**
Etagère murale à 4 barres	400 x 1800	805 724	**258 €**
Etagère murale à 4 barres	400 x 2000	805 725	**279 €**
Etagère murale à 4 barres	400 x 2200	805 727	**336 €**

Autres longueurs : prendre le prix de la longueur supérieure



509 753

Etagères murales à plateau inox

Construction en acier inoxydable. Plateau amovible, épaisseur 1,2 mm et dosseret arrière hauteur 50 mm. Largeur utile 360 mm. Charge répartie 100 kg (suivant nature de la paroi). Consoles indépendantes, fixation murale par vis. Possibilité de superposer les étagères pour obtenir plusieurs niveaux ou de les juxtaposer pour réaliser une plus grande longueur. Certification NF-Hygiène alimentaire.

Désignation	Dim. l x l hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Etagère murale à plateau inox	400 x 800	509 769	**168 €**
Etagère murale à plateau inox	400 x 1000	509 751	**174 €**
Etagère murale à plateau inox	400 x 1200	509 752	**182 €**
Etagère murale à plateau inox	400 x 1400	509 753	**195 €**
Etagère murale à plateau inox	400 x 1500	509 754	**211 €**
Etagère murale à plateau inox	400 x 1600	509 755	**217 €**
Etagère murale à plateau inox	400 x 1800	509 756	**227 €**
Etagère murale à plateau inox	400 x 2000	509 757	**243 €**
Etagère murale à plateau inox	400 x 2200	509 758	**294 €**

Autres longueurs : prendre le prix de la longueur supérieure







Etagères murales à crémaillères

Construction inox. Hauteur : 1 niveau 315 mm, 2 niveaux 700 mm, pas 55 mm, fixation par vis. Plateaux réglables, épaisseur 12/10ème de mm, dosseret hauteur 50 mm.

LARGEUR 290 MM


509 974

Dim. l x L hors-tout (mm)	Etagères 1 niveau		Etagères 2 niveaux	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
290 x 800	509 971	**165 €**	509 986	**321 €**
290 x 1000	509 972	**175 €**	509 987	**345 €**
290 x 1200	509 973	**182 €**	509 988	**366 €**
290 x 1400	509 974	**194 €**	509 989	**383 €**
290 x 1500	509 975	**213 €**	509 990	**422 €**
290 x 1600	509 976	**217 €**	509 991	**431 €**
290 x 1800	509 977	**232 €**	509 992	**456 €**
290 x 2000	509 978	**247 €**	509 993	**486 €**
290 x 2200	509 979	**263 €**	509 994	**540 €**

LARGEUR 390 MM


509 928

Dim. l x L hors-tout (mm)	Etagères 1 niveau		Etagères 2 niveaux	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
390 x 800	509 910	**171 €**	509 925	**327 €**
390 x 1000	509 911	**181 €**	509 926	**352 €**
390 x 1200	509 912	**195 €**	509 927	**373 €**
390 x 1400	509 913	**209 €**	509 928	**398 €**
390 x 1500	509 914	**217 €**	509 929	**436 €**
390 x 1600	509 915	**224 €**	509 930	**443 €**
390 x 1800	509 916	**237 €**	509 931	**472 €**
390 x 2000	509 917	**253 €**	509 932	**505 €**
390 x 2200	509 918	**307 €**	509 933	**557 €**

Autres longueurs : prendre le prix de la longueur supérieure







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

ACCESSOIRES MURAUX



800 622
ouvert



800 622
fermé




805 775



229 974 et 230 059

Désignation	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Échelle murale repliable (pour GN et 600 x 400 mm)	485 x 530 x 735	800 622	**492 €**
Barre porte-ustensiles	longueur : 1000	805 775	**104 €**
Barre à fiches	longueur : 950	229 974	**89 €**
Barre à fiches	longueur : 1220	230 059	**133 €**
Porte-couteaux magnétique	longueur : 500	228 400	**41 €**
Présentoir incliné pour 3 bacs GN 1/3 (non fournis)	longueur : 550	805 793	**294 €**
Présentoir incliné pour 6 bacs GN 1/3 (non fournis)	longueur : 1080	805 794	**309 €**
Présentoir incliné à 2 niveaux pour 2 bacs GN 1/1 (non fournis)	550 x 350 x 600	805 773	**383 €**
Etagère murale avec présentoir incliné	535 x 330 x 600	805 773	**456 €**
Barre à dents inox, 8 dents au mètre	le mètre	701 410	**337 €**
Support mural inox pour barre à dents - l'unité		228 350	**286 €**
Support raclettes	900 x 210 x 100	800 623	**416 €**
Crédence rectangulaire*	le m²	701 415	**247 €**
Crédence rectangulaire avec isolation*	le m²	701 416	**411 €**

* dimensions à préciser à la commande



228 400



805 793



228 350



701 410

800 623



805 773




805 774



MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

LES + TOURNUS



Hygiène :
Facilité de nettoyage grâce à l'intérieur entièrement rayonné : angles verticaux rayonnés et fond embouti. Glissières en U amovibles sur montants eux-mêmes amovibles.

Esthétique :
Le bandeau rayonné de hauteur 60 mm permet une intégration parfaite dans une ligne de meubles Tournus.


Fiabilité du groupe froid


Performance :
Evaporateur encastré, avec tunnel de diffusion situé en partie supérieure, à l'abri des projections.


Les ouvertures uniformément réparties dans le plafond garantissent une répartition homogène de la température à l'intérieur de la réserve.


La mousse de polyuréthane injectée assure la qualité de l'isolation de toutes les parois : arrière, côtés et portes.


MEUBLES STANDARDS, 5 MODÈLES DE PORTES ET TIROIRS


Meuble avec 2 portes


1 porte + 2 tiroirs hauteur 210 mm


2 x 2 tiroirs hauteur 210 mm


1 porte + 3 tiroirs hauteur 105 mm


1 porte + 2 tiroirs hauteur 320 + 105 mm

TOURNUS EQUIPEMENT





MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

Meubles standards. Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm. Plan de travail inox doublé par panneau stratifié hydrofuge. Bandeau avant rayonné, hauteur 60 mm. Réserve avec fond embouti et angles verticaux rayonnés. Glissières en U amovibles sur crémaillères elles-mêmes amovibles (démontage facile sans outils). 3 niveaux de glissières fournis, glissières réglables sur 12 positions. Portes à joint magnétique et réversibles, avec rappel. Piétement en tube inox Ø 60 mm réglable en hauteur (-25/+25 mm). Tension : 230V-1N. Alarme HACCP, le régulateur peut mémoriser jusqu'à 3 alarmes avec les informations suivantes : valeur de la température critique, date et heure de l'enregistrement de l'alarme, durée de l'alarme.

Réfrigération : Groupe frigorifique «l'Unité Hermétique». Evaporateur ventilé, encastré, avec tunnel de diffusion situé en partie supérieure de la réserve, à l'abri des projections. Les ouvertures uniformément disposées dans le plafond garantissent une répartition homogène de la température. Isolation épaisseur 50 mm, en mousse de polyuréthane injectée, du plancher, du plafond, de l'arrière, des côtés et des portes. Fonctionnement prévu pour une température ambiante jusqu'à 43°C. Gaz réfrigérant R452A. Thermostat électronique à affichage digital. Dégivrage automatique avec bac d'évaporation de l'eau de condensation. Groupe extractible. Affichage programmable pour l'entretien du compresseur.

Meubles sans groupe : Fournis avec évaporateur, avec régulation et avec détendeur. Placard technique pour le raccordement.

Meubles réfrigérés gastronorme avec groupe

FROID POSITIF (- 2°C + 10°C)

Meubles réfrigérés GN 1/1, entrée 325 mm, hauteur 900 mm


508 011


508 012

Meubles avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dosseret Réf.	Sans dosseret Prix h.t.	Avec dosseret Réf.	Avec dosseret Prix h.t.
1 PORTE	700 x 859	598	508 001	**4083 €**	528 001	**4136 €**
2 tiroirs hauteur 210 mm	700 x 859	598	508 002	**4850 €**	528 002	**4903 €**
3 tiroirs hauteur 105 mm	700 x 859	598	508 004	**5276 €**	528 004	**5329 €**
2 tiroirs hauteur 320 + 105 mm	700 x 859	598	508 005	**4872 €**	528 005	**4925 €**
2 PORTES	700 x 1313	698	508 011	**4728 €**	528 011	**4781 €**
1 porte + 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1313	698	508 012	**5496 €**	528 012	**5549 €**
2 x 2 tiroirs hauteur 210 mm	700 x 1313	698	508 013	**6262 €**	528 013	**6315 €**
1 porte + 3 tiroirs ht 105 mm	700 x 1313	698	508 014	**5923 €**	528 014	**5976 €**
1 porte + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 1313	698	508 015	**5517 €**	528 015	**5570 €**
3 PORTES	700 x 1767	1000	508 021	**5555 €**	528 021	**5608 €**
2 portes + 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1767	1000	508 022	**6321 €**	528 022	**6374 €**
1 porte + 2 x 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1767	1000	508 023	**7088 €**	528 023	**7141 €**
2 portes + 3 tiroirs ht 105 mm	700 x 1767	1000	508 024	**6748 €**	528 024	**6801 €**
2 portes + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 1767	1000	508 025	**6344 €**	528 025	**6397 €**
4 PORTES	700 x 2221	1170	508 031	**6549 €**	528 031	**6602 €**
3 portes + 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 2221	1170	508 032	**7315 €**	528 032	**7368 €**
2 portes + 2 x 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 2221	1170	508 033	**8081 €**	528 033	**8134 €**
3 portes + 3 tiroirs ht 105 mm	700 x 2221	1170	508 034	**7744 €**	528 034	**7797 €**
3 portes + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 2221	1170	508 035	**7337 €**	528 035	**7390 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

Meubles réfrigérés gastronorme avec groupe

FROID NÉGATIF (- 20°C - 10°C)

Meubles réfrigérés GN 1/1, entrée 325 mm, hauteur 900 mm



528 048

Meubles avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dosseret Réf.	Sans dosseret Prix h. t.	Avec dosseret Réf.	Avec dosseret Prix h. t.
1 porte	700 x 859	577	508 046	**4307 €**	528 046	**4360 €**
2 portes	700 x 1313	834	508 047	**5162 €**	528 047	**5215 €**
3 portes	700 x 1767	1061	508 048	**6072 €**	528 048	**6125 €**

Meubles réfrigérés gastronorme sans groupe

FROID POSITIF (- 2°C + 10°C)

Meubles réfrigérés GN 1/1, entrée 325 mm, hauteur 900 mm



528 111

Meubles avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dosseret Réf.	Sans dosseret Prix h. t.	Avec dosseret Réf.	Avec dosseret Prix h. t.
1 PORTE	700 x 669	598	508 101	**3533 €**	528 101	**3586 €**
2 tiroirs hauteur 210 mm	700 x 669	598	508 102	**4299 €**	528 102	**4352 €**
3 tiroirs hauteur 105 mm	700 x 669	598	508 104	**4726 €**	528 104	**4779 €**
2 tiroirs hauteur 320 + 105 mm	700 x 669	598	508 105	**4322 €**	528 105	**4375 €**
2 PORTES	700 x 1123	698	508 111	**4183 €**	528 111	**4236 €**
1 porte + 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1123	698	508 112	**4948 €**	528 112	**5001 €**
2 x 2 tiroirs hauteur 210 mm	700 x 1123	698	508 113	**5717 €**	528 113	**5770 €**
1 porte + 3 tiroirs ht 105 mm	700 x 1123	698	508 114	**5376 €**	528 114	**5429 €**
1 porte + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 1123	698	508 115	**4971 €**	528 115	**5024 €**
3 PORTES	700 x 1577	1000	508 121	**4947 €**	528 121	**5000 €**
2 portes + 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1577	1000	508 122	**5715 €**	528 122	**5768 €**
1 porte + 2 x 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1577	1000	508 123	**6482 €**	528 123	**6535 €**
2 portes + 3 tiroirs ht 105 mm	700 x 1577	1000	508 124	**6142 €**	528 124	**6195 €**
2 portes + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 1577	1000	508 125	**5737 €**	528 125	**5790 €**
4 PORTES	700 x 2031	1170	508 131	**5780 €**	528 131	**5833 €**
3 portes + 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 2031	1170	508 132	**6549 €**	528 132	**6602 €**
2 portes + 2 x 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 2031	1170	508 133	**7315 €**	528 133	**7368 €**
3 portes + 3 tiroirs ht105 mm	700 x 2031	1170	508 134	**6975 €**	528 134	**7028 €**
3 portes + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 2031	1170	508 135	**6569 €**	528 135	**6622 €**



528 122

Meubles réfrigérés gastronorme sans groupe

FROID NÉGATIF (- 20°C - 10°C)

Meubles réfrigérés GN 1/1, entrée 325 mm, hauteur 900 mm

Meubles avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dosseret Réf.	Sans dosseret Prix h. t.	Avec dosseret Réf.	Avec dosseret Prix h. t.
1 porte	700 x 669	577	508 146	**3595 €**	528 146	**3648 €**
2 portes	700 x 1123	834	508 147	**4249 €**	528 147	**4302 €**
3 portes	700 x 1577	1061	508 148	**5076 €**	528 148	**5129 €**





Meubles réfrigérés euronorme avec groupe

Meubles réfrigérés euronorme, entrée 400 mm, hauteur 900 mm

FROID POSITIF (- 2°C + 10°C)


508 202

Meubles avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dosseret Réf.	Sans dosseret Prix h.t.	Avec dosseret Réf.	Avec dosseret Prix h.t.
1 porte	800 x 934	596	508 201	**4270 €**	528 201	**4323 €**
2 portes	800 x 1463	825	508 202	**5035 €**	528 202	**5088 €**
3 portes	800 x 1992	1000	508 203	**6024 €**	528 203	**6077 €**
4 portes	800 x 2521	1170	508 204	**7034 €**	528 204	**7087 €**

Meubles réfrigérés euronorme avec groupe

Meubles réfrigérés euronorme, entrée 400 mm, hauteur 900 mm

FROID NÉGATIF (- 20°C - 10°C)

Meubles avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dosseret Réf.	Sans dosseret Prix h.t.	Avec dosseret Réf.	Avec dosseret Prix h.t.
1 porte	800 x 934	580	508 216	**4504 €**	528 216	**4557 €**
2 portes	800 x 1463	834	508 217	**5484 €**	528 217	**5537 €**
3 portes	800 x 1992	910	508 218	**6537 €**	528 218	**6590 €**

Meubles réfrigérés euronorme sans groupe

Meubles réfrigérés euronorme, entrée 400 mm, hauteur 900 mm

FROID POSITIF (- 2°C + 10°C)

Meubles avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dosseret Réf.	Sans dosseret Prix h.t.	Avec dosseret Réf.	Avec dosseret Prix h.t.
1 porte	800 x 744	596	508 231	**3752 €**	528 231	**3805 €**
2 portes	800 x 1273	825	508 232	**4489 €**	528 232	**4542 €**
3 portes	800 x 1802	1000	508 233	**5350 €**	528 233	**5403 €**
4 portes	800 x 2331	1170	508 234	**6350 €**	528 234	**6403 €**

Meubles réfrigérés euronorme sans groupe

Meubles réfrigérés euronorme, entrée 400 mm, hauteur 900 mm .

FROID NÉGATIF (- 20°C - 10°C)


528 247

Meubles avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dosseret Réf.	Sans dosseret Prix h.t.	Avec dosseret Réf.	Avec dosseret Prix h.t.
1 porte	800 x 744	580	508 246	**3820 €**	528 246	**3873 €**
2 portes	800 x 1273	834	508 247	**4574 €**	528 247	**4627 €**
3 portes	800 x 1802	910	508 248	**5463 €**	528 248	**5516 €**

Suppléments pour meubles réfrigérés

Désignation	Référence	Prix h.t.
Dessus granit Créma Julia épaisseur 30 mm, le m² (1)	701 760	**873 €**
Fermeture à clé (supplément par portes)	701 626	**126 €**
2 glissières supplémentaires (1 niveau, supplément par porte)	701 627	**14 €**
4 roues à chape inox dont 2 à frein	701 628	**181 €**

(1) Pour dimensions < 1m², prendre le prix du m². Autres coloris, nous consulter.





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

MEUBLES CHAUFFANTS

ORIGINE FRANCE GARANTIE AFNOR Cert.65029

LES + TOURNUS

Système de chauffe assurant une répartition homogène de la température à l'intérieur des meubles avec un maintien supérieur à 63° C à cœur des produits pendant plus de 2 heures.


Meubles standards uniquement. Meubles avec intérieur chauffant ventilé. Construction en acier inoxydable. Hauteur réglable 900 à 950 mm.

Parois latérales doublées. Piétement Ø 60 mm avec vérins. Portes coulissantes doublées. Une étagère réglable. Raccordement électrique sur bornier dans le compartiment technique (cordon non fourni).


Avec intérieur et dessus chauffant

Puissance 3550 W. Tension : 400 V - 3N ~ + PE

Dim. l x L hors-tout (mm)	Meubles centraux à portes coulissantes sur 1 face		Meubles à dosseret à portes coulissantes sur 1 face		Meubles centraux à portes coulissantes sur 2 faces	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
700 x 1200	804 675	**3895 €**	824 675	**3969 €**	804 685	**4209 €**
700 x 1400	804 676	**4209 €**	824 676	**4283 €**	804 686	**4514 €**
700 x 1600	804 677	**4422 €**	824 677	**4496 €**	804 687	**4726 €**
700 x 1800	804 678	**4681 €**	824 678	**4755 €**	804 688	**4985 €**
700 x 2000	804 679	**4943 €**	824 679	**5017 €**	804 689	**5248 €**



Largeur 700 mm sans dosseret



Largeur 700 mm avec dosseret

Avec intérieur chauffant

Puissance 2050 W. Tension : 230 V - 1N ~ + PE

Dim. l x L hors-tout (mm)	Meubles centraux à portes coulissantes sur 1 face		Meubles à dosseret à portes coulissantes sur 1 face		Meubles centraux à portes coulissantes sur 2 faces	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 x 1200	504 675	**2731 €**	524 675	**2805 €**	504 685	**3005 €**
600 x 1400	504 676	**2856 €**	524 676	**2930 €**	504 686	**3144 €**
600 x 1600	504 677	**2965 €**	524 677	**3039 €**	504 687	**3263 €**
700 x 1200	504 655	**2876 €**	524 655	**2950 €**	504 665	**3162 €**
700 x 1400	504 656	**3008 €**	524 656	**3082 €**	504 666	**3309 €**
700 x 1600	504 657	**3122 €**	524 657	**3196 €**	504 667	**3435 €**
700 x 1800	504 658	**3250 €**	524 658	**3324 €**	504 668	**3575 €**
700 x 2000	504 659	**3375 €**	524 659	**3449 €**	504 669	**3717 €**

Suppléments pour meubles chauffants

Désignation	Référence	Prix h.t.
Fermeture à clé sur meubles chauffants (1)	118 882	**55 €**
4 roues à chape inox Ø 125 mm dont 2 à frein	701 778	**181 €**

(1) Livrée en kit, à monter



504 656





Etagères pour meubles chauffants

Etagères inox, tablettes épaisseur 15/10ème de mm avec brossage orbital, colonnettes Ø 38 mm à embase rayonnée. Mode de chauffe: par rayonnement sous le plateau pour les étagères à infra-rouge et avec halogènes, résistance chauffant en partie supérieure pour les autres modèles.

Ces étagères s'adaptent sur des meubles Tournus uniquement. La mise en place de ces étagères nécessite une adaptation préalable sur le meuble réalisé spécialement (dessus avec crevé), interrupteur M/A sur tableau de commande. C'est pourquoi elles doivent nécessairement être commandées en même temps que le meuble.

1 NIVEAU

Profondeur 320 mm, hauteur 360 mm.


703 602

Etagères 1 niveau pour meubles de longueur (mm)	Etagères neutres		Etagères dessus chauffant			Etagères infra-rouge			Etagères halogène		
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Puissance (W)	Prix h.t.	Réf.	Puissance (W)	Prix h.t.	Réf.	Puissance (W)	Prix h.t.
1200	703 601	**665 €**	703 611	300	**1249 €**	703 621	500	**1372 €**	703 631	600	**1733 €**
1400	703 602	**686 €**	703 612	600	**1331 €**	703 622	750	**1533 €**	703 632	900	**2014 €**
1600	703 603	**787 €**	703 613	600	**1515 €**	703 623	1000	**1759 €**	703 633	1200	**2356 €**
1800	703 604	**822 €**	703 614	600	**1525 €**	703 624	1000	**1847 €**	703 634	1200	**2509 €**
2000	703 605	**846 €**	703 615	600	**1533 €**	703 625	1250	**1936 €**	703 635	1500	**2659 €**

2 NIVEAUX

Profondeur 320 mm, hauteur 630 mm. Niveau supérieur neutre.


703 652

Etagères 2 niveaux pour meubles longueur (mm)	Avec niveau inférieur neutre		Avec niveau inférieur chauffant			Avec niveau inférieur infra-rouge			Avec niveau inférieur halogène		
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Puissance (W)	Prix h.t.	Réf.	Puissance (W)	Prix h.t.	Réf.	Puissance (W)	Prix h.t.
1200	703 651	**975 €**	703661	300	**1580 €**	703 671	500	**1675 €**	703 681	600	**2067 €**
1400	703 652	**1011 €**	703662	600	**1681 €**	703 672	750	**1851 €**	703 682	900	**2362 €**
1600	703 653	**1132 €**	703663	600	**1886 €**	703 673	1000	**2088 €**	703 683	1200	**2728 €**
1800	703 654	**1177 €**	703664	600	**1912 €**	703 674	1000	**2197 €**	703 684	1200	**2896 €**
2000	703 655	**1225 €**	703665	600	**1936 €**	703 675	1250	**2297 €**	703 685	1500	**3065 €**

Eléments à prévoir pour installation de l'étagère sur un meuble existant:

- Platine de fixation pour adaptation sur meuble existant - réf: 703 599 - prix h.t.: **216 €**
- Interrupteur pour étagère à énergie (*), réf: 703 600 - prix h.t.: **317 €**


(*) L'interrupteur est fixé sur un montant de l'étagère






Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours







Etagères 1 niveau dessus chauffant




Etagères 1 niveau infra-rouge ou halogène



Etagères 2 niveaux dessus chauffant



Etagères 2 niveaux infra-rouge ou halogène



MOBILIER CHR

LES + TOURNUS



TABLES CHR

- **Sécurité et esthétique :** bandeau à bords droits hauteur 40 mm, bord écrasé périphérique.
- **Rigidité :** plan de travail épaisseur 1,2 mm, doublé par panneau stratifié hydrofuge avec encadrement en aluminium.
- **Facilité de montage :** montage par simple emboîtement autobloquant. Système breveté.
- **Facilité d'installation :**piétement en retrait à l'arrière pour les tables adossées (60 mm).

PLONGES CHR

- **Esthétique :** bandeau hauteur 40 mm et dosseret plié, identiques à ceux des tables et des meubles de la gamme.
- **Confort acoustique :** bac et égouttoir insonorisés.
- **Facilité de montage :** assemblage par vis du piétement et du cache-bacs.
- **Facilité d'installation :** piétement en retrait à l'arrière pour les tables adossées (80 mm).





MEUBLES CHR

- **Confort d'utilisation :** portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course.
- **Facilité de mise en place :** meubles livrés montés sur palette et vérins de mise à niveau (plage de réglage : 50 mm).
- **Modularité :** étagère réglable.

ETAGÈRES CHR

- **Simplicité d'installation :** consoles indépendantes, fixation par vis et chevilles dans le support mural. Décalage du mur de 40 mm pour permettre le passage des tuyaux.
- **Modularité :** possibilité de support bacs (bacs fournis).



Flashez sur notre documentation !

ORIGINE FRANCE GARANTIE® AFNOR Cert.65029



SOMMAIRE

BACS ET PLATEAUX | TRI EN SALLE LAVERIE | CANIVEAUX SIPHONS | HYGIÈNE | RAYONNAGE | MOBILIER CHR | MEUBLES CHAUDS FROIDS | MEUBLES | PLONGES | TABLES | CHARIOTS | REMISE - MAINTIEN EN TEMPÉRATURE







La gamme de mobilier CHR est destinée à l'équipement des petites collectivités et des restaurants. D'un bon niveau de qualité correspondant au standard Tournus, elle est réalisée entièrement en tôle d'acier inoxydable. **Cette gamme est limitée en dimensions et ne fait l'objet d'aucune fabrication spéciale.**

TABLES CHR

Plan de travail en acier inoxydable, épaisseur 12/10ème mm, doublé par panneau stratifié hydrofuge, et renforcé par un cadre en profilé. Bandeau hauteur 40 mm et dosseret hauteur 100 mm à bords droits. Piétement inox Ø 38 mm, en retrait à l'arrière de 65 mm sur les tables à dosseret et de 55 mm sur les tables centrales. Vérins réglables. Hauteur 900 mm (+0/30 mm). Plis écrasés sur le plan de travail, le dosseret, l'étagère. Livraison à plat sous film plastique. Montage très rapide par emboîtement.



503 201



503 204

Tables sur piétement

Dimensions hors-tout l x L (mm)	Centrales Réf.	Centrales Prix h.t.	Centrales avec étagère Réf.	Centrales avec étagère Prix h.t.	À dosseret Réf.	À dosseret Prix h.t.	À dosseret avec étagère Réf.	À dosseret avec étagère Prix h.t.
700 x 700	503 201	**420 €**	503 241	**513 €**	–	–	–	–
700 x 1000	503 202	**461 €**	503 242	**559 €**	503 222	**512 €**	503 262	**609 €**
700 x 1200	503 203	**480 €**	503 243	**588 €**	503 223	**517 €**	503 263	**626 €**
700 x 1400	503 204	**523 €**	503 244	**649 €**	503 224	**543 €**	503 264	**667 €**
700 x 1600	503 206	**564 €**	503 246	**700 €**	503 226	**609 €**	503 266	**747 €**
700 x 1800	503 207	**587 €**	503 247	**746 €**	503 227	**645 €**	503 267	**801 €**
700 x 2000	503 209	**634 €**	503 249	**791 €**	503 229	**680 €**	503 269	**856 €**

Tables sur roues

4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein.



523 264

Dimensions hors-tout l x L (mm)	Centrales Réf.	Centrales Prix h.t.	Centrales avec étagère Réf.	Centrales avec étagère Prix h.t.	À dosseret Réf.	À dosseret Prix h.t.	À dosseret avec étagère Réf.	À dosseret avec étagère Prix h.t.
700 x 1000	523 202	**629 €**	523 242	**727 €**	523 222	**680 €**	523 262	**777 €**
700 x 1200	523 203	**648 €**	523 243	**756 €**	523 223	**685 €**	523 263	**794 €**
700 x 1400	523 204	**691 €**	523 244	**817 €**	523 224	**711 €**	523 264	**835 €**
700 x 1600	523 206	**732 €**	523 246	**868 €**	523 226	**777 €**	523 266	**915 €**
700 x 1800	523 207	**755 €**	523 247	**914 €**	523 227	**813 €**	523 267	**969 €**
700 x 2000	523 209	**802 €**	523 249	**959 €**	523 229	**848 €**	523 269	**1024 €**

Tables du chef CHR sans robinet



503 304

Tables du chef sans robinet	Dim. l x L hors-tout (mm)	À dosseret Réf.	À dosseret Prix h.t.	À dosseret avec étagère Réf.	À dosseret avec étagère Prix h.t.
Bac à gauche	700 x 1200	503 283	**870 €**	503 303	**968 €**
Bac à gauche	700 x 1400	503 284	**895 €**	503 304	**1020 €**
Bac à gauche	700 x 1600	503 286	**942 €**	503 306	**1083 €**
Bac à droite	700 x 1200	503 323	**870 €**	503 343	**968 €**
Bac à droite	700 x 1400	503 324	**895 €**	503 344	**1020 €**
Bac à droite	700 x 1600	503 326	**942 €**	503 346	**1083 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours


Tables du chef CHR avec robinet

Robinetterie mélangeuse, réf. 230 300, 15 x 21, 30 l/mn



503 314

Tables du chef avec robinet	Dim. l x L hors-tout (mm)	À dosseret		À dosseret avec étagère	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Bac à gauche	700 x 1200	503 293	**993 €**	503 313	**1091 €**
Bac à gauche	700 x 1400	503 294	**1018 €**	503 314	**1143 €**
Bac à gauche	700 x 1600	503 296	**1065 €**	503 316	**1206 €**
Bac à droite	700 x 1200	503 333	**993 €**	503 353	**1091 €**
Bac à droite	700 x 1400	503 334	**1018 €**	503 354	**1143 €**
Bac à droite	700 x 1600	503 336	**1065 €**	503 356	**1206 €**



503 520

Options pour tables CHR

Désignation	Référence	Prix h.t.
Tiroir à façade + bac polypropylène	503 520	**193 €**









PLONGES CHR

Construction en acier inoxydable. Hauteur 900 mm. Bandeau hauteur 40 mm. Dosseret plié hauteur 100 mm. Piétement Ø 38 mm avec vérins en retrait à l'arrière de 80 mm. Egouttoir nervuré, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoir insonorisés. Livraison à plat.



503 611

Plonges CHR - Bacs 400 x 500 mm

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Sans robinet Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1600	503 601	**1088 €**	503 611	**1211 €**

Plonges CHR - Bacs 600 x 500 mm

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Sans robinet Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
1 bac	700 x 800	503 602	**707 €**	503 612	**830 €**
1 bac + égouttoir à droite	700 x 1400	503 603	**797 €**	503 613	**920 €**
1 bac + égouttoir à gauche	700 x 1400	503 609	**797 €**	503 619	**920 €**
2 bacs	700 x 1400	503 606	**1052 €**	503 616	**1175 €**
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1900	503 607	**1140 €**	503 617	**1263 €**
2 bacs + égouttoir à gauche	700 x 1900	503 608	**1140 €**	503 618	**1263 €**



503 614

Plonges CHR pour machine à laver

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Sans robinet Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
1 bac 500 x 500 + égouttoir à droite	700 x 1200	503 610	**824 €**	503 620	**947 €**
1 bac 500 x 500 + égouttoir à gauche	700 x 1200	503 605	**824 €**	503 615	**947 €**
2 bacs 400 x 500 + égouttoir à gauche	700 x 1600	503 604	**1112 €**	503 614	**1235 €**

Plonges CHR - Bacs 400 x 500 + étagère

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Sans robinet Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1600	503 621	**1215 €**	503 631	**1338 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

Plonges CHR - Bacs 600 x 500 + étagère



503 633

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Sans robinet Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
1 bac	700 x 800	503 622	**783 €**	503 632	**906 €**
1 bac + égouttoir à droite	700 x 1400	503 623	**911 €**	503 633	**1034 €**
1 bac + égouttoir à gauche	700 x 1400	503 629	**911 €**	503 639	**1034 €**
2 bacs	700 x 1400	503 626	**1167 €**	503 636	**1290 €**
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1900	503 627	**1318 €**	503 637	**1441 €**
2 bacs + égouttoir à gauche	700 x 1900	503 628	**1318 €**	503 638	**1441 €**

Plonges CHR pour machine à laver + étagère



503 635

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Sans robinet Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
1 bacs 500 x 500 + égouttoir à droite	700 x 1200	503 630	**880 €**	503 640	**1003 €**
1 bac 500 x 500 + égouttoir à gauche	700 x 1200	503 625	**880 €**	503 635	**1003 €**
2 bacs 400 x 500 + égouttoir à gauche	700 x 1600	503 624	**1198 €**	503 634	**1321 €**

ARMOIRES SUSPENDUES CHR

Construction en acier inoxydable. Hauteur 600 mm. Etagère intermédiaire réglable. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Plis écrasés sur le bandeau, l'étagère, les poignées et le plancher. Fixation murale par 2 supports.



503 554



Bacs sur glissières en partie inférieure

Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire supendue CHR	400 x 1000	503 552	**744 €**
Armoire supendue CHR	400 x 1200	503 553	**794 €**
Armoire supendue CHR	400 x 1400	503 554	**876 €**
Armoire supendue CHR	400 x 1600	503 555	**968 €**
Armoire supendue CHR	400 x 1800	503 557	**1059 €**
Armoire supendue CHR + 5 bacs GN inox*	400 x 1000	503 562	**955 €**
Armoire supendue CHR + 5 bacs GN inox*	400 x 1200	503 563	**1005 €**
Armoire supendue CHR + 7 bacs GN inox*	400 x 1400	503 564	**1172 €**
Armoire supendue CHR + 7 bacs GN inox*	400 x 1600	503 565	**1264 €**
Armoire supendue CHR + 9 bacs GN inox*	400 x 1800	503 567	**1439 €**

* bacs GN 1/3 , profondeur 100 mm
Supplément pour fermeture à clé (kit à monter) - Réf. 118 882 - Prix h.t. **55 €**







Meubles CHR

Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm (+ 0/65 mm). Plan de travail doublé par panneau stratifié hydrofuge. Dosseret plié hauteur 100 mm. Bandeau avant de hauteur 40 mm. Etagère intermédiaire réglable. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Piétement en polyamide, avec vérins à filetage non apparent, plis écrasés sur le bandeau, le dosseret, l'étagère, les poignées et le plancher.



503 503

Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble à dosseret à portes coulissantes	700 x 1000	503 502	**1534 €**
Meuble à dosseret à portes coulissantes	700 x 1200	503 503	**1589 €**
Meuble à dosseret à portes coulissantes	700 x 1400	503 504	**1647 €**
Meuble à dosseret à portes coulissantes	700 x 1600	503 506	**1770 €**
Meuble à dosseret à portes coulissantes	700 x 1800	503 507	**1891 €**
Fermeture à clé		118 882	**55 €**
Supplément pour meuble avec 4 roues à chape inox Ø 125 mm dont 2 à frein		701 783	**181 €**

Armoires hautes CHR

Construction en acier inoxydable. Hauteur 1800 mm. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butées de fin de course. Dessus horizontal. 3 étagères réglables. Piétement en polyamide, avec vérins à filetage non apparent. Plis écrasés sur le bandeau, les étagères, les poignées et le plancher.



503 493

Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire haute à portes coulissantes	600 x 1000	503 492	**2304 €**
Armoire haute à portes coulissantes	600 x 1200	503 493	**2507 €**

Option : fermeture à clé pour armoires suspendues, meubles et armoires hautes CHR
Réf. : 118 882 - Prix h.t. : **55 €**

Armoires pour produits d'entretien CHR

Construction en acier inoxydable. Hauteur 1800 mm. 1 ou 2 portes battantes doublées avec fermeture à clé. Dessus horizontal. Séparation verticale. 3 demi-étagères réglables + 1 inférieure fixe. Piétement en polyamide.



Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire avec 1 porte avec séparation verticale	500 x 600	503 481	**1430 €**
Armoire avec 2 portes avec séparation verticale	500 x 1000	503 482	**1862 €**
Étagère supplémentaire pour armoire 1 porte		121 989	**54 €**
Étagère supplémentaire pour armoire 2 portes		121 990	**63 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

ETAGÈRES MURALES CHR

Construction en acier inoxydable. Etagères à plateau, épaisseur 12/10ème de mm. Dosseret arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm. Largeur utile 360 mm pour étagère largeur 400 mm et largeur 260 mm pour étagère largeur 300 mm. Charge : 100 kg répartis (suivant nature de la paroi). Fixation murale par 4 vis.

Etagères avec bacs GN : support monobloc à visser sous l'étagère, bacs GN inox 1/3 profondeur 100 mm fournis.




503 442




503 452

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Etagères à plateau		Etagères à plateau avec bacs GN		
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Nombre	Prix h.t.
Etagère murale CHR	300 x 600	503 429	**109 €**	-	-	-
Etagère murale CHR	300 x 800	503 430	**119 €**	-	-	-
Etagère murale CHR	400 x 1000	503 441	**136 €**	503 451	4	**311 €**
Etagère murale CHR	400 x 1200	503 442	**145 €**	503 452	5	**357 €**
Etagère murale CHR	400 x 1400	503 443	**158 €**	503 453	6	**404 €**
Etagère murale CHR	400 x 1600	503 444	**182 €**	503 454	7	**472 €**



503 426


Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
Etagère pour four à micro-ondes 1 niveau	500 x 600	503 425	**140 €**
Etagère pour fours à micro-ondes 2 niveaux	500 x 600	503 426	**339 €**
Etagère support de salamandre	478 x 600	503 415	**524 €**



503 415

SUPPORT MURAL

Support mural pour 3 bacs GN 1/3. Fourni avec 3 barrettes de séparation qui permettent de transformer le produit en support pour 6 bacs GN 1/6. Hauteur 200 mm. Fixation murale par vis. Bacs en supplément.



Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
Support mural pour 3 bacs GN 1/3	350 x 560	503 420	**167 €**



Speed Shelving

Votre logiciel d'implantation de rayonnage





Implantation facile de votre rayonnage

Pour une implantation optimale de votre rayonnage, Speed Shelving vous permet de réaliser un devis à votre client, de le transformer en commande et préparer le conditionnement.

Simplicité d'utilisation

La navigation est intuitive. Les pièces sont pré-définies, le paramétrage est aisé pour une implantation facile à modifier. Possiblité d'imprimer un devis et un plan sur Excel.

Traçabilité

Les fichiers sont classés et accessibles. Les offres sont aisément modifiables et servent de support pour passer la commande et préparer l'installation.

Fiabilité

Le logicel prend en compte tous les paramètres de la pièce à équiper : ouvertures, dégagements nécessaires, présence éventuelle d'évaporateurs, retraits induits par les plinthes à gorge.

Disponible sur www.tournus.com

Vidéo de démonstration !



Fière de mon équipement

La certification «NF Hygiène alimentaire» atteste la qualité des matériels utilisés pour l'alimentation et garantit l'aptitude au nettoyage.


La certification «NSF» garantit l'aptitude au nettoyage et la sécurité du consommateur.

RAYONNAGE

LES + TOURNUS



Garantie à vie contre la corrosion



Clayette : Désign innovant.
Recouvrement total du longeron, y compris sur son tiers supérieur vertical pour une tenue optimale.

Exclusivité Tournus : marquage direct à la main sur le bord de la clayette, avec un feutre à encre effaçable, aide à la gestion du stock de denrées alimentaires.




Hygiène : clayettes amovibles, lavables en machine jusqu'à 90°C.



Facilité de montage : par emboîtement conique autobloquant qui rigidifie la structure.




Résistance à la charge : 200 kg répartis par niveau (600 kg par module).



Modularité : montage en ligne ou en angle.

Simplicité : 2 crochets par niveau quelle que soit la largeur 400, 500 ou 560 mm.



Accessibilité maximale : le crochet d'angle permet de supprimer l'échelle et de stocker les produits y compris dans l'angle. Nettoyage des sols facilité.



Stabilité : vérins réglables sans filetage apparent (hygiène).



Nombreux accessoires : barre de protection arrière, séparations, platines de fixation au sol et murales.

Rayonnage entièrement recyclable

Flashez sur notre documentation !

ORIGINE FRANCE GARANTIE AFNOR Cert.6029



Une personne seule assemble 5 mètres en 5 minutes et sans aucun outils











RAYONNAGE À CLAYETTES


LES + TOURNUS

- Encore plus de possibilités de stockage.
- Etagères pleines et tablettes compatibles avec les autres modèles : possibilité de mixer les rayonnages.

Les rayonnages sont constitués d'étagères à clayettes et d'échelles. Le montage est très rapide, sans outils, par simple emboîtement. Montage en angle possible, en remplaçant une échelle par des crochets d'angle (2 crochets par niveau). Charge : jusqu'à 200 kg par niveau répartie (600 kg par module). Marque NF Hygiène Alimentaire. Température d'utilisation : -30°C à + 60°C. La clayette passe en lave-vaisselle (90°C). La clayette recouvre totalement le dessus du longeron : esthétique et stable. Possibilité d'écrire directement sur la clayette avec un stylo à encre effaçable.

Etagères à clayettes en polypropylène


Constituées de 2 longerons en aluminium anodisé et de clayettes en polypropylène.


500 371

Longueurs utiles (mm)	Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm		Profondeur 560 mm (GN)	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
608	500 366	41 €	500 386	44 €	500 416	45 €
708	500 367	45 €	500 387	47 €	500 417	48 €
808	500 368	49 €	500 388	50 €	500 418	52 €
910	500 369	54 €	500 389	55 €	500 419	56 €
1010	500 370	58 €	500 390	60 €	500 420	63 €
1110	500 371	61 €	500 391	63 €	500 421	68 €
1210	500 372	65 €	500 392	68 €	500 422	72 €
1312	500 373	69 €	500 393	72 €	500 423	76 €
1412	500 374	73 €	500 394	76 €	500 424	83 €
1512	500 375	76 €	500 395	80 €	500 425	85 €
1612	500 376	81 €	500 396	84 €	500 426	88 €
1714	500 377	85 €	500 397	88 €	500 427	91 €

Etagères à clayettes en aluminium anodisé


Constituées de 2 longerons et de clayettes à barres en aluminium anodisé


500 471

Longueurs utiles (mm)	Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm		Profondeur 560 mm (GN)	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
608	500 466	65 €	500 516	70 €	500 666	75 €
708	500 467	73 €	500 517	77 €	500 667	84 €
808	500 468	81 €	500 518	87 €	500 668	91 €
910	500 469	102 €	500 519	107 €	500 669	112 €
1010	500 470	107 €	500 520	114 €	500 670	120 €
1110	500 471	110 €	500 521	118 €	500 671	125 €
1210	500 472	119 €	500 522	127 €	500 672	131 €
1312	500 473	132 €	500 523	142 €	500 673	150 €
1412	500 474	143 €	500 524	153 €	500 674	162 €
1512	500 475	145 €	500 525	156 €	500 675	165 €
1612	500 476	148 €	500 526	160 €	500 676	169 €
1714	500 477	164 €	500 527	174 €	500 677	185 €

Etagères pleines en polypropylène

Constituées de 2 longerons en aluminium anodisé et de clayettes pleines en polypropylène.


500 683

Longueurs utiles (mm)	Profondeur 500 mm		Longueurs utiles (mm)	Profondeur 500 mm	
	Réf.	Prix h.t.		Réf.	Prix h.t.
608	500 681	47 €	1210	500 687	72 €
708	500 682	50 €	1312	500 688	77 €
808	500 683	54 €	1412	500 689	82 €
910	500 684	59 €	1512	500 690	85 €
1010	500 685	65 €	1612	500 691	90 €
1110	500 686	68 €	1714	500 692	94 €

En cas de commande d'étagères pour constituer des niveaux supplémentaires, prévoir aussi les goujons d'assemblage.





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

Echelles

En aluminium anodisé avec goujons d'assemblage déterminant le nombre de niveaux.



500 124

Hauteur 1750 mm	Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm		Profondeur 560 mm (GN)	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
3 niveaux	500 103	**88 €**	500 123	**90 €**	500 153	**92 €**
4 niveaux	500 104	**90 €**	500 124	**92 €**	500 154	**94 €**
5 niveaux	500 105	**93 €**	500 125	**95 €**	500 155	**96 €**

Hauteur 2050 mm	Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm		Profondeur 560 mm (GN)	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
4 niveaux	500 214	**116 €**	500 224	**118 €**	500 234	**121 €**
5 niveaux	500 215	**118 €**	500 225	**121 €**	500 235	**124 €**
6 niveaux	500 216	**122 €**	500 226	**126 €**	500 236	**127 €**

Echelles sur roues*

2 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide avec roulement à billes dont 1 à frein. Charge maxi 100 kg/niveau.




Echelle hauteur 1750 mm	Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm		Profondeur 560 mm (GN)	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
3 niveaux avec roues	-	-	500 133	**169 €**	500 163	**171 €**
4 niveaux avec roues	-	-	500 134	**171 €**	500 164	**173 €**
5 niveaux avec roues	-	-	500 135	**174 €**	500 165	**175 €**

* La longueur hors-tout d'un ensemble sur roues est majorée de 39 mm du fait du volume occupé par les butoirs.

Etagère basse 1 niveau

Ensemble constitué de 2 échelles basses + 1 étagère à clayette en polypropylène.



500 847

Désignation	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Étagère basse 1 niveau	1192 x 500 x 300	500 847	**281 €**



ENSEMBLES COMPLETS MONTÉS EN LIGNE

Expédition sous 48h

Hauteur 1750 mm - Clayettes polypropylène

Pour passer commande : Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

PLE 1594

Profondeur Longueur

Pour un rayonnage sur roues (profondeurs 500 et 560 mm uniquement) : ajouter le suffixe R à la fin de la référence (ex : PLE1594R). Le prix de l'ensemble complet sur roues s'obtient en ajoutant 77 € par échelle au prix de la combinaison sur pieds ci-dessous. La longueur hors-tout d'un ensemble sur roues est majorée de 39 mm du fait du volume occupé par les butoirs.



Prof. 560 mm : GN

Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux
		PLA	PLB	PLC	PLD	PLE	PLF	PLG	PLH	PLI
690	608	299	344	391	312	360	410	319	368	417
790	708	311	360	411	321	372	425	328	380	432
890	808	323	376	431	330	384	440	340	396	452
992	910	338	396	456	345	404	465	352	412	472
1092	1010	350	412	476	360	424	490	373	440	507
1192	1110	359	424	491	369	436	505	388	460	532
1292	1210	371	440	511	384	456	530	400	476	552
1394	1312	383	456	531	396	472	550	412	492	572
1494	1412	395	472	551	408	488	570	433	520	607
1594	1512	404	484	566	420	504	590	439	528	617
1694	1612	419	504	591	432	520	610	448	540	632
1728	808+808	558	662	769	570	676	785	588	698	808
1796	1714	431	520	611	444	536	630	457	552	647
1830	808+910	573	682	794	585	696	810	600	714	828
1932	910+910	588	702	819	600	716	835	612	730	848
2032	910+1010	600	718	839	615	736	860	633	758	883
2132	1010+1010	612	734	859	630	756	885	654	786	918
2232	910+1210	621	746	874	639	768	900	660	794	928
2334	910+1312	633	762	894	651	784	920	672	810	948
2432	1110+1210	642	774	909	663	800	940	696	842	988
2532	1210+1210	654	790	929	678	820	965	708	858	1008
2634	1210+1312	666	806	949	690	836	985	720	874	1028
2736	1312+1312	678	822	969	702	852	1005	732	890	1048
2834	1210+1512	687	834	984	714	868	1025	747	910	1073
2936	1312+1512	699	850	1004	726	884	1045	759	926	1093
3036	1412+1512	711	866	1024	738	900	1065	780	954	1128
3136	1512+1512	720	878	1039	750	916	1085	786	962	1138
3172	1010+1010+1010	874	1056	1242	900	1088	1280	935	1132	1329
3236	1512+1612	735	898	1064	762	932	1105	795	974	1153
3272	910+1110+1110	880	1064	1252	903	1092	1285	944	1144	1344
3336	1612+1612	750	918	1089	774	948	1125	804	986	1168
3372	1010+1110+1110	892	1080	1272	918	1112	1310	965	1172	1379
3438	1612+1714	762	934	1109	786	964	1145	813	998	1183
3472	1010+1110+1210	904	1096	1292	933	1132	1335	977	1188	1399
3540	1714+1714	774	950	1129	798	980	1165	822	1010	1198
3572	1110+1110+1210	913	1108	1307	942	1144	1350	992	1208	1424
3674	1110+1110+1312	925	1124	1327	954	1160	1370	1004	1224	1444
3772	1210+1210+1210	937	1140	1347	972	1184	1400	1016	1240	1464
3812	910+910+910+910	1088	1314	1545	1110	1340	1575	1132	1366	1600
3876	1110+1312+1312	949	1156	1367	981	1196	1415	1028	1256	1484
3912	910+910+910+1010	1100	1330	1565	1125	1360	1600	1153	1394	1635
3976	1210+1312+1312	961	1172	1387	996	1216	1440	1040	1272	1504
4078	1312+1312+1312	973	1188	1407	1008	1232	1460	1052	1288	1524
4178	1312+1312+1412	985	1204	1427	1020	1248	1480	1073	1316	1559
4278	1312+1312+1512	994	1216	1442	1032	1264	1500	1079	1324	1569
4378	1412+1412+1412	1009	1236	1467	1044	1280	1520	1115	1372	1629
4478	1312+1512+1512	1015	1244	1477	1056	1296	1540	1106	1360	1614
4578	1412+1512+1512	1027	1260	1497	1068	1312	1560	1127	1388	1649
4612	1110+1110+1110+1110	1172	1426	1685	1206	1468	1735	1276	1558	1840
4678	1312+1612+1612	1045	1284	1527	1080	1328	1580	1124	1384	1644
4712	1110+1110+1110+1210	1184	1442	1705	1221	1488	1760	1288	1574	1860
4778	1512+1512+1612	1051	1292	1537	1092	1344	1600	1142	1408	1674
4814	1110+1110+1110+1312	1196	1458	1725	1233	1504	1780	1300	1590	1880
4878	1512+1612+1612	1066	1312	1562	1104	1360	1620	1151	1420	1689
4914	1110+1110+1210+1312	1208	1474	1745	1248	1524	1805	1312	1606	1900
4978	1612+1612+1612	1081	1332	1587	1116	1376	1640	1160	1432	1704

TOURNUS EQUIPEMENT

ENSEMBLES COMPLEMENTAIRES MONTÉS EN ANGLE


Hauteur 1750 mm - Clayettes polypropylène

Pour passer commande : Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

PCE 1553

Profondeur Longueur

La référence et le prix incluent les crochets d'angle.



Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		3 niveaux PCA	4 niveaux PCB	5 niveaux PCC	3 niveaux PCD	4 niveaux PCE	5 niveaux PCF	3 niveaux PCG	4 niveaux PCH	5 niveaux PCI
649	608	229	278	328	240	292	345	245	298	351
749	708	241	294	348	249	304	360	254	310	366
849	808	253	310	368	258	316	375	266	326	386
951	910	268	330	393	273	336	400	278	342	406
1051	1010	280	346	413	288	356	425	299	370	441
1151	1110	289	358	428	297	368	440	314	390	466
1251	1210	301	374	448	312	388	465	326	406	486
1353	1312	313	390	468	324	404	485	338	422	506
1453	1412	325	406	488	336	420	505	359	450	541
1553	1512	334	418	503	348	436	525	365	458	551
1653	1612	349	438	528	360	452	545	374	470	566
1687	808+808	488	596	706	498	608	720	514	628	742
1755	1714	361	454	548	372	468	565	383	482	581
1789	808+910	503	616	731	513	628	745	526	644	762
1891	910+910	518	636	756	528	648	770	538	660	782
1991	910+1010	530	652	776	543	668	795	559	688	817
2091	1010+1010	542	668	796	558	688	820	580	716	852
2191	910+1210	551	680	811	567	700	835	586	724	862
2293	910+1312	563	696	831	579	716	855	598	740	882
2391	1110+1210	572	708	846	591	732	875	622	772	922
2491	1210+1210	584	724	866	606	752	900	634	788	942
2593	1210+1312	596	740	886	618	768	920	646	804	962
2695	1312+1312	608	756	906	630	784	940	658	820	982
2793	1210+1512	617	768	921	642	800	960	673	840	1007
2895	1312+1512	629	784	941	654	816	980	685	856	1027
2995	1412+1512	641	800	961	666	832	1000	706	884	1062
3095	1512+1512	650	812	976	678	848	1020	712	892	1072
3131	1010+1010+1010	804	990	1179	828	1020	1215	861	1062	1263
3195	1512+1612	665	832	1001	690	864	1040	721	904	1087
3231	910+1110+1110	810	998	1189	831	1024	1220	870	1074	1278
3295	1612+1612	680	852	1026	702	880	1060	730	916	1102
3331	1010+1110+1110	822	1014	1209	846	1044	1245	891	1102	1313
3397	1612+1714	692	868	1046	714	896	1080	739	928	1117
3431	1010+1110+1210	834	1030	1229	861	1064	1270	903	1118	1333
3499	1714+1714	704	884	1066	726	912	1100	748	940	1132
3531	1110+1110+1210	843	1042	1244	870	1076	1285	918	1138	1358
3633	1110+1110+1312	855	1058	1264	882	1092	1305	930	1154	1378
3731	1210+1210+1210	867	1074	1284	900	1116	1335	942	1170	1398
3771	910+910+910+910	1018	1248	1482	1038	1272	1510	1058	1296	1534
3835	1110+1312+1312	879	1090	1304	909	1128	1350	954	1186	1418
3871	910+910+910+1010	1030	1264	1502	1053	1292	1535	1079	1324	1569
3935	1210+1312+1312	891	1106	1324	924	1148	1375	966	1202	1438
4037	1312+1312+1312	903	1122	1344	936	1164	1395	978	1218	1458
4137	1312+1312+1412	915	1138	1364	948	1180	1415	999	1246	1493
4237	1312+1312+1512	924	1150	1379	960	1196	1435	1005	1254	1503
4337	1412+1412+1412	939	1170	1404	972	1212	1455	1041	1302	1563
4437	1312+1512+1512	945	1178	1414	984	1228	1475	1032	1290	1548
4537	1412+1512+1512	957	1194	1434	996	1244	1495	1053	1318	1583
4571	1110+1110+1110+1110	1102	1360	1622	1134	1400	1670	1202	1488	1774
4637	1312+1612+1612	975	1218	1464	1008	1260	1515	1050	1314	1578
4671	1110+1110+1110+1210	1114	1376	1642	1149	1420	1695	1214	1504	1794
4737	1512+1512+1612	981	1226	1474	1020	1276	1535	1068	1338	1608
4773	1110+1110+1110+1312	1126	1392	1662	1161	1436	1715	1226	1520	1814
4837	1512+1612+1612	996	1246	1499	1032	1292	1555	1077	1350	1623
4873	1110+1110+1210+1312	1138	1408	1682	1176	1456	1740	1238	1536	1834

ENSEMBLES COMPLETS MONTÉS EN LIGNE

Hauteur 2050 mm - Clayettes polypropylène

Pour passer commande :
Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

PLN 1594
Profondeur Longueur



Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		4 niveaux PLJ	5 niveaux PLK	6 niveaux PLL	4 niveaux PLM	5 niveaux PLN	6 niveaux PLO	4 niveaux PLP	5 niveaux PLQ	6 niveaux PLR
690	608	396	441	490	412	462	516	422	473	524
790	708	412	461	514	424	477	534	434	488	542
890	808	428	481	538	436	492	552	450	508	566
992	910	448	506	568	456	517	582	466	528	590
1092	1010	464	526	592	476	542	612	494	563	632
1192	1110	476	541	610	488	557	630	514	588	662
1292	1210	492	561	634	508	582	660	530	608	686
1394	1312	508	581	658	524	602	684	546	628	710
1494	1412	524	601	682	540	622	708	574	663	752
1594	1512	536	616	700	556	642	732	582	673	764
1694	1612	556	641	730	572	662	756	594	688	782
1728	808+808	740	844	954	754	863	978	779	892	1005
1796	1714	572	661	754	588	682	780	606	703	800
1830	808+910	760	869	984	774	888	1008	795	912	1029
1932	910+910	780	894	1014	794	913	1038	811	932	1053
2032	910+1010	796	914	1038	814	938	1068	839	967	1095
2132	1010+1010	812	934	1062	834	963	1098	867	1002	1137
2232	910+1210	824	949	1080	846	978	1116	875	1012	1149
2334	910+1312	840	969	1104	862	998	1140	891	1032	1173
2432	1110+1210	852	984	1122	878	1018	1164	923	1072	1221
2532	1210+1210	868	1004	1146	898	1043	1194	939	1092	1245
2634	1210+1312	884	1024	1170	914	1063	1218	955	1112	1269
2736	1312+1312	900	1044	1194	930	1083	1242	971	1132	1293
2834	1210+1512	912	1059	1212	946	1103	1266	991	1157	1323
2936	1312+1512	928	1079	1236	962	1123	1290	1007	1177	1347
3036	1412+1512	944	1099	1260	978	1143	1314	1035	1212	1389
3136	1512+1512	956	1114	1278	994	1163	1338	1043	1222	1401
3172	1010+1010+1010	1160	1342	1532	1192	1384	1584	1240	1441	1642
3236	1512+1612	976	1139	1308	1010	1183	1362	1055	1237	1419
3272	910+1110+1110	1168	1352	1544	1196	1389	1590	1252	1456	1660
3336	1612+1612	996	1164	1338	1026	1203	1386	1067	1252	1437
3372	1010+1110+1110	1184	1372	1568	1216	1414	1620	1280	1491	1702
3438	1612+1714	1012	1184	1362	1042	1223	1410	1079	1267	1455
3472	1010+1110+1210	1200	1392	1592	1236	1439	1650	1296	1511	1726
3540	1714+1714	1028	1204	1386	1058	1243	1434	1091	1282	1473
3572	1110+1110+1210	1212	1407	1610	1248	1454	1668	1316	1536	1756
3674	1110+1110+1312	1228	1427	1634	1264	1474	1692	1332	1556	1780
3772	1210+1210+1210	1244	1447	1658	1288	1504	1728	1348	1576	1804
3812	910+910+910+910	1444	1670	1906	1470	1705	1950	1501	1740	1979
3876	1110+1312+1312	1260	1467	1682	1300	1519	1746	1364	1596	1828
3912	910+910+910+1010	1460	1690	1930	1490	1730	1980	1529	1775	2021
3976	1210+1312+1312	1276	1487	1706	1320	1544	1776	1380	1616	1852
4078	1312+1312+1312	1292	1507	1730	1336	1564	1800	1396	1636	1876
4178	1312+1312+1412	1308	1527	1754	1352	1584	1824	1424	1671	1918
4278	1312+1312+1512	1320	1542	1772	1368	1604	1848	1432	1681	1930
4378	1412+1412+1412	1340	1567	1802	1384	1624	1872	1480	1741	2002
4478	1312+1512+1512	1348	1577	1814	1400	1644	1896	1468	1726	1984
4578	1412+1512+1512	1364	1597	1838	1416	1664	1920	1496	1761	2026
4612	1110+1110+1110+1110	1556	1810	2074	1598	1865	2142	1693	1980	2267
4678	1312+1612+1612	1388	1627	1874	1432	1684	1944	1492	1756	2020
4712	1110+1110+1110+1210	1572	1830	2098	1618	1890	2172	1709	2000	2291
4778	1512+1512+1612	1396	1637	1886	1448	1704	1968	1516	1786	2056
4814	1110+1110+1110+1312	1588	1850	2122	1634	1910	2196	1725	2020	2315
4878	1512+1612+1612	1416	1662	1916	1464	1724	1992	1528	1801	2074
4914	1110+1110+1210+1312	1604	1870	2146	1654	1935	2226	1741	2040	2339
4978	1612+1612+1612	1436	1687	1946	1480	1744	2016	1540	1816	2092

Ensembles complementaires montés en angle

Hauteur 2050 mm - Clayettes polypropylène

Pour passer commande :
Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

PCN 1553
Profondeur Longueur

La référence et le prix incluent les crochets d'angle.



Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		4 niveaux	5 niveaux	6 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	6 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	6 niveaux
		PCJ	PCK	PCL	PCM	PCN	PCO	PCP	PCQ	PCR
649	608	304	353	404	318	371	426	325	379	433
749	708	320	373	428	330	386	444	337	394	451
849	808	336	393	452	342	401	462	353	414	475
951	910	356	418	482	362	426	492	369	434	499
1051	1010	372	438	506	382	451	522	397	469	541
1151	1110	384	453	524	394	466	540	417	494	571
1251	1210	400	473	548	414	491	570	433	514	595
1353	1312	416	493	572	430	511	594	449	534	619
1453	1412	432	513	596	446	531	618	477	569	661
1553	1512	444	528	614	462	551	642	485	579	673
1653	1612	464	553	644	478	571	666	497	594	691
1687	808+808	648	756	868	660	772	888	682	798	914
1755	1714	480	573	668	494	591	690	509	609	709
1789	808+910	668	781	898	680	797	918	698	818	938
1891	910+910	688	806	928	700	822	948	714	838	962
1991	910+1010	704	826	952	720	847	978	742	873	1004
2091	1010+1010	720	846	976	740	872	1008	770	908	1046
2191	910+1210	732	861	994	752	887	1026	778	918	1058
2293	910+1312	748	881	1018	768	907	1050	794	938	1082
2391	1110+1210	760	896	1036	784	927	1074	826	978	1130
2491	1210+1210	776	916	1060	804	952	1104	842	998	1154
2593	1210+1312	792	936	1084	820	972	1128	858	1018	1178
2695	1312+1312	808	956	1108	836	992	1152	874	1038	1202
2793	1210+1512	820	971	1126	852	1012	1176	894	1063	1232
2895	1312+1512	836	991	1150	868	1032	1200	910	1083	1256
2995	1412+1512	852	1011	1174	884	1052	1224	938	1118	1298
3095	1512+1512	864	1026	1192	900	1072	1248	946	1128	1310
3131	1010+1010+1010	1068	1254	1446	1098	1293	1494	1143	1347	1551
3195	1512+1612	884	1051	1222	916	1092	1272	958	1143	1328
3231	910+1110+1110	1076	1264	1458	1102	1298	1500	1155	1362	1569
3295	1612+1612	904	1076	1252	932	1112	1296	970	1158	1346
3331	1010+1110+1110	1092	1284	1482	1122	1323	1530	1183	1397	1611
3397	1612+1714	920	1096	1276	948	1132	1320	982	1173	1364
3431	1010+1110+1210	1108	1304	1506	1142	1348	1560	1199	1417	1635
3499	1714+1714	936	1116	1300	964	1152	1344	994	1188	1382
3531	1110+1110+1210	1120	1319	1524	1154	1363	1578	1219	1442	1665
3633	1110+1110+1312	1136	1339	1548	1170	1383	1602	1235	1462	1689
3731	1210+1210+1210	1152	1359	1572	1194	1413	1638	1251	1482	1713
3771	910+910+910+910	1352	1582	1820	1376	1614	1860	1404	1646	1888
3835	1110+1312+1312	1168	1379	1596	1206	1428	1656	1267	1502	1737
3871	910+910+910+1010	1368	1602	1844	1396	1639	1890	1432	1681	1930
3935	1210+1312+1312	1184	1399	1620	1226	1453	1686	1283	1522	1761
4037	1312+1312+1312	1200	1419	1644	1242	1473	1710	1299	1542	1785
4137	1312+1312+1412	1216	1439	1668	1258	1493	1734	1327	1577	1827
4237	1312+1312+1512	1228	1454	1686	1274	1513	1758	1335	1587	1839
4337	1412+1412+1412	1248	1479	1716	1290	1533	1782	1383	1647	1911
4437	1312+1512+1512	1256	1489	1728	1306	1553	1806	1371	1632	1893
4537	1412+1512+1512	1272	1509	1752	1322	1573	1830	1399	1667	1935
4571	1110+1110+1110+1110	1464	1722	1988	1504	1774	2052	1596	1886	2176
4637	1312+1612+1612	1296	1539	1788	1338	1593	1854	1395	1662	1929
4671	1110+1110+1110+1210	1480	1742	2012	1524	1799	2082	1612	1906	2200
4737	1512+1512+1612	1304	1549	1800	1354	1613	1878	1419	1692	1965
4773	1110+1110+1110+1312	1496	1762	2036	1540	1819	2106	1628	1926	2224
4837	1512+1612+1612	1324	1574	1830	1370	1633	1902	1431	1707	1983
4873	1110+1110+1210+1312	1512	1782	2060	1560	1844	2136	1644	1946	2248

ENSEMBLES COMPLETS MONTÉS EN LIGNE

Expédition sous 48h

Hauteur 1750 mm - Clayettes aluminium anodisé

Pour passer commande :
Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

ALA 1594
Profondeur Longueur

Pour un rayonnage sur roues (profondeur 500 et 560 mm uniquement) : ajouter le suffixe R à la fin de la référence (ex : ALA1594R). Le prix de l'ensemble complet sur roues s'obtient en ajoutant 77 € par échelle au prix de la combinaison sur pieds ci-dessous. La longueur hors-tout d'un ensemble sur roues est majorée de 39 mm du fait du volume occupé par les butoirs.



Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		3 niveaux ALA	4 niveaux ALB	5 niveaux ALC	3 niveaux ALD	4 niveaux ALE	5 niveaux ALF	3 niveaux ALG	4 niveaux ALH	5 niveaux ALI
690	608	371	440	511	390	464	540	415	496	577
790	708	395	472	551	411	492	575	445	536	627
890	808	419	504	591	441	532	625	466	564	662
992	910	482	588	696	501	612	725	529	648	767
1092	1010	497	608	721	522	640	760	556	684	812
1192	1110	506	620	736	534	656	780	571	704	837
1292	1210	533	656	781	561	692	825	589	728	867
1394	1312	572	708	846	606	752	900	649	808	967
1494	1412	605	752	901	639	796	955	685	856	1027
1594	1512	611	760	911	648	808	970	694	868	1042
1694	1612	620	772	926	660	824	990	706	884	1062
1728	808+808	750	918	1089	792	972	1155	840	1034	1228
1796	1714	668	836	1006	702	880	1060	757	952	1147
1830	808+910	813	1002	1194	852	1052	1255	903	1118	1333
1932	910+910	876	1086	1299	912	1132	1355	966	1202	1438
2032	910+1010	891	1106	1324	933	1160	1390	993	1238	1483
2132	1010+1010	906	1126	1349	954	1188	1425	1020	1274	1528
2232	910+1210	927	1154	1384	972	1212	1455	1026	1282	1538
2334	910+1312	966	1206	1449	1017	1272	1530	1086	1362	1638
2432	1110+1210	951	1186	1424	1005	1256	1510	1068	1338	1608
2532	1210+1210	978	1222	1469	1032	1292	1555	1086	1362	1638
2634	1210+1312	1017	1274	1534	1077	1352	1630	1146	1442	1738
2736	1312+1312	1056	1326	1599	1122	1412	1705	1206	1522	1838
2834	1210+1512	1056	1326	1599	1119	1408	1700	1191	1502	1813
2936	1312+1512	1095	1378	1664	1164	1468	1775	1251	1582	1913
3036	1412+1512	1128	1422	1719	1197	1512	1830	1287	1630	1973
3136	1512+1512	1134	1430	1729	1206	1524	1845	1296	1642	1988
3172	1010+1010+1010	1315	1644	1977	1386	1736	2090	1484	1864	2244
3236	1512+1612	1143	1442	1744	1218	1540	1865	1308	1658	2008
3272	910+1110+1110	1318	1648	1982	1389	1740	2095	1487	1868	2249
3336	1612+1612	1152	1454	1759	1230	1556	1885	1320	1674	2028
3372	1010+1110+1110	1333	1668	2007	1410	1768	2130	1514	1904	2294
3438	1612+1714	1200	1518	1839	1272	1612	1955	1371	1742	2113
3472	1010+1110+1210	1360	1704	2052	1437	1804	2175	1532	1928	2324
3540	1714+1714	1248	1582	1919	1314	1668	2025	1422	1810	2198
3572	1110+1110+1210	1369	1716	2067	1449	1820	2195	1547	1948	2349
3674	1110+1110+1312	1408	1768	2132	1494	1880	2270	1607	2028	2449
3772	1210+1210+1210	1423	1788	2157	1503	1892	2285	1583	1996	2409
3812	910+910+910+910	1664	2082	2505	1734	2172	2615	1840	2310	2780
3876	1110+1312+1312	1474	1856	2242	1566	1976	2390	1685	2132	2579
3912	910+910+910+1010	1679	2102	2530	1755	2200	2650	1867	2346	2825
3976	1210+1312+1312	1501	1892	2287	1593	2012	2435	1703	2156	2609
4078	1312+1312+1312	1540	1944	2352	1638	2072	2510	1763	2236	2709
4178	1312+1312+1412	1573	1988	2407	1671	2116	2565	1799	2284	2769
4278	1312+1312+1512	1579	1996	2417	1680	2128	2580	1808	2296	2784
4378	1412+1412+1412	1639	2076	2517	1737	2204	2675	1871	2380	2889
4478	1312+1512+1512	1618	2048	2482	1722	2184	2650	1853	2356	2859
4578	1412+1512+1512	1651	2092	2537	1755	2228	2705	1889	2404	2919
4612	1110+1110+1110+1110	1760	2210	2665	1866	2348	2835	2008	2534	3060
4678	1312+1612+1612	1636	2072	2512	1746	2216	2690	1877	2388	2899
4712	1110+1110+1110+1210	1787	2246	2710	1893	2384	2880	2026	2558	3090
4778	1512+1512+1612	1666	2112	2562	1776	2256	2740	1910	2432	2954
4814	1110+1110+1110+1312	1826	2298	2775	1938	2444	2955	2086	2638	3190
4878	1512+1612+1612	1675	2124	2577	1788	2272	2760	1922	2448	2974
4914	1110+1110+1210+1312	1853	2334	2820	1965	2480	3000	2104	2662	3220
4978	1612+1612+1612	1684	2136	2592	1800	2288	2780	1934	2464	2994

ENSEMBLES COMPLEMENTAIRES MONTÉS EN ANGLE

Hauteur 1750 mm - Clayettes aluminium anodisé

Pour passer commande :
Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

ACE 1553
Profondeur Longueur

La référence et le prix incluent les crochets d'angle.




Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		3 niveaux ACA	4 niveaux ACB	5 niveaux ACC	3 niveaux ACD	4 niveaux ACE	5 niveaux ACF	3 niveaux ACG	4 niveaux ACH	5 niveaux ACI
649	608	301	374	448	318	396	475	341	426	511
749	708	325	406	488	339	424	510	371	466	561
849	808	349	438	528	369	464	560	392	494	596
951	910	412	522	633	429	544	660	455	578	701
1051	1010	427	542	658	450	572	695	482	614	746
1151	1110	436	554	673	462	588	715	497	634	771
1251	1210	463	590	718	489	624	760	515	658	801
1353	1312	502	642	783	534	684	835	575	738	901
1453	1412	535	686	838	567	728	890	611	786	961
1553	1512	541	694	848	576	740	905	620	798	976
1653	1612	550	706	863	588	756	925	632	814	996
1687	808+808	680	852	1026	720	904	1090	766	964	1162
1755	1714	598	770	943	630	812	995	683	882	1081
1789	808+910	743	936	1131	780	984	1190	829	1048	1267
1891	910+910	806	1020	1236	840	1064	1290	892	1132	1372
1991	910+1010	821	1040	1261	861	1092	1325	919	1168	1417
2091	1010+1010	836	1060	1286	882	1120	1360	946	1204	1462
2191	910+1210	857	1088	1321	900	1144	1390	952	1212	1472
2293	910+1312	896	1140	1386	945	1204	1465	1012	1292	1572
2391	1110+1210	881	1120	1361	933	1188	1445	994	1268	1542
2491	1210+1210	908	1156	1406	960	1224	1490	1012	1292	1572
2593	1210+1312	947	1208	1471	1005	1284	1565	1072	1372	1672
2695	1312+1312	986	1260	1536	1050	1344	1640	1132	1452	1772
2793	1210+1512	986	1260	1536	1047	1340	1635	1117	1432	1747
2895	1312+1512	1025	1312	1601	1092	1400	1710	1177	1512	1847
2995	1412+1512	1058	1356	1656	1125	1444	1765	1213	1560	1907
3095	1512+1512	1064	1364	1666	1134	1456	1780	1222	1572	1922
3131	1010+1010+1010	1245	1578	1914	1314	1668	2025	1410	1794	2178
3195	1512+1612	1073	1376	1681	1146	1472	1800	1234	1588	1942
3231	910+1110+1110	1248	1582	1919	1317	1672	2030	1413	1798	2183
3295	1612+1612	1082	1388	1696	1158	1488	1820	1246	1604	1962
3331	1010+1110+1110	1263	1602	1944	1338	1700	2065	1440	1834	2228
3397	1612+1714	1130	1452	1776	1200	1544	1890	1297	1672	2047
3431	1010+1110+1210	1290	1638	1989	1365	1736	2110	1458	1858	2258
3499	1714+1714	1178	1516	1856	1242	1600	1960	1348	1740	2132
3531	1110+1110+1210	1299	1650	2004	1377	1752	2130	1473	1878	2283
3633	1110+1110+1312	1338	1702	2069	1422	1812	2205	1533	1958	2383
3731	1210+1210+1210	1353	1722	2094	1431	1824	2220	1509	1926	2343
3771	910+910+910+910	1594	2016	2442	1662	2104	2550	1766	2240	2714
3835	1110+1312+1312	1404	1790	2179	1494	1908	2325	1611	2062	2513
3871	910+910+910+1010	1609	2036	2467	1683	2132	2585	1793	2276	2759
3935	1210+1312+1312	1431	1826	2224	1521	1944	2370	1629	2086	2543
4037	1312+1312+1312	1470	1878	2289	1566	2004	2445	1689	2166	2643
4137	1312+1312+1412	1503	1922	2344	1599	2048	2500	1725	2214	2703
4237	1312+1312+1512	1509	1930	2354	1608	2060	2515	1734	2226	2718
4337	1412+1412+1412	1569	2010	2454	1665	2136	2610	1797	2310	2823
4437	1312+1512+1512	1548	1982	2419	1650	2116	2585	1779	2286	2793
4537	1412+1512+1512	1581	2026	2474	1683	2160	2640	1815	2334	2853
4571	1110+1110+1110+1110	1690	2144	2602	1794	2280	2770	1934	2464	2994
4637	1312+1612+1612	1566	2006	2449	1674	2148	2625	1803	2318	2833
4671	1110+1110+1110+1210	1717	2180	2647	1821	2316	2815	1952	2488	3024
4737	1512+1512+1612	1596	2046	2499	1704	2188	2675	1836	2362	2888
4773	1110+1110+1110+1312	1756	2232	2712	1866	2376	2890	2012	2568	3124
4837	1512+1612+1612	1605	2058	2514	1716	2204	2695	1848	2378	2908
4873	1110+1110+1210+1512	1783	2268	2757	1893	2412	2935	2030	2592	3154

ENSEMBLES COMPLETS MONTÉS EN LIGNE

Hauteur 2050 mm - Clayettes aluminium anodisé

Pour passer commande :
Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

ALN 1594
Profondeur Longueur



Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		4 niveaux ALJ	5 niveaux ALK	6 niveaux ALL	4 niveaux ALM	5 niveaux ALN	6 niveaux ALO	4 niveaux ALP	5 niveaux ALQ	6 niveaux ALR
690	608	492	561	634	516	592	672	550	633	716
790	708	524	601	682	544	627	714	590	683	776
890	808	556	641	730	584	677	774	618	718	818
992	910	640	746	856	664	777	894	702	823	944
1092	1010	660	771	886	692	812	936	738	868	998
1192	1110	672	786	904	708	832	960	758	893	1028
1292	1210	708	831	958	744	877	1014	782	923	1064
1394	1312	760	896	1036	804	952	1104	862	1023	1184
1494	1412	804	951	1102	848	1007	1170	910	1083	1256
1594	1512	812	961	1114	860	1022	1188	922	1098	1274
1694	1612	824	976	1132	876	1042	1212	938	1118	1298
1728	808+808	996	1164	1338	1050	1233	1422	1115	1312	1509
1796	1714	888	1056	1228	932	1112	1296	1006	1203	1400
1830	808+910	1080	1269	1464	1130	1333	1542	1199	1417	1635
1932	910+910	1164	1374	1590	1210	1433	1662	1283	1522	1761
2032	910+1010	1184	1399	1620	1238	1468	1704	1319	1567	1815
2132	1010+1010	1204	1424	1650	1266	1503	1746	1355	1612	1869
2232	910+1210	1232	1459	1692	1290	1533	1782	1363	1622	1881
2334	910+1312	1284	1524	1770	1350	1608	1872	1443	1722	2001
2432	1110+1210	1264	1499	1740	1334	1588	1848	1419	1692	1965
2532	1210+1210	1300	1544	1794	1370	1633	1902	1443	1722	2001
2634	1210+1312	1352	1609	1872	1430	1708	1992	1523	1822	2121
2736	1312+1312	1404	1674	1950	1490	1783	2082	1603	1922	2241
2834	1210+1512	1404	1674	1950	1486	1778	2076	1583	1897	2211
2936	1312+1512	1456	1739	2028	1546	1853	2166	1663	1997	2331
3036	1412+1512	1500	1794	2094	1590	1908	2232	1711	2057	2403
3136	1512+1512	1508	1804	2106	1602	1923	2250	1723	2072	2421
3172	1010+1010+1010	1748	2077	2414	1840	2194	2556	1972	2356	2740
3236	1512+1612	1520	1819	2124	1618	1943	2274	1739	2092	2445
3272	910+1110+1110	1752	2082	2420	1844	2199	2562	1976	2361	2746
3336	1612+1612	1532	1834	2142	1634	1963	2298	1755	2112	2469
3372	1010+1110+1110	1772	2107	2450	1872	2234	2604	2012	2406	2800
3438	1612+1714	1596	1914	2238	1690	2033	2382	1823	2197	2571
3472	1010+1010+1210	1808	2152	2504	1908	2279	2658	2036	2436	2836
3540	1714+1714	1660	1994	2334	1746	2103	2466	1891	2282	2673
3572	1110+1110+1210	1820	2167	2522	1924	2299	2682	2056	2461	2866
3674	1110+1110+1312	1872	2232	2600	1984	2374	2772	2136	2561	2986
3772	1210+1210+1210	1892	2257	2630	1996	2389	2790	2104	2521	2938
3812	910+910+910+910	2212	2630	3058	2302	2745	3198	2445	2920	3395
3876	1110+1312+1312	1960	2342	2732	2080	2494	2916	2240	2691	3142
3912	910+910+910+1010	2232	2655	3088	2330	2780	3240	2481	2965	3449
3976	1210+1312+1312	1996	2387	2786	2116	2539	2970	2264	2721	3178
4078	1312+1312+1312	2048	2452	2864	2176	2614	3060	2344	2821	3298
4178	1312+1312+1412	2092	2507	2930	2220	2669	3126	2392	2881	3370
4278	1312+1312+1512	2100	2517	2942	2232	2684	3144	2404	2896	3388
4378	1412+1412+1412	2180	2617	3062	2308	2779	3258	2488	3001	3514
4478	1312+1512+1512	2152	2582	3020	2288	2754	3228	2464	2971	3478
4578	1412+1512+1512	2196	2637	3086	2332	2809	3294	2512	3031	3550
4612	1110+1110+1110+1110	2340	2790	3250	2478	2965	3462	2669	3200	3731
4678	1312+1612+1612	2176	2612	3056	2320	2794	3276	2496	3011	3526
4712	1110+1110+1110+1210	2376	2835	3304	2514	3010	3516	2693	3230	3767
4778	1512+1512+1612	2216	2662	3116	2360	2844	3336	2540	3066	3592
4814	1110+1110+1110+1312	2428	2900	3382	2574	3085	3606	2773	3330	3887
4878	1512+1612+1612	2228	2677	3134	2376	2864	3360	2556	3086	3616
4914	1110+1110+1210+1312	2464	2945	3436	2610	3130	3660	2797	3360	3923
4978	1612+1612+1612	2240	2692	3152	2392	2884	3384	2572	3106	3640

ENSEMBLES COMPLEMENTAIRES MONTÉS EN ANGLE

Hauteur 2050 mm - Clayettes aluminium anodisé

Pour passer commande : Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

ACN 1553

Profondeur Longueur

La référence et le prix incluent les crochets d'angle.



Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		4 niveaux ACJ	5 niveaux ACK	6 niveaux ACL	4 niveaux ACM	5 niveaux ACN	6 niveaux ACO	4 niveaux ACP	5 niveaux ACQ	6 niveaux ACR
649	608	400	473	548	422	501	582	453	539	625
749	708	432	513	596	450	536	624	493	589	685
849	808	464	553	644	490	586	684	521	624	727
951	910	548	658	770	570	686	804	605	729	853
1051	1010	568	683	800	598	721	846	641	774	907
1151	1110	580	698	818	614	741	870	661	799	937
1251	1210	616	743	872	650	786	924	685	829	973
1353	1312	668	808	950	710	861	1014	765	929	1093
1453	1412	712	863	1016	754	916	1080	813	989	1165
1553	1512	720	873	1028	766	931	1098	825	1004	1183
1653	1612	732	888	1046	782	951	1122	841	1024	1207
1687	808+808	904	1076	1252	956	1142	1332	1018	1218	1418
1755	1714	796	968	1142	838	1021	1206	909	1109	1309
1789	808+910	988	1181	1378	1036	1242	1452	1102	1323	1544
1891	910+910	1072	1286	1504	1116	1342	1572	1186	1428	1670
1991	910+1010	1092	1311	1534	1144	1377	1614	1222	1473	1724
2091	1010+1010	1112	1336	1564	1172	1412	1656	1258	1518	1778
2191	910+1210	1140	1371	1606	1196	1442	1692	1266	1528	1790
2293	910+1312	1192	1436	1684	1256	1517	1782	1346	1628	1910
2391	1110+1210	1172	1411	1654	1240	1497	1758	1322	1598	1874
2491	1210+1210	1208	1456	1708	1276	1542	1812	1346	1628	1910
2593	1210+1312	1260	1521	1786	1336	1617	1902	1426	1728	2030
2695	1312+1312	1312	1586	1864	1396	1692	1992	1506	1828	2150
2793	1210+1512	1312	1586	1864	1392	1687	1986	1486	1803	2120
2895	1312+1512	1364	1651	1942	1452	1762	2076	1566	1903	2240
2995	1412+1512	1408	1706	2008	1496	1817	2142	1614	1963	2312
3095	1512+1512	1416	1716	2020	1508	1832	2160	1626	1978	2330
3131	1010+1010+1010	1656	1989	2328	1746	2103	2466	1875	2262	2649
3195	1512+1612	1428	1731	2038	1524	1852	2184	1642	1998	2354
3231	910+1110+1110	1660	1994	2334	1750	2108	2472	1879	2267	2655
3295	1612+1612	1440	1746	2056	1540	1872	2208	1658	2018	2378
3331	1010+1110+1110	1680	2019	2364	1778	2143	2514	1915	2312	2709
3397	1612+1714	1504	1826	2152	1596	1942	2292	1726	2103	2480
3431	1010+1110+1210	1716	2064	2418	1814	2188	2568	1939	2342	2745
3499	1714+1714	1568	1906	2248	1652	2012	2376	1794	2188	2582
3531	1110+1110+1210	1728	2079	2436	1830	2208	2592	1959	2367	2775
3633	1110+1110+1312	1780	2144	2514	1890	2283	2682	2039	2467	2895
3731	1210+1210+1210	1800	2169	2544	1902	2298	2700	2007	2427	2847
3771	910+910+910+910	2120	2542	2972	2208	2654	3108	2348	2826	3304
3835	1110+1312+1312	1868	2254	2646	1986	2403	2826	2143	2597	3051
3871	910+910+910+1010	2140	2567	3002	2236	2689	3150	2384	2871	3358
3935	1210+1312+1312	1904	2299	2700	2022	2448	2880	2167	2627	3087
4037	1312+1312+1312	1956	2364	2778	2082	2523	2970	2247	2727	3207
4137	1312+1312+1412	2000	2419	2844	2126	2578	3036	2295	2787	3279
4237	1312+1312+1512	2008	2429	2856	2138	2593	3054	2307	2802	3297
4337	1412+1412+1412	2088	2529	2976	2214	2688	3168	2391	2907	3423
4437	1312+1512+1512	2060	2494	2934	2194	2663	3138	2367	2877	3387
4537	1412+1512+1512	2104	2549	3000	2238	2718	3204	2415	2937	3459
4571	1110+1110+1110+1110	2248	2702	3164	2384	2874	3372	2572	3106	3640
4637	1312+1612+1612	2084	2524	2970	2226	2703	3186	2399	2917	3435
4671	1110+1110+1110+1210	2284	2747	3218	2420	2919	3426	2596	3136	3676
4737	1512+1512+1612	2124	2574	3030	2266	2753	3246	2443	2972	3501
4773	1110+1110+1110+1312	2336	2812	3296	2480	2994	3516	2676	3236	3796
4837	1512+1612+1612	2136	2589	3048	2282	2773	3270	2459	2992	3525
4873	1110+1110+1210+1512	2372	2857	3354	2516	3039	3570	2700	3266	3832

ENSEMBLES AVEC ETAGÈRES PLEINES SUR TOUS LES NIVEAUX

Expédition sous 48h

Hauteur 1750 mm - Clayettes pleines en polypropylène

Pour passer commande :
Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

TLE 1594
Profondeur Longueur





Combinaisons	EN LIGNE				EN ANGLE			
	Longueur hors-tout (mm)	Profondeur 500 mm			Longueur hors-tout (mm)	Profondeur 500 mm		
		3 niveaux TLD	4 niveaux TLE	5 niveaux TLF		3 niveaux TCD	4 niveaux TCE	5 niveaux TCF
608	690	**321**	**372**	**425**	649	**249**	**304**	**360**
708	790	**330**	**384**	**440**	749	**258**	**316**	**375**
808	890	**342**	**400**	**460**	849	**270**	**332**	**395**
910	992	**357**	**420**	**485**	951	**285**	**352**	**420**
1010	1092	**375**	**444**	**515**	1051	**303**	**376**	**450**
1110	1192	**384**	**456**	**530**	1151	**312**	**388**	**465**
1210	1292	**396**	**472**	**550**	1251	**324**	**404**	**485**
1312	1394	**411**	**492**	**575**	1353	**339**	**424**	**510**
1412	1494	**426**	**512**	**600**	1453	**354**	**444**	**535**
1512	1594	**435**	**524**	**615**	1553	**363**	**456**	**550**
1612	1694	**450**	**544**	**640**	1653	**378**	**476**	**575**
808+808	1728	**594**	**708**	**825**	1687	**522**	**640**	**760**
1714	1796	**462**	**560**	**660**	1755	**390**	**492**	**595**
808+910	1830	**609**	**728**	**850**	1789	**537**	**660**	**785**
910+910	1932	**624**	**748**	**875**	1891	**552**	**680**	**810**
910+1010	2032	**642**	**772**	**905**	1991	**570**	**704**	**840**
1010+1010	2132	**660**	**796**	**935**	2091	**588**	**728**	**870**
910+1210	2232	**663**	**800**	**940**	2191	**591**	**732**	**875**
910+1312	2334	**678**	**820**	**965**	2293	**606**	**752**	**900**
1110+1210	2432	**690**	**836**	**985**	2391	**618**	**768**	**920**
1210+1210	2532	**702**	**852**	**1005**	2491	**630**	**784**	**940**
1210+1312	2634	**717**	**872**	**1030**	2593	**645**	**804**	**965**
1312+1312	2736	**732**	**892**	**1055**	2695	**660**	**824**	**990**
1210+1512	2834	**741**	**904**	**1070**	2793	**669**	**836**	**1005**
1312+1512	2936	**756**	**924**	**1095**	2895	**684**	**856**	**1030**
1412+1512	3036	**771**	**944**	**1120**	2995	**699**	**876**	**1055**
1512+1512	3136	**780**	**956**	**1135**	3095	**708**	**888**	**1070**
1010+1010+1010	3172	**945**	**1148**	**1355**	3131	**873**	**1080**	**1290**
1512+1612	3236	**795**	**976**	**1160**	3195	**723**	**908**	**1095**
910+1110+1110	3272	**945**	**1148**	**1355**	3231	**873**	**1080**	**1290**
1612+1612	3336	**810**	**996**	**1185**	3295	**738**	**928**	**1120**
1010+1110+1110	3372	**963**	**1172**	**1385**	3331	**891**	**1104**	**1320**
1612+1714	3438	**822**	**1012**	**1205**	3397	**750**	**944**	**1140**
1010+1110+1210	3472	**975**	**1188**	**1405**	3431	**903**	**1120**	**1340**
1714+1714	3540	**834**	**1028**	**1225**	3499	**762**	**960**	**1160**
1110+1110+1210	3572	**984**	**1200**	**1420**	3531	**912**	**1132**	**1355**
1110+1110+1312	3674	**999**	**1220**	**1445**	3633	**927**	**1152**	**1380**
1210+1210+1210	3772	**1008**	**1232**	**1460**	3731	**936**	**1164**	**1395**
910+910+910+910	3812	**1158**	**1404**	**1655**	3771	**1086**	**1336**	**1590**
1110+1312+1312	3876	**1026**	**1256**	**1490**	3835	**954**	**1188**	**1425**
910+910+910+1010	3912	**1176**	**1428**	**1685**	3871	**1104**	**1360**	**1620**
1210+1312+1312	3976	**1038**	**1272**	**1510**	3935	**966**	**1204**	**1445**
1312+1312+1312	4078	**1053**	**1292**	**1535**	4037	**981**	**1224**	**1470**
1312+1312+1412	4178	**1068**	**1312**	**1560**	4137	**996**	**1244**	**1495**
1312+1312+1512	4278	**1077**	**1324**	**1575**	4237	**1005**	**1256**	**1510**
1412+1412+1412	4378	**1098**	**1352**	**1610**	4337	**1026**	**1284**	**1545**
1312+1512+1512	4478	**1101**	**1356**	**1615**	4437	**1029**	**1288**	**1550**
1412+1512+1512	4578	**1116**	**1376**	**1640**	4537	**1044**	**1308**	**1575**
1110+1110+1110+1110	4612	**1266**	**1548**	**1835**	4571	**1194**	**1480**	**1770**
1312+1612+1612	4678	**1131**	**1396**	**1665**	4637	**1059**	**1328**	**1600**
1110+1110+1110+1210	4712	**1278**	**1564**	**1855**	4671	**1206**	**1496**	**1790**
1512+1512+1612	4778	**1140**	**1408**	**1680**	4737	**1068**	**1340**	**1615**
1110+1110+1110+1312	4814	**1293**	**1584**	**1880**	4773	**1221**	**1516**	**1815**
1512+1612+1612	4878	**1155**	**1428**	**1705**	4837	**1083**	**1360**	**1640**
1110+1110+1210+1312	4914	**1305**	**1600**	**1900**	4873	**1233**	**1532**	**1835**
1612+1612+1612	4978	**1170**	**1448**	**1730**	4937	**1098**	**1380**	**1665**

ENSEMBLES COMBINÉS : ETAGÈRES PLEINES ET ÉTAGÈRES AJOURÉES

Hauteur 1750 mm - Clayettes en polypropylène

Le niveau inférieur est composé d'étagères à clayettes pleines
et les autres niveaux sont constitués d'étagères ajourées.
Pour passer commande : Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

Expédition sous 48h
48h

MLE 1594
Profondeur Longueur

L'étagère pleine protège les produits de l'humidité lors du nettoyage du sol



Combinaisons	EN LIGNE				EN ANGLE			
	Longueur hors-tout (mm)	Profondeur 500 mm			Longueur hors-tout (mm)	Profondeur 500 mm		
		3 niveaux MLD	4 niveaux MLE	5 niveaux MLF		3 niveaux MCD	4 niveaux MCE	5 niveaux MCF
608	690	**315**	**363**	**413**	649	**243**	**295**	**348**
708	790	**324**	**375**	**428**	749	**252**	**307**	**363**
808	890	**334**	**388**	**444**	849	**262**	**320**	**379**
910	992	**349**	**408**	**469**	951	**277**	**340**	**404**
1010	1092	**365**	**429**	**495**	1051	**293**	**361**	**430**
1110	1192	**374**	**441**	**510**	1151	**302**	**373**	**445**
1210	1292	**388**	**460**	**534**	1251	**316**	**392**	**469**
1312	1394	**401**	**477**	**555**	1353	**329**	**409**	**490**
1412	1494	**414**	**494**	**576**	1453	**342**	**426**	**511**
1512	1594	**425**	**509**	**595**	1553	**353**	**441**	**530**
1612	1694	**438**	**526**	**616**	1653	**366**	**458**	**551**
808+808	1728	**578**	**684**	**793**	1687	**506**	**616**	**728**
1714	1796	**450**	**542**	**636**	1755	**378**	**474**	**571**
808+910	1830	**593**	**704**	**818**	1789	**521**	**636**	**753**
910+910	1932	**608**	**724**	**843**	1891	**536**	**656**	**778**
910+1010	2032	**624**	**745**	**869**	1991	**552**	**677**	**804**
1010+1010	2132	**640**	**766**	**895**	2091	**568**	**698**	**830**
910+1210	2232	**647**	**776**	**908**	2191	**575**	**708**	**843**
910+1312	2334	**660**	**793**	**929**	2293	**588**	**725**	**864**
1110+1210	2432	**672**	**809**	**949**	2391	**600**	**741**	**884**
1210+1210	2532	**686**	**828**	**973**	2491	**614**	**760**	**908**
1210+1312	2634	**699**	**845**	**994**	2593	**627**	**777**	**929**
1312+1312	2736	**712**	**862**	**1015**	2695	**640**	**794**	**950**
1210+1512	2834	**723**	**877**	**1034**	2793	**651**	**809**	**969**
1312+1512	2936	**736**	**894**	**1055**	2895	**664**	**826**	**990**
1412+1512	3036	**749**	**911**	**1076**	2995	**677**	**843**	**1011**
1512+1512	3136	**760**	**926**	**1095**	3095	**688**	**858**	**1030**
1010+1010+1010	3172	**915**	**1103**	**1295**	3131	**843**	**1035**	**1230**
1512+1612	3236	**773**	**943**	**1116**	3195	**701**	**875**	**1051**
910+1110+1110	3272	**917**	**1106**	**1299**	3231	**845**	**1038**	**1234**
1612+1612	3336	**786**	**960**	**1137**	3295	**714**	**892**	**1072**
1010+1110+1110	3372	**933**	**1127**	**1325**	3331	**861**	**1059**	**1260**
1612+1714	3438	**798**	**976**	**1157**	3397	**726**	**908**	**1092**
1010+1110+1210	3472	**947**	**1146**	**1349**	3431	**875**	**1078**	**1284**
1714+1714	3540	**810**	**992**	**1177**	3499	**738**	**924**	**1112**
1110+1110+1210	3572	**956**	**1158**	**1364**	3531	**884**	**1090**	**1299**
1110+1110+1312	3674	**969**	**1175**	**1385**	3633	**897**	**1107**	**1320**
1210+1210+1210	3772	**984**	**1196**	**1412**	3731	**912**	**1128**	**1347**
910+910+910+910	3812	**1126**	**1356**	**1591**	3771	**1054**	**1288**	**1526**
1110+1312+1312	3876	**996**	**1211**	**1430**	3835	**924**	**1143**	**1365**
910+910+910+1010	3912	**1142**	**1377**	**1617**	3871	**1070**	**1309**	**1552**
1210+1312+1312	3976	**1010**	**1230**	**1454**	3935	**938**	**1162**	**1389**
1312+1312+1312	4078	**1023**	**1247**	**1475**	4037	**951**	**1179**	**1410**
1312+1312+1412	4178	**1036**	**1264**	**1496**	4137	**964**	**1196**	**1431**
1312+1312+1512	4278	**1047**	**1279**	**1515**	4237	**975**	**1211**	**1450**
1412+1412+1412	4378	**1062**	**1298**	**1538**	4337	**990**	**1230**	**1473**
1312+1512+1512	4478	**1071**	**1311**	**1555**	4437	**999**	**1243**	**1490**
1412+1512+1512	4578	**1084**	**1328**	**1576**	4537	**1012**	**1260**	**1511**
1110+1110+1110+1110	4612	**1226**	**1488**	**1755**	4571	**1154**	**1420**	**1690**
1312+1612+1612	4678	**1097**	**1345**	**1597**	4637	**1025**	**1277**	**1532**
1110+1110+1110+1210	4712	**1240**	**1507**	**1779**	4671	**1168**	**1439**	**1714**
1512+1512+1612	4778	**1108**	**1360**	**1616**	4737	**1036**	**1292**	**1551**
1110+1110+1110+1312	4814	**1253**	**1524**	**1800**	4773	**1181**	**1456**	**1735**
1512+1612+1612	4878	**1121**	**1377**	**1637**	4837	**1049**	**1309**	**1572**
1110+1110+1210+1312	4914	**1267**	**1543**	**1824**	4873	**1195**	**1475**	**1759**
1612+1612+1612	4978	**1134**	**1394**	**1658**	4937	**1062**	**1326**	**1593**








123 014

Accessoires


500 817


800 711


500 813



118 728


120 797






Barre de protection arrière


Bac sous rayonnage


701 089


230 653


124 534


230 656

Désignation	Référence	Prix h.t.
Crochet d'angle	123 014	3 €
Goujon supplémentaire, l'unité	800 711	2 €
Porte-bacs gastronorme GN 1/1, 10 niveaux espacés de 34 mm	500 817	279 €
Porte-étiquette crochetable	500 813	10 €
Platine de fixation au sol	118 728	4 €
Crochet de fixation murale	120 797	5 €
Séparations largeur 400 mm, la paire	500 814	33 €
Séparations largeur 500 mm, la paire	500 815	37 €
Séparations largeur 560 mm, la paire	500 816	43 €
Barre de protection arrière, longueur 808 mm	500 783	31 €
Barre de protection arrière, longueur 910 mm	500 784	32 €
Barre de protection arrière, longueur 1010 mm	500 785	33 €
Barre de protection arrière, longueur 1110 mm	500 786	34 €
Barre de protection arrière, longueur 1210 mm	500 787	35 €
Barre de protection arrière, longueur 1312 mm	500 788	36 €
Barre de protection arrière, longueur 1412 mm	500 789	37 €
Barre de protection arrière, longueur 1512 mm	500 790	39 €
Barre de protection arrière, longueur 1612 mm	500 791	42 €
Barre de protection arrière, longueur 1714 mm	500 792	43 €
Bac de rétention pour rayonnage à clayettes, hauteur 40 mm, le mètre linéaire	701 089	354 €
Clayette polypropylène P 397 x L 300 mm	230 643	7 €
Clayette polypropylène P 397 x L 400 mm	230 644	10 €
Clayette polypropylène P 497 x L 300 mm	230 653	8 €
Clayette polypropylène P 497 x L 400 mm	230 654	11 €
Clayette polypropylène P 567 x L 300 mm	230 663	10 €
Clayette polypropylène P 567 x L 400 mm	230 664	12 €
Clayette aluminium anodisé P 397 x L 300 mm	124 532	32 €
Clayette aluminium anodisé P 397 x L 400 mm	124 533	37 €
Clayette aluminium anodisé P 497 x L 300 mm	124 534	36 €
Clayette aluminium anodisé P 497 x L 400 mm	124 535	41 €
Clayette aluminium anodisé P 567 x L 300 mm	124 536	41 €
Clayette aluminium anodisé P 567 x L 400 mm	124 537	47 €
Clayette pleine polypropylène P 497 x L 300 mm	230 655	10 €
Clayette pleine polypropylène P 497 x L 400 mm	230 656	13 €






Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

RAYONNAGE MOBILE AVEC GUIDAGE


Ensembles constitués de 2 rayonnages fixes placés aux extrémités et reliés par 2 barres de guidage fixées en partie supérieure. Au centre, sont disposés plusieurs rayonnages sur roues fixes tournées vers l'intérieur, qui peuvent être déplacés à volonté. Rayonnages à 5 niveaux, hauteur 2050 mm, avec clayettes amovibles en polypropylène. La longueur de l'ensemble varie de 2,50 à 6 mètres. Prévoir un espace d'accès entre les rayonnages de 80 cm minimum. Charge maxi par niveau : 100 Kg.

Pour passer commande, nous fournir un plan du local en situant la position du rayonnage, l'emplacement des portes et des éventuels évaporateurs.



Désignation	Longueur utile (mm)	Longueur hors-tout (mm)	Profondeur 500 mm Réf.	Prix h.t.	Profondeur 560 mm Réf.	Prix h.t.
Les 2 barres de guidage, le mètre linéaire*			604 900	**129 €**	604 901	**129 €**
Rayonnage fixe	1010	1150	PLN 1150 MF	**601 €**	PLQ 1150 MF	**621 €**
Rayonnage fixe	1210	1350	PLN 1350 MF	**642 €**	PLQ 1350 MF	**667 €**
Rayonnage fixe	1412	1552	PLN 1552 MF	**683 €**	PLQ 1552 MF	**724 €**
Rayonnage sur roues	1010	1150	PLN 1150 MR	**986 €**	PLQ 1150 MR	**1020 €**
Rayonnage sur roues	1210	1350	PLN 1350 MR	**1027 €**	PLQ 1350 MR	**1067 €**
Rayonnage sur roues	1412	1552	PLN 1552 MR	**1069 €**	PLQ 1552 MR	**1123 €**

* Longueur à nous préciser (mini 2,50 mètres, maxi 6 mètres)



Croisillon de renfort sur chaque échelle. Partie mobile



PALETTES

Palettes emboîtables en polyéthylène qualité alimentaire. Charge maxi (statique) : 4 tonnes (référence 806 105), 500 kg (référence 806 106)



806 106

Désignation	Dimensions hors-tout L x l (mm)	Référence	Prix h.t.
Palette en polyéthylène gris, dessus plein	1200 x 800	806 105	**208 €**
Palette en polyéthylène noir, ajourée	1200 x 800	806 106	**59 €**





clayette aluminium anodisé





rayonnage en angle



rayonnage en ligne





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

CASIERS À BATTERIE



805 711

Casiers en tube inox

Construction soudée en acier inoxydable. Hauteur 1800 mm. Montants en tubes 30 x 30 mm. 4 étagères en tubes 25 x 25 mm. Charge : 200 kg par niveau (avec un maximum de 400 kg pour l'ensemble sur roues).

Les casiers sur pieds comportent 4 vérins réglables, les casiers sur roues sont équipés de 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à freins.

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Casiers à batterie sur pieds		Casiers à batterie sur roues	
Casier à batterie, 4 niveaux	600 x 1000	805 710	**1349 €**	825 710	**1561 €**
Casier à batterie, 4 niveaux	600 x 1400	805 711	**1456 €**	825 711	**1668 €**
Casier à batterie, 4 niveaux	600 x 1800	805 712	**1617 €**	825 712	**1829 €**

Casiers à clayettes

Casiers à batterie en aluminium anodisé. Montage très rapide, sans outils par simple emboitement. Charge jusqu'à 200 kg répartis par niveau.

Certification NF-Hygiène Alimentaire.

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Casier à batterie 3 niveaux	560 x 1200	ALG 1192	**571 €**
Casier à batterie 4 niveaux	560 x 1200	ALH 1192	**704 €**
Casier à batterie 3 niveaux	560 x 1500	ALG 1494	**685 €**
Casier à batterie 4 niveaux	560 x 1500	ALH 1494	**856 €**












RAYONNAGE À PLATEAUX

Les rayonnages à plateaux sont constitués de montants et de plateaux pleins ou perforés à fixer par vis pointeau. Le réglage de la hauteur des plateaux est facilité par les repères gravés sur les montants. Charge maxi : 200 kg par niveau. Marque NF Hygiène Alimentaire.



Plateaux réglables en hauteur

Plateaux

Dimensions utiles (mm)	ALUMINIUM		ACIER INOXYDABLE			
	Plateaux pleins		Plateaux pleins		Plateaux perforés	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
A 610 x 400	805 611	**105 €**				
D 715 x 400	805 618	**112 €**				
F 930 x 400	805 614	**125 €**				
B 1150 x 400	805 612	**138 €**				
E 1255 x 400	805 619	**160 €**				
C 1365 x 400	805 613	**166 €**				
A 610 x 500	805 651	**108 €**	805 671	**150 €**	805 681	**173 €**
D 715 x 500	805 658	**122 €**	805 678	**166 €**	805 688	**190 €**
F 930 x 500	805 660	**133 €**	805 680	**190 €**	805 687	**212 €**
B 1150 x 500	805 652	**145 €**	805 672	**221 €**	805 682	**249 €**
E 1255 x 500	805 659	**176 €**	805 679	**225 €**	805 689	**264 €**
C 1365 x 500	805 653	**193 €**	805 673	**234 €**	805 683	**273 €**
A 610 x 650	805 654	**143 €**	805 674	**175 €**		
B 1150 x 650	805 655	**198 €**	805 675	**252 €**		
C 1365 x 650	805 656	**213 €**	805 676	**276 €**		

Montants

Désignation	Référence	Prix
Montant acier inoxydable hauteur 1780 mm Ø 32 mm avec vérin	805 677	**44 €**







Expédition sous 48h

ENSEMBLES À 4 NIVEAUX

Combinaisons d'éléments constitués de 4 plateaux + 4 montants placés côte à côte. Le tableau ci-dessous indique le prix des combinaisons les plus avantageuses. Chaque colonne est repérée par un préfixe de 2 lettres (EA, EC, ED...).

Pour passer commande : nous indiquer le préfixe sélectionné suivi de la longueur hors-tout désirée.

EC 1520
Profondeur Longueur

Module A..... Longueur hors-tout 655 mm
Module D..... Longueur hors-tout 760 mm
Module F ..... Longueur hors-tout 975 mm
Module B ..... Longueur hors-tout 1195 mm
Module E ..... Longueur hors-tout 1300 mm
Module C..... Longueur hors-tout 1410 mm

Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Largeur 400 mm (445 mm hors-tout)	Largeur 500 mm (545 mm hors-tout)			Largeur 650 mm (695 mm hors-tout)	
		Plateaux aluminium avec montants inox	Plateaux aluminium avec montants inox	Plateaux et montants inox		Plateaux aluminium avec montants inox	Plateaux et montants inox
		Plateaux pleins	Plateaux pleins	Plateaux pleins	Plateaux perforés	Plateaux pleins	Plateaux plein
		EA	EC	ED	EE	EF	EG
655	A	596	608	776	868	748	876
760	D	624	664	840	936		
975	F	676	708	936	1024		
1195	B	728	756	1060	1172	968	1184
1300	E	816	880	1076	1232		
1410	C	840	948	1112	1268	1028	1280
1520	2D	1248	1328	1680	1872		
1630	A+F	1272	1316	1712	1892		
1735	D+F	1300	1372	1776	1960		
1850	A+B	1324	1364	1836	2040	1716	2060
1950	2F	1352	1416	1872	2048		
2065	A+C	1436	1556	1888	2136	1776	2156
2170	B+F	1404	1464	1996	2196		
2275	E+F	1492	1588	2012	2256		
2385	C+F	1516	1656	2048	2292		
2495	B+E	1544	1636	2136	2404		
2605	2F+A	1948	2024	2648	2916		
2710	C+E	1656	1828	2188	2500		
2820	2C	1680	1896	2224	2536	2056	2560
2925	3F	2028	2124	2808	3072		
3045	2B+A	2052	2120	2896	3212	2684	3244
3150	2B+D	2080	2176	2960	3280		
3250	2F+E	2168	2296	2948	3280		
3365	2B+F	2132	2220	3056	3368		
3470	B+E+F	2220	2344	3072	3428		
3585	3B	2184	2268	3180	3516	2904	3552
3690	2B+E	2272	2392	3196	3576		
3795	2C+F	2356	2604	3160	3560		
3900	3E	2448	2640	3228	3696		
4015	2C+B	2408	2652	3284	3708	3024	3744
4120	2C+E	2496	2776	3300	3768		
4230	3C	2520	2844	3336	3804	3084	3840
4335	C+3F	2868	3072	3920	4340		
4450	2B+E+D	2896	3056	4036	4512		
4560	3B+F	2860	2976	4116	4540		
4665	2B+E+F	2948	3100	4132	4600		
4770	2C+2F	3032	3312	4096	4584		
4885	3B+E	3000	3148	4256	4748		
4995	3B+C	3024	3216	4292	4784	3932	4832
5095	3E+B	3176	3396	4288	4868		

HYGIÈNE

LES + TOURNUS



Esthétique : entièrement monobloc.
L'ensemble cuve, jupe et dosseret est réalisé dans une seule pièce.
Design épuré.

Hygiène : cuve largement dimensionnée 350 x 275 mm, prof. 80 mm.

Kit complet : livré en standard avec brosse à ongles, poubelle, robinet électronique, flexibles de raccordement, siphon et support de fixation murale.

Corbeille en retrait permet d'installer le lave-mains sans gêne grâce à l'espace dégagé.



Mise en place aisée grâce à la barrette de fixation à l'arrière du dosseret.



Ergonomie et développement durable : robinet à cellule de détection infrarouge de fabrication française. Consommation d'eau réduite grâce à l'arrêt immédiat de l'écoulement dès le retrait des mains.





Existe aussi avec commande au genou



Au choix : distributeur de savon manuel, pompe à savon.

Flashez sur notre documentation !





Ergonomique : poignée de transport largement dimensionnée et large pédale facilement accessible.



Fermeture simplifiée.




Facilité d'utilisation : grâce aux roues Ø 150 mm permettant le déplacement aisé.



Robustesse : support sac très rigide en méplat inox d'épaisseur 4 mm avec fixation du sac par sangle.



Confort acoustique : couvercle en polypropylène injecté, rigide et insonore.



Fiabilité : système de relevage du couvercle à double tringle inox, robuste et fiable.

Flashez sur notre documentation !

ORIGINE FRANCE GARANTIE® AFNOR Cert.65029

Lave mains - Collecteurs de déchets - Armoires de stérilisation - Désinsectiseurs
Postes de désinfection - Colonnes techniques







LAVE-MAINS TS 2000N

Construction monobloc en acier inoxydable alimentaire. Lave-mains fournis avec brosse à ongles et corbeille crochetable sous la cuve pour les essuie-mains usagés. Cuve 350 x 275 mm, profondeur 80 mm. Pré-mélangeur eau chaude – eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température. Lave-mains livrés avec 2 flexibles de raccordement, siphon et barrette de fixation murale. La corbeille comporte un retrait à l'arrière pour faciliter l'installation. Certification NF-Hygiène Alimentaire.


806 301

LES + TOURNUS

Consommation d'eau réduite : seulement 3 litres par minutes.

TS 2000N à commande électronique

Robinet mitigeur à commande électronique, de fabrication française, à déclenchement par cellule de détection à infrarouge. Ouverture ou fermeture automatique dès présentation ou retrait des mains devant la cellule, sans temporisation, pour l'économie d'eau. Le robinet comporte aussi un aérateur, qui donne un jet plus doux, tout en réduisant aussi la consommation d'eau.

TS 2000N sur piles

Lave-mains fournis avec piles type CR-P2, 6 volts, durée de vie : 350 000 impulsions, 3 ans.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
TS 2000N à commande électronique	400 x 400 x 755	806 301	**719 €**
TS 2000N à commande électronique + distributeur de savon manuel (500 ml)	400 x 400 x 755	806 302	**748 €**
TS 2000N à commande électronique + pompe à savon (350 ml)	400 x 400 x 755	806 304	**842 €**

Pile électrique 6 volts (SAV) - réf. 262 620 prix h.t. **47 €**

TS 2000N pour raccordement sur secteur

Lave-mains fournis avec transformateur pour raccordement à effectuer au réseau électrique (230 V mono).

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
TS 2000N à commande électronique + transformateur	400 x 400 x 755	806 291	**964 €**
TS 2000N à commande électronique avec distributeur de savon manuel (500 ml) + transformateur	400 x 400 x 755	806 292	**994 €**
TS 2000N à commande électronique avec pompe à savon manuelle (350 ml) + transformateur	400 x 400 x 755	806 294	**1087 €**


806 292


806 294





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

TS 2000N à commande au genou

Bouton-poussoir avec palette de commande largement dimensionnée, disposé à l'avant de la cuve.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
TS 2000N à commande au genou	400 x 440 x 755	806 321	**593 €**
TS 2000N à commande au genou + distributeur de savon manuel (500 ml)	400 x 440 x 755	806 322	**623 €**
TS 2000N à commande au genou + pompe à savon (350 ml)	400 x 440 x 755	806 324	**716 €**



806 321



806 322



806 324









LAVE-MAINS G.A.

Construction en acier inoxydable. Cuve Ø 275 mm, profondeur 115 mm. Commande au genou. Pré-mélangeur eau chaude - eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température. Livré avec siphon et flexible pour le raccordement du pré-mélangeur au col de cygne. Distributeur de savon 500 ml.


806 331


806 333

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Lave-mains GA sans dosseret	330 x 330 x 170	806 331	**234 €**
Lave-mains GA avec dosseret	350 x 330 x 500	806 332	**268 €**
Lave-mains GA avec dosseret + distributeur de savon	350 x 330 x 500	806 333	**298 €**

LAVE-MAINS G.C.

Construction en acier inoxydable. Cuve 345 x 245 mm, profondeur 120 mm. Pré-mélangeur eau chaude - eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température. Livré avec siphon et flexible pour le raccordement du pré-mélangeur au col de cygne. Distributeur de savon 500 ml.


806 385


806 397


806 383


806 381

Lave-mains GC à commande au genou

Bouton-pressoir derrière palette de commande en façade.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Lave-mains GC	415 x 310 x 185	806 381	**318 €**
Lave-mains GC avec dosseret hauteur 540 mm	440 x 335 x 540	806 382	**357 €**
Lave-mains GC avec dosseret hauteur 540 mm + distributeur de savon	440 x 335 x 540	806 383	**387 €**
Lave-mains GC avec dosseret hauteur 540 mm + distributeur de savon **+ corbeille inox**	440 x 335 x 985	806 397	**508 €**
Lave-mains GC avec dosseret hauteur 790 mm	440 x 335 x 790	806 384	**376 €**
Lave-mains GC avec dosseret hauteur 790 mm + distributeurs de savon et d'essuie-mains	440 x 335 x 790	806 385	**462 €**


806 352

Lave-mains GC à commande électronique

Robinet mitigeur de fabrication française à déclenchement par cellule de détection à infrarouge.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Lave-mains GC avec dosseret hauteur 540 mm	440 x 335 x 540	806 352	**538 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

LAVE-MAINS AUTONOMES



806 517



806 519

Construction en acier inoxydable. 2 roulettes fixes et poignée pour déplacement facile. Cuve 345 x 245 mm, profondeur 115 mm. Commande au pied. 2 bidons de 13 litres (un pour eau propre, un pour eaux usées). Livré avec distributeur de savon manuel 500 ml, distributeur d'essuie-mains (un rouleau d'ouate de cellulose Ø 120 mm, longueur 208 mm, fourni), poubelle crochetable.

Lave-mains autonome, réf. 806 517 : fonctionne avec une pompe électrique alimentée par 2 piles de 6 V (1).

Lave-mains autonome chauffant, réf. 806 519 : comporte un chauffe-eau électrique intégré, pour une production d'eau chaude instantanée. Une molette permet de régler la température de l'eau (jusqu'à 45°C). Livré avec cordon de branchement et prise électrique, raccordement 230 V, 16 ampères. Puissance 3,7 kW. Protection du chauffe-eau en cas d'absence d'eau dans le bidon.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Lave-mains autonome	415 x 345 x 1200	806 517	**883 €**
Lave-mains autonome chauffant	415 x 345 x 1200	806 519	**1986 €**

(1) le lave-mains est livré avec 2 piles tests de démarrage



LAVE-MAINS AVEC VIDE-SEAUX

Construction soudée en acier inoxydable, avec habillage 3 faces. 4 pieds en tube 40 x 40 mm avec vérins. Pré-mélangeur eau chaude-eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température. Robinet mélangeur à commande manuelle ½''. Livré avec siphon PVC, tube surverse et col de cygne.

Vide-seaux comportant un rebord périphérique pour éviter les débordements. Grille support de seaux en acier inoxydable, amovible. Evacuation : bonde 1,5''.

Dimensions utiles : bac supérieur L 430 x P 280 x H 130 mm - bac inférieur : L 400 x P 400 x H 200 mm



806 536

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Lave-mains vide-seaux	500 x 600 x 890	806 536	**921 €**
Lave-mains vide-seaux	500 x 700 x 890	806 537	**954 €**





ACCESSOIRES POUR LAVE-MAINS


806 395


806 396


230 552


230 553


230 554


230 469


806 350


806 314

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Poubelle murale inox, 12 litres	250 x 140 x 250	806 395	**111 €**
Poubelle murale PVC, 12 litres	250 x 200 x 400	806 396	**45 €**
Distributeur d'essuie-mains, 250 serviettes (1)	280 x 130 x 370	230 552	**56 €**
Carton de 3000 serviettes, 30 paquets de 100	300 x 290 x 145	230 398	**118 €**
Distributeur d'essuie-mains pour rouleaux Ø 120 mm	140 x 155 x 290	230 553	**49 €**
Carton de 12 bobines d'ouate cellulose Ø 120 mm	h = 210	806 362	**107 €**
Distributeur d'essuie-mains pour rouleaux Ø 170 mm	210 x 220 x 320	230 554	**72 €**
Carton de 6 bobines d'ouate cellulose Ø 170 mm	h = 195	806 364	**96 €**
Brosse à ongles sur support		806 314	**11 €**
Distributeur de savon manuel 500 ml	95 x 95 x 165	230 469	**30 €**
Supplément pour bonde + siphon laiton		230 234	**49 €**
Kit de commande au genou : Commande par tige + col de cygne, avec tube de liaison souple. Permet de transformer un lavabo existant en lave-mains réglementaire		806 350	**424 €**

(1) Fixation sur le dosseret du lave-mains GC hauteur 790 mm ou murale







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Nouveau



806 280



806 279



806 285



806 286

Spécialement conçu pour répondre aux mesures d'hygiène. Notre gamme de distributeurs de gel hydroalcoolique vous permettra d'allier sécurité et praticité à moindre coût. Tous nos distributeurs sont en acier inoxydable de qualité alimentaire. Compatibles gel et solutions liquides.

Colonnes à gel : Tube Ø 63,5 mm brossé. Niveau de gel visible. Remplissage de la cuve de pompe sans outil. Bidon 400 ml (200 doses) fourni, vide.

Distributeur 2 x 5 litres : Bec verseur, commandé par une pédale. Réceptacle amovible sous le bec (bac GN1/9 polypropylène profondeur 65 mm). Capot amovible à l'arrière du distributeur pour accéder aux bidons, avec fente pour visualiser le niveau de gel. Patte pour mise en place d'un cadenas (non fourni) pour sécuriser les bidons. Poignée de déplacement rétractable. 2 roues Ø 80 mm.

Distributeur 1 litre : Conception identique au distributeur 2 x 5 litres. Distributeur compact. Peut être placé à l'intérieur comme à l'extérieur. Possiblitlité de fixation au sol. Contenance : bidon d'un litre à l'arrière du distributeur (fourni, vide). Sans roues ni receptacle.

Désignation	Hauteur (mm)	Dimensions (mm)	Réf.	Prix h.t.
Colonne à gel hydroalcoolique «adultes»	1000	Ø 284	806 280	**268 €**
Colonne à gel hydroalcoolique «enfants»	875	Ø 284	806 279	**258 €**
Distributeur à gel 1 litre	1000	P185 x L180	806 285	**422 €**
Distributeur à gel 2 x 5 litres	1000	P285 x L295	806 286	**546 €**







POTEAUX DE GUIDAGE



904 051 + 904 050



903 020

Pour créer un espace de travail, d'accueil ou d'attente.

Désignation	Hauteur (mm)	Dimension (mm)	Réf.	Prix h.t.
Potelet avec corde longueur 1500 mm	1050	Ø 280	904 051	**782 €**
Potelet seul pour accrochage corde	1050	Ø 280	904 050	**572 €**
Corde crochetable longueur 1500 mm	-	-	230 923	**176 €**
Potelet avec ruban longueur 2300 mm rétractable	1050	Ø 280	903 020	**703 €**





ARMOIRES DE STÉRILISATION

Construction en acier inoxydable, angles rayonnés, porte plexiglas transparent, charnières inox, fermeture magnétique. Fond et dessus inclinés, arrêtoir en partie inférieure. Bouton de commande disposé en partie inférieure. Minuterie réglable de 0 à 2 h. Dispositif d'interruption de l'éclairage à l'ouverture des portes. Indice de protection IP 24. Branchement 230 V. Cordon d'alimentation longueur 1,20 mètre.




806 421



806 422



806 423



806 424



Fermeture à clé

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Fermeture simple		Avec fermeture à clé	
		Réf.	Prix	Réf.	Prix
Armoire 1 porte, 25 couteaux avec grille en tôle découpée	575 x 170 x 600	806 421	**434 €**	816 421	**464 €**
Armoire 1 porte, 15 couteaux avec barre aimantée	575 x 170 x 600	806 422	**470 €**	816 422	**500 €**
Armoire 1 porte, 25 couteaux avec grille en fil inox	575 x 170 x 600	806 423	**508 €**	816 423	**538 €**
Armoire 2 portes, 50 couteaux avec grille en fil inox	1030 x 170 x 600	806 424	**835 €**	816 424	**949 €**

S.A.V.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Tube 15 W, 440 mm pour armoires 1 porte (avant 2018)	262 170	**23 €**
Tube 30 W, 900 mm pour armoires 2 portes (avant 2018)	262 172	**33 €**
Lampe 15 W E27 pour armoire (depuis 2018)*	1 364 906	**52 €**

* Les armoires 1 porte comportent 1 lampe, les armoires 2 portes comportent 2 lampes.







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

DÉSINSECTISEURS ÉLECTRIQUES

Pour la destruction des insectes volants en cuisine ou en commerce alimentaire. Construction en acier inoxydable. Grille intérieure haute tension et grille extérieure de protection en fil inox. Bac de récupération inox. Tubes attractifs U.V. actiniques à efficacité longue durée (1 an). Cordon d'alimentation longueur 1,20 m. Tension 230 Volts, 50 - 60 Hz.



806 952

Désinsectiseur électrique mural

Désinsectiseur électrique mural	Surface protégée	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
40 W (1 tube de 40 W)	50 m²	615 x 95 x 240	806 952	**267 €**




806 945

Désinsectiseurs électriques suspendus

Désinsectiseur électrique mural	Surface protégée	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
15 W (1 tube de 15 W)	40 m²	460 x 95 x 235	806 941	**248 €**
30 W (2 tubes de 15 W)	80 m²	460 x 110 x 285	806 943	**284 €**
40 W (2 tubes de 20 W)	90 m²	615 x 110 x 330	806 945	**328 €**
80 W (2 tubes de 40 W)	180 m²	615 x 110 x 330	806 947	**374 €**

DÉSINSECTISEURS À GLU

Pour la destruction des insectes volants en cuisine ou en commerce alimentaire. Construction en acier inoxydable, grille extérieure en fil inox. Plaquettes de glu (1 plaquette sur modèle mural, 2 plaquettes sur modèle suspendu) disposées en partie centrale, à proximité des tubes attractifs U.V. actiniques à efficacité longue durée (1 an). **Destruction des insectes sans risque de projections.** Convient pour tous les insectes volants, même les plus petits. Cordon d'alimentation longueur 1,20 m. Tension 230 Volts, 50 Hz.



806 960

Désinsectiseur électrique mural	Surface protégée	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Mural **40 W** (1 tube de 40 W)	50 m²	615 x 142 x 285	806 960	**225 €**
Suspendu **80 W** (2 tubes de 40 W)	180 m²	615 x 97 x 285	806 967	**302 €**

Accessoires pour désinsectiseurs (SAV)

Tube U.V. actinique, effacité longue durée.



229 802



807 080

Désignation	Dimensions hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Tube U.V. actinique 15 W	L = 440	229 800	**15 €**
Tube U.V. actinique 20 W	L = 590	229 801	**19 €**
Tube U.V. actinique 40 W	L = 590	229 802	**21 €**
Lot de 12 tubes U.V. actiniques 15 W		806 976	**140 €**
Lot de 12 tubes U.V. actiniques 20 W		806 977	**168 €**
Lot de 12 tubes U.V. actiniques		806 978	**177 €**
Lot de 6 plaquettes de glu pour désinsectiseurs 40 W et 80 W		807 080	**22 €**





Bac de désinfection

Bac de désinfection en acier inoxydable. Fixation murale. Chauffage de l'eau assuré par résistance blindée 1500 W, avec thermostat. Contenu du bac renouvelé 1 à 2 fois par heure. Branchement 230 V.


806 470


262 141

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Bac de désinfection chauffant	340 x 100 x 715	806 470	**992 €**
Thermoplongeur pour bac de désinfection (SAV)		262 141	**317 €**



Postes de désinfection

Poste hydraulique pour nettoyage et désinfection en basse pression des surfaces et des sols. Tuyau qualité alimentaire longueur 15 m. Pistolet antichoc. Support inox pour bidons de 10 kg (non fournis). Réglage concentration par buses calibrées. Disconnecteur NF protégeant le réseau d'eau potable. Fixation murale.

Désignation	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Poste de désinfection 1 produit	650 x 400 x 1000	806 462	**664 €**
Poste de désinfection 2 produits	700 x 400 x 1000	221 640	**778 €**


806 462


221 640







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

COLONNES TECHNIQUES

Réalisation sur mesure selon plan d'implantation à nous fournir. Les colonnes techniques sont destinées à l'habillage de la descente des fluides et de l'alimentation électrique qui arrivent par le plafond. La pose est possible après la mise en place des canalisations.

Fabriquées en acier inoxydable, elles sont composées d'une structure fixée sur le mur et d'une trappe amovible disposée à 1,80 m du sol pour l'accès aux vannes d'arrêt. La structure murale est réalisée en deux parties, la hauteur de sa partie supérieure varie en fonction de l'espace sous le plafond.

Les colonnes peuvent être équipées dans leur partie inférieure de lave-mains, de postes de désinfection, de robinets ou de prises électriques.


Désignation	Référence	Prix h.t.
Colonne avec lave-mains TS2000	605 300	**1178 €**
Colonne avec poste de désinfection	605 301	**1520 €**
Colonne avec lave-mains TS2000 et poste de désinfection	605 302	**2138 €**
Colonne avec robinet mélangeur	605 303	**1167 €**
Colonne avec douchette mélangeuse + col de cygne	605 304	**1910 €**




605 300



605 301



605 300



605 304





PORTE-SACS


804 465


804 460

Porte-sacs mobiles

Structure en tube d'acier inoxydable de diamètre 20 mm. Support sac très rigide en méplat inox d'épaisseur 4 mm avec fixation du sac par sangle élastique. Système de relevage du couvercle robuste et fiable constitué d'une pédale en tube inox reliée à une double tringle en fil inox. Couvercle en polypropylène injecté, rigide et insonore. 2 roues lisses Ø 150 mm. Poignée de transport largement dimensionnée. Habillage en tôle inox rigide avec porte à charnières.

Désignation	Pour sacs (litres)	Hauteur (mm)	Dim. L x P hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-sac avec couvercle	100 - 130	900	450 x 535	804 465	**278 €**
Porte-sac avec couvercle	50 - 100	700	450 x 535	804 464	**273 €**
Porte-sac avec couvercle + habillage inox	100	900	450 x 535	804 468	**420 €**
Porte-sac avec couvercle + habillage inox	70	700	450 x 535	804 467	**394 €**
Porte-sac sans couvercle	50 - 100	800	450 x 505	804 460	**227 €**


804 468

Porte-sacs à pince

Structure en tube d'acier inoxydable. 2 roulettes pivotantes Ø 80 mm. 2 pieds en tube avec patins anti-dérapants en caoutchouc disposés à l'avant. Socle en inox pour le support du sac. Pince constituée de 2 mâchoires inox avec revêtement caoutchouc. Ouverture à commande par pédale.

Désignation	Pour sacs (litres)	Hauteur (mm)	Dim. L x P hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-sac à pince	100	810	450 x 535	804 452	**327 €**
Porte-sac à pince	110	970	450 x 535	804 453	**333 €**


804 452

Options

Désignation	Référence	Prix h.t.
POUR PORTES-SACS MOBILES		
Bac amovible à poser sur la structure inférieure (1)	118 845	**69 €**
Étiquettes de tri sélectif 5 couleurs	296 298	**15 €**
POUR PORTES-SACS MOBILES SANS HABILLAGE ET PORTE-SACS À PINCE		
Étui porte-rouleaux de sacs Ø 100 mm, hauteur 250 mm (2)	804 476	**81 €**

(1) : ne convient pas pour porte-sacs avec habillage.
(2) : fourni avec collier de serrage


804 476


118 845


296 298





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours



804 395

Poubelle snack

Collecteur à déchets pour équiper les snacks et la restauration rapide. Construction en acier inoxydable. Dessus avec rebord pour la dépose des plateaux. Volet battant pour les déchets. Façade inox mobile comportant à l'arrière un socle et un méplat très rigide d'épaisseur 4 mm pour le support du sac.

Ce dispositif permet la mise en place et l'évacuation aisée du sac, qui est tenu par une sangle élastique.

Désignation	Capacité (litres)	Hauteur (mm)	Dim. L x P hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Poubelle snack	110	1236	444 x 480	804 395	**1048 €**



804 405

Poubelles cylindriques

Réalisation tout inox. Couvercle à pédale. 2 roulettes pivotantes.

Désignation	Capacité (litres)	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Référence	Prix h.t.
Poubelle cylindrique	50	610	370	804 405	**384 €**
Poubelle cylindrique	100	720	450	804 407	**475 €**



906 505

Poubelle pour suif et os

Réalisation tout inox. Cylindre amovible sans fond + socle à roulettes indépendant. Couvercle crochetable. 4 roulettes pivotantes.

Désignation	Ø x H (mm)	Référence	Prix h.t.
Poubelle pour suif et os, capacité 100 litres	470 x 755	906 505	**472 €**

Récipients sanitaires

Corps et couvercle polyéthylène + cadenas. Capacité 60 litres.

Désignation	Ø x H (mm)	Référence	Prix h.t.
Récipient sanitaire "Saisie"	400 x 650	804 426	**108 €**
Récipient sanitaire "MRS" (matériaux à risques spécifiés)	400 x 650	804 425	**108 €**
Socle rouleur pour récipient sanitaire	425 x 125	906 519	**190 €**



804 425



804 426



906 519

CANIVEAUX

LES + TOURNUS



Facilité d'installation :
Réservations de faibles dimensions, large gamme répondant au besoin des chantiers, sortie en Ø 100 mm.

Respect des normes :
Garde d'eau 60 mm
Caillebotis mailles 19 x 19 mm

Hygiène :
Débit 4 litres/seconde
Siphon amovible
Panier à déchets

Sécurité :
Boîtier embouti sans soudure.
Liaisons équipotentielles.

Existe aussi :
Caniveaux 250 x 250 mm à sortie verticale avec cuvette monobloc et cuvette réglable.


LARGE GAMME :
Sortie verticale, horizontale, nombreuses dimensions

EN STANDARD POUR TOUTES LES DIMENSIONS

- Caillebotis inox
- Caillebotis inox antidérapants

Flashez sur notre documentation !


ORIGINE FRANCE GARANTIE® AFNOR Cert. 65029





SOMMAIRE


BACS ET PLATEAUX | TRI EN SALLE LAVERIE | CANIVEAUX SIPHONS | HYGIÈNE | RAYONNAGE | MOBILIER CHR | MEUBLES CHAUDS FROIDS | MEUBLES | PLONGES | TABLES | CHARIOTS | REMISE - MAINTIEN EN TEMPÉRATURE


Siphons de sol

Construction en acier inoxydable. Grille Ø 175 mm. Cuvette 200 x 200 mm, emboutie avec cloche et panier amovibles. Garde d'eau : 60 mm. Débit : 2 litres/seconde. Charge maxi : 300 kg (siphons avec grille épaisseur 2 mm), 5 tonnes (siphons avec grille épaisseur 8 mm). Panier à déchet indépendant. Cloche amovible.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Siphons pour sols carrelés avec cadre réglable, grille ép. 2 mm	802 422	**314 €**
Siphons pour sols carrelés avec cadre réglable, grille ép. 8 mm	802 432	**377 €**
Siphons pour sols carrelés sans cadre réglable, grille ép. 2 mm	802 472	**249 €**
Siphons pour sols carrelés sans cadre réglable, grille ép. 8 mm	802 482	**312 €**
Siphons pour sols carrelés avec cadre réglable, grille ép. 2 mm + vis d'inviolabilité	812 422	**339 €**
Siphons pour sols carrelés avec cadre réglable, grille ép. 8 mm + vis d'inviolabilité	812 432	**437 €**



Mise en place

- Réservation Ø 170 mm
- Raccordement du réceptacle sur canalisation Ø 75 mm
- Étanchéité de la dalle, avec retombées dans la cuvette à réaliser dans les règles de l'art (1)
- Coulage de la chape, mise à niveau et scellement du cadre ou du boîtier (2)
- Pose du carrelage ou coulage de la résine

(1) : Attention, pour les siphons pour sols carrelés sans cadre réglable, l'absence de cadre ne permet pas d'assurer l'étanchéité de la dalle avec retombées dans la cuvette. Les siphons ne doivent pas être mis en place dans les locaux humides ou en étage.

(2) : Les siphons avec cadre réglable permettent en outre un réglage en hauteur, en rotation et en inclinaison.







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

SIPHONS AVEC CADRE RÉGLABLE

Ils permettent de réaliser l'étanchéité avec retombées dans la cuvette avant la pose du carrelage ou du revêtement. Les siphons avec cadre réglable permettent en outre un réglage en hauteur, en rotation et en inclinaison.









802 422

SIPHONS SANS CADRE RÉGLABLE

L'absence de cadre ne permet pas d'assurer une étanchéité avec retombées dans la cuvette dans le cas d'un carrelage ou d'un revêtement en résine. Ces siphons ne doivent pas être mise en place en étage.







802 472

CANIVEAUX DE SOL







Boîtier embouti **FACILITÉ D'INSTALLATION** Fiable

Caillebotis antidérapants Respect des normes

Large gamme de caniveaux

La gamme Tournus comprend **280 modèles pour installation en cuisines de collectivités, de restaurants et en grandes surfaces**, sur sols carrelés ou avec un revêtement en résine (dimensions 250 x 250 mm à 1500 x 500 mm). Les caniveaux rectangulaires en largeur 250 mm sont destinés quant à eux aux couloirs, devant les monte-charges et les portes des locaux.

L'INSTALLATION FACILE

Réservations de faibles dimensions : l'installation des caniveaux à sortie verticale ne nécessite pas de décaissé dans la dalle. Un carottage de Ø 225 mm est suffisant.

La sortie en Ø 100 mm : elle permet un raccordement aisé sur le type de canalisation le plus couramment utilisé.

LA SÉCURITÉ

Tournus apporte le plus grand soin à la conception et à la fabrication de ses produits afin de garantir une utilisation durable dans les meilleures conditions.

LA TENUE DANS LE TEMPS

- La construction est en acier inoxydable AISI 304.
- Le boîtier du siphon est **embouti, sans soudure** dans la zone de garde d'eau.
- Les caillebotis, avec mailles de 19 x 19 mm, facilitent le passage des chariots.

LE DÉBIT IMPORTANT

- 4 litres par seconde.


L'HYGIÈNE

- La hauteur de la **garde d'eau est de 60 mm** conformément au DTU.
- L'évacuation comporte un croisillon d'arrêt des déchets.
- Les caillebotis, au choix en acier inoxydable ou acier galvanisé sont nettoyables en plonge.

Expédition sous 48h – 48h – références soulignées


Fab Express 4 jours

LARGE GAMME DE CANIVEAUX



Cuvette réglable

Ils permettent l'étanchéité de la dalle avec retombées dans le boîtier avant la réalisation de la chape. Cuvette orientable dans toutes les directions.




Cuvette monobloc

Modèles simplifiés pour installation sans besoin de reprise d'étanchéité

Sortie verticale

Le siphon amovible de type avaloir permet un nettoyage complet du caniveau.




Sortie horizontale

Hauteur moindre grâce à l'évacuation latérale.




Sortie décentrée

Pour faciliter l'intervention ultérieure lorsqu'un appareil difficile à déplacer sera disposé au-dessus du caniveau.




CANIVEAUX DE SOL 250 X 250 MM À SORTIE VERTICALE

Sortie centrée avec cuvette réglable



Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.
250 x 250	506 980	472 €	556 980	488 €

Sortie centrée avec cuvette monobloc



Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.
250 x 250	506 990	412 €	556 990	430 €






CANIVEAUX DE SOL À SORTIE VERTICALE

Construction en acier inoxydable avec caillebotis inox ou galvanisé, mailles 19 x 19 mm. Charge répartie 3 t/m², charge ponctuelle : 750 kg. Panier à déchets indépendant. Siphon amovible avec joint torique pour faciliter le nettoyage, garde d'eau réglementaire de 60 mm. Boîtier embouti. Sortie Ø 100 mm, débit 4 litres/seconde.


Caniveaux avec cuvette réglable : la cuvette support de caillebotis est indépendante. Elle convient pour une hauteur de chape + carrelage de 55 à 150 mm. Le caniveau permet de réaliser l'étanchéité de la dalle avec retombées dans le boîtier avant la réalisation de la chape.

Caniveaux avec cuvette monobloc : la cuvette support de caillebotis est solidaire du boîtier. La conception monobloc ne permet pas d'assurer une étanchéité de la dalle avec retombée dans le boîtier.



Sortie centrée avec cuvette réglable

Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 x 1000	507 160	**984 €**	557 160	**1014 €**
250 x 1500	507 161	**1172 €**	557 161	**1208 €**
250 x 2000	507 162	**1408 €**	557 162	**1452 €**
250 x 2500	507 163	**1644 €**	557 163	**1693 €**
300 x 300	507 000	**531 €**	557 000	**545 €**
300 x 600	507 001	**713 €**	557 001	**735 €**
300 x 900	507 002	**926 €**	557 002	**954 €**
400 x 400	507 003	**660 €**	557 003	**681 €**
400 x 800	507 004	**856 €**	557 004	**881 €**
400 x 1200	507 005	**1091 €**	557 005	**1124 €**
500 x 500	507 006	**755 €**	557 006	**778 €**
500 x 1000	507 007	**984 €**	557 007	**1015 €**
500 x 1500	507 008	**1355 €**	557 008	**1397 €**



Sortie centrée avec cuvette monobloc

Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 x 1000	507 200	**920 €**	557 200	**947 €**
250 x 1500	507 201	**1156 €**	557 201	**1191 €**
250 x 2000	507 202	**1351 €**	557 202	**1391 €**
250 x 2500	507 203	**1547 €**	557 203	**1597 €**
300 x 300	507 040	**468 €**	557 040	**480 €**
300 x 600	507 041	**638 €**	557 041	**657 €**
300 x 900	507 042	**878 €**	557 042	**905 €**
400 x 400	507 043	**579 €**	557 043	**593 €**
400 x 800	507 044	**765 €**	557 044	**789 €**
400 x 1200	507 045	**1060 €**	557 045	**1093 €**
500 x 500	507 046	**696 €**	557 046	**717 €**
500 x 1000	507 047	**920 €**	557 047	**947 €**
500 x 1500	507 048	**1302 €**	557 048	**1341 €**







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

CANIVEAUX DE SOL À SORTIE VERTICALE



CANIVEAUX AVEC CUVETTE RÉGLABLE




CANIVEAUX AVEC CUVETTE MONOBLOC

Réservations pour l'installation des caniveaux à sortie verticale :

- dans la dalle, réserver ou carotter un trou Ø 225 mm débouchant.
- dans la chape, réserver la profondeur et la longueur de la cuvette majorées de 200 mm.


(*) : L + 50 mm au lieu de L + 45 mm pour les caniveaux 250 x 2000, 250 x 2500, 300 x 900, 400 x 1200, 500 x 1500 mm.

Sortie décentrée avec cuvette réglable



Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 x 1000	507 180	**1171 €**	557 180	**1207 €**
250 x 1500	507 181	**1351 €**	557 181	**1393 €**
250 x 2000	507 182	**1513 €**	557 182	**1558 €**
250 x 2500	507 183	**1664 €**	557 183	**1713 €**
300 x 600	507 021	**883 €**	557 021	**911 €**
300 x 900	507 022	**1071 €**	557 022	**1103 €**
400 x 800	507 024	**1025 €**	557 024	**1055 €**
400 x 1200	507 025	**1248 €**	557 025	**1288 €**
500 x 1000	507 027	**1171 €**	557 027	**1208 €**
500 x 1500	507 028	**1494 €**	557 028	**1541 €**

Sortie décentrée avec cuvette monobloc



Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 x 1000	507 220	**1099 €**	557 220	**1133 €**
250 x 1500	507 221	**1256 €**	557 221	**1296 €**
250 x 2000	507 222	**1412 €**	557 222	**1455 €**
250 x 2500	507 223	**1569 €**	557 223	**1616 €**
300 x 600	507 061	**802 €**	557 061	**825 €**
300 x 900	507 062	**980 €**	557 062	**1008 €**
400 x 800	507 064	**1002 €**	557 064	**1033 €**
400 x 1200	507 065	**1171 €**	557 065	**1208 €**
500 x 1000	507 067	**1101 €**	557 067	**1136 €**
500 x 1500	507 068	**1407 €**	557 068	**1451 €**






CANIVEAUX DE SOL À SORTIE HORIZONTALE

Construction en acier inoxydable avec caillebotis inox ou galvanisé, mailles 19 x 19 mm.Charge répartie : 3 t/m2, charge ponctuelle : 750 kg. Panier à déchets indépendant. Boîtier embouti formant siphon, garde d'eau réglementaire de 60 mm. Sortie Ø 100 mm, débit 4 litres/seconde.


Caniveaux avec cuvette réglable : la cuvette support de caillebotis est indépendante, elle convient pour une hauteur de chape + carrelage de 55 à 150 mm. Le caniveau permet de réaliser l'étanchéité de la dalle avec retombées dans le boîtier avant la réalisation de la chape.


Caniveaux avec cuvette monobloc : la cuvette support de caillebotis est solidaire du boîtier. La conception monobloc ne permet pas d'assurer une étanchéité de la dalle avec retombées dans le boîtier.

Sortie centrée avec cuvette réglable


Caillebotis



Panier à déchets


Cuvette réglable



Boîtier

Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 x 1000	507 240	**1059 €**	557 240	**1092 €**
250 x 1500	507 241	**1215 €**	557 241	**1252 €**
250 x 2000	507 242	**1453 €**	557 242	**1495 €**
250 x 2500	507 243	**1599 €**	557 243	**1647 €**
300 x 300	507 080	**632 €**	557 080	**650 €**
300 x 600	507 081	**765 €**	557 081	**789 €**
300 x 900	507 082	**980 €**	557 082	**1008 €**
400 x 400	507 083	**713 €**	557 083	**734 €**
400 x 800	507 084	**895 €**	557 084	**923 €**
400 x 1200	507 085	**1132 €**	557 085	**1164 €**
500 x 500	507 086	**813 €**	557 086	**838 €**
500 x 1000	507 087	**1060 €**	557 087	**1092 €**
500 x 1500	507 088	**1436 €**	557 088	**1480 €**

Sortie centrée avec cuvette monobloc


Caillebotis


Panier à déchets


Cuvette monobloc

Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 x 1000	507 280	**980 €**	557 280	**1007 €**
250 x 1500	507 281	**1151 €**	557 281	**1187 €**
250 x 2000	507 282	**1325 €**	557 282	**1365 €**
250 x 2500	507 283	**1498 €**	557 283	**1542 €**
300 x 300	507 120	**567 €**	557 120	**584 €**
300 x 600	507 121	**696 €**	557 121	**717 €**
300 x 900	507 122	**907 €**	557 122	**934 €**
400 x 400	507 123	**625 €**	557 123	**645 €**
400 x 800	507 124	**813 €**	557 124	**838 €**
400 x 1200	507 125	**1049 €**	557 125	**1082 €**
500 x 500	507 126	**744 €**	557 126	**765 €**
500 x 1000	507 127	**980 €**	557 127	**1007 €**
500 x 1500	507 128	**1307 €**	557 128	**1346 €**







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

CANIVEAUX DE SOL À SORTIE HORIZONTALE



CANIVEAUX AVEC CUVETTE RÉGLABLE




CANIVEAUX AVEC CUVETTE MONOBLOC

Réservations pour l'installation des caniveaux à sortie horizontale :

- dans la dalle, réserver ou carotter un trou Ø 400 mm, hauteur 275 mm.
- dans la chape, réserver la profondeur et la longueur de la cuvette majorées de 200 mm.


(*) : L + 50 mm au lieu de L + 45 mm pour les caniveaux 250 x 2000, 250 x 2500, 300 x 900, 400 x 1200, 500 x 1500 mm.

Sortie décentrée avec cuvette réglable



Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 x 1000	507 260	**1149 €**	557 260	**1186 €**
250 x 1500	507 261	**1311 €**	557 261	**1351 €**
250 x 2000	507 262	**1468 €**	557 262	**1513 €**
250 x 2500	507 263	**1623 €**	557 263	**1674 €**
300 x 600	507 101	**954 €**	557 101	**983 €**
300 x 900	507 102	**1155 €**	557 102	**1190 €**
400 x 800	507 104	**1107 €**	557 104	**1141 €**
400 x 1200	507 105	**1355 €**	557 105	**1396 €**
500 x 1000	507 107	**1238 €**	557 107	**1273 €**
500 x 1500	507 108	**1542 €**	557 108	**1591 €**

Sortie décentrée avec cuvette monobloc



Dim. P x L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 x 1000	507 310	**1049 €**	557 310	**1082 €**
250 x 1500	507 311	**1206 €**	557 311	**1142 €**
250 x 2000	507 312	**1368 €**	557 312	**1408 €**
250 x 2500	507 313	**1535 €**	557 313	**1582 €**
300 x 600	507 141	**871 €**	557 141	**897 €**
300 x 900	507 142	**1066 €**	557 142	**1097 €**
400 x 800	507 144	**1025 €**	557 144	**1056 €**
400 x 1200	507 145	**1272 €**	557 145	**1313 €**
500 x 1000	507 147	**1155 €**	557 147	**1190 €**
500 x 1500	507 148	**1461 €**	557 148	**1505 €**

Suppléments à ajouter au prix des caniveaux

Les caniveaux 300 x 300, 400 x 400 et 500 x 500 mm comportent un caillebotis carré. Les caniveaux 300 x 900, 400 x 1200 et 500 x 1500 mm comportent 3 caillebotis carrés. Les caniveaux 300 x 600, 400 x 800 et 500 x 1000 mm comportent un caillebotis rectangulaire. **Il est possible de remplacer ce caillebotis rectangulaire par 2 caillebotis carrés.**



Caillebotis


Désignation	Référence	Prix h.t.
2 caillebotis inox 300 x 300 mm au lieu d'un 300 x 600 mm	702 340	**29 €**
2 caillebotis inox 400 x 400 mm au lieu d'un 400 x 800 mm	702 341	**29 €**
2 caillebotis inox 500 x 500 mm au lieu d'un 500 x 1000 mm	702 342	**29 €**

LAVERIE

LES + TOURNUS

TABLES DE LAVERIE COMPATIBLES AVEC LA PLUPART DES MACHINES À CAPOT






Hygiène :
Largeur standard 760 mm permettant d'accoler les tables au mur.



Facilité de nettoyage : grâce au pan coupé à la liaison plage arrière-dosseret.



Robustesse : Piétement avec entretoise soudée.



Choix complet d'options et d'accessoires.

Facilité d'installation : manutention aisée avec piétement démontable.

- Livraison sur stock avec la gamme standard (compatible avec la gamme sur mesure)
- Toutes dimensions possibles avec la gamme sur mesure
- Large gamme : pré-tri, tables de tri, à glissement, à rouleaux

Flashez sur notre documentation !

ORIGINE FRANCE GARANTIE



■ Tri en salle
■ Environnement Laverie

LE TRI EN SALLE

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES !



LES SOLUTIONS TOURNUS

GAMME D'ÉQUIPEMENTS STANDARDS OU PERSONNALISÉS





Les meubles de tri

Ils sont destinés à être disposés en salle contre un mur. Ergonomiques, ils comportent une rampe permettant de poser le plateau pour faciliter les opérations ultérieures. Ils permettent de trier les déchets, puis de stocker les verres et les couverts avant leur reprise par le personnel de laverie. Une porte battante disposée sous la rampe permet l'accès aux sacs pour leur évacuation.

Les meubles de pré-tri

Ils sont conçus pour le tri des déchets. La rampe permet de poser le plateau pour faciliter l'opération. Les meubles de pré-tri centraux comportent des porte-sacs hauteur 800 mm accessibles par l'arrière pour l'évacuation des déchets. Les meubles de pré-tri muraux comportent des porte-sacs hauteur 620 mm disposés derrière des portes battantes accessibles sous la rampe.

Les tables de pré-tri

De conception simple, sans rampe et sans habillage, les tables de pré-tri sont conçues pour le tri des déchets en salle. Elles comportent des porte-sacs accessibles par l'arrière pour l'évacuation des déchets. Elles existent en version centrale, ou en version murale avec dosseret rayonné.

L'éco Pain

L'eco Pain a été conçu comme un outil incitatif pour apprendre aux élèves à maîtriser, dès le plus jeune âge, la consommation de pain. Le produit comporte deux curseurs qui permettent de fixer, pour le premier, une mise au rebut originelle, et pour le second, l'objectif de pain rejeté en fin de période.

Les coloris standard d'habillages des meubles de tri et pré-tri Tournus

Bleu de Delft	Rouge cerise	Jaune tournesol	Jaune citron	Vert pomme	Orange	Rose fuchsia
Violine	Noir	Béton clair	Béton Chicago gris foncé	Aluminium brossé	Blanc alpin	
Érable américain champagne	Chêne bardolino naturel	Chêne kendal huilé	Shorewood	Fleetwood brun	Noyer du pacifique tabac	

MEUBLES DE TRI

Meubles de tri destinés à être disposés contre un mur, sans habillage arrière (pour habillage, voir option réf. 702 053 page 178). Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10ème de mm comprenant 2 trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm avec collerette caoutchouc gris, une découpe avec 3 bacs à couverts GN 1/3 en copolyester profondeur 150 mm fournis et un décaissé pour casiers avec fond pointe de diamant et évacuation. Habillage des côtés et de l'avant à choisir parmi les 19 teintes sélectionnées pour l'habillage de nos selfs et chariots cafétéria (voir page 171). Plancher support sacs poubelle ne permettant pas l'usage de porte-sac poubelle. Porte battante sous la rampe permettant l'accès aux sacs. Largeur hors-tout 1015 mm.Les meubles de tri sont fournis avec rampe relevable/rabattable sur consoles inox pour faciliter l'accès aux sacs poubelle (voir dessins ci-dessous).

Nouveau : meubles sur roues Ø 125 mm et meubles avec bac de récupération.





507 541



537 541

Désignation	Dimensions hors-tout L x l x H (mm)	Réf.	Prix h.t.
Meuble de tri pour enfants	2100 x 700 x 720	507 540	**4812 €**
Meuble de tri pour adultes	2100 x 700 x 900	507 541	**5038 €**
Meuble de tri enfants sur roues	2100 x 700 x 720	517 540	**4993 €**
Meuble de tri adultes sur roues	2100 x 700 x 900	517 541	**5219 €**
Meuble de tri enfants avec bac de récupération	2100 x 700 x 720	527 540	**4910 €**
Meuble de tri adultes avec bac de récupération	2100 x 700 x 900	527 541	**5136 €**
Meuble de tri enfants avec bac de récupération sur roues	2100 x 700 x 720	537 540	**5091€**
Meuble de tri adultes avec bac de récupération sur roues	2100 x 700 x 900	537 541	**5317 €**





Cotes	A	B	C
Meuble de tri "enfants"	720	620	370
Meuble de tri "adultes"	900	790	550

LES + TOURNUS


- **Robustes :** la rampe est fixée sur la structure des meubles.
- **Postes complets :** permettent de débarrasser les assiettes, de stocker les verres et les couverts.
- **Ergonomiques :** rampe à plateaux relevable. Adaptés à la taille des enfants.
- **Esthétiques :** l'habillage peut être harmonisé avec le décor du self ou de la salle.
- **Compacts :** occupent un espace minimal.

RAMPE RABATTABLE ET RELEVABLE



703 497

Rampe baissée



Rampe relevée


Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

MEUBLES DE PRÉ-TRI CENTRAUX

Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm. Dessus épaisseur 15/10ème de mm comprenant 2,3 ou 4 trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm avec collerette en caoutchouc gris. Bandeau rayonné. Habillage des côtés et de l'avant à choisir parmi les 19 teintes sélectionnés dans la gamme Eurodekor de Egger (voir page page 171). Rampe à plateaux type self, fixe, sur consoles aluminium. Livrés avec porte-sacs mobiles de hauteur 800 mm sans couvercle, disposés à l'arrière des meubles, avec guidage. Béquille de sécurité pour éviter tout risque de basculement du meuble.

Nouveau :
- **meubles sur roues Ø 125 mm.**
- **meubles avec 4 porte-sacs**




Meubles de pré-tri centraux	Dimensions hors-tout L x l x H (mm)	Réf.	Prix h.t.
Meuble sur pieds avec 2 porte-sacs	1200 x 700 x 900	507 535	**2689 €**
Meuble sur pieds avec 3 porte-sacs	1700 x 700 x 900	507 536	**3112 €**
Nouveau Meuble sur pieds avec 4 porte-sacs	2260 x 600 x 900	507 549	**3534 €**
Meuble sur roues avec 2 porte-sacs	1200 x 700 x 900	517 535	**2870 €**
Nouveau Meuble sur roues avec 3 porte-sacs	1700 x 700 x 900	517 536	**3293 €**
Meuble sur roues avec 4 porte-sacs	2260 x 600 x 900	517 549	**3715 €**
Porte-sacs supplémentaire hauteur 800 mm		804 460	**227 €**

Options

Rampe relevable et rabattable sur consoles inox, le mètre linéaire
réf. 703 497 - Prix h.t. **146 €**





LES + TOURNUS

MEUBLES ERGONOMIQUES

- avec rampe pour poser les plateaux,
- les porte-sacs standards sur les meubles centraux facilitent l'évacuation des déchets,
- habillage personnalisable.
- **Béquille de sécurité.**



LES + TOURNUS

PORTE-SACS PRATIQUES


- **Robustes :** méplat inox épaisseur 4 mm avec fixation du sac par sangle.
- **Mobiles :** déplacement aisé grâce aux roues Ø 150 mm.
- **Accès facile** par l'arrière.

MEUBLES DE PRÉ-TRI MURAUX

POUR LES ENFANTS

Meubles destinés à être **disposés contre un mur.** Sans habillage arrière (pour habillage similaire, voir option réf. 702 053 page 178). Dosseret arrière hauteur 100 mm. Meubles avec plancher, sans porte-sacs. Les meubles sont fournis avec rampe relevable/ rabattable sur consoles inox pour faciliter l'accès aux sacs poubelle (voir dessins page 172). Béquille de sécurité pour éviter tout risque de basculement du meuble dont la base est étroite.

Nouveau : meubles sur roues Ø 125 mm.



LES + TOURNUS

Ergonomiques :
rampe à plateaux relevable et trous vide-déchets adaptés à la taille des enfants.

Meubles de pré-tri muraux ENFANTS	Dimensions L x l x H (mm)	Réf.	Prix h.t.
Meuble avec 2 trous vide déchets	1280 x 600 x 720	507 565	**3981 €**
Meuble avec 3 trous vide déchets	1750 x 600 x 720	507 566	**5209 €**
Meuble avec 4 trous vide déchets	2260 x 600 x 720	507 567	**6445 €**
Meuble avec 2 trous vide déchets sur roues	1280 x 600 x 720	517 565	**4162 €**
Meuble avec 3 trous vide déchets sur roues	1750 x 600 x 720	517 566	**5390 €**
Meuble avec 4 trous vide déchets sur roues	2260 x 600 x 720	517 567	**6626 €**



507 566


507 567



517 565







MEUBLES DE PRÉ-TRI MURAUX


POUR LES ADULTES

Meubles destinés à être **disposés contre un mur**. Sans habillage arrière (pour habillage similaire, voir option réf. 702 053 page 178). Dosseret arrière hauteur 100 mm. Livrés avec porte-sacs hauteur 620 mm sans couvercle, disposés derrière les 2 portes battantes sous la rampe (4 portes pour les meubles avec 4 trous vide déchets). Les meubles sont fournis avec rampe relevable/ rabattable sur consoles inox pour faciliter l'accès aux sacs poubelle (voir dessins page 172). Béquille de sécurité pour éviter tout risque de basculement du meuble dont la base est étroite.

Nouveau : meubles sur roues Ø 125 mm.







Meubles de pré-tri muraux ADULTES	Dimensions L x l x H (mm)	Réf.	Prix h.t.
Meuble avec 2 trous vide déchets et 2 porte-sacs	1280 x 600 x 900	507 542	**4182 €**
Meuble avec 3 trous vide déchets et 3 porte-sacs	1750 x 600 x 900	507 543	**5469 €**
Meuble avec 4 trous vide déchets et 4 porte-sacs	2260 x 600 x 900	507 544	**6765 €**
Meuble avec 2 trous vide déchets et 2 porte-sacs sur roues **Nouveau**	1280 x 600 x 900	517 542	**4363 €**
Meuble avec 3 trous vide déchets et 3 porte-sacs sur roues	1750 x 600 x 900	517 543	**5650 €**
Meuble avec 4 trous vide déchets et 4 porte-sacs sur roues	2260 x 600 x 900	517 544	**6946 €**
Porte-sacs supplémentaire hauteur 620 mm		804 459	**216 €**

Livré avec
porte-sacs mobiles



507 543



507 544

TABLES DE PRÉ-TRI


Tables en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10ème de mm. Hauteur 900 mm. Trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm avec collerette caoutchouc gris. Piétement en tube rond inox Ø 45 mm équipé de vérins réglables en hauteur avec embouts anti-dérapants. Tables livrées avec porte-sacs hauteur 800 mm sans couvercle, avec guidage. Tables centrales : bandeau rayonné avant et arrière. Tables murales : bandeau avant et dosseret hauteur 100 mm rayonnés. Montage très rapide des pieds par emboîtement autobloquant.


LES + TOURNUS


- **Hygiène :**
  angles soudés pour éliminer tout nid à salissures.
- **Rigidité :**
  - angles soudés
  - doublage de rigidité par un panneau double face adhésivé avec joint d'étanchéité pour la tranche.
- **Montage très rapide :**
  emboîtement autobloquant.
- **Sécurité :**
  bords rayonnés écrasés fermés afin d'éviter les risques de blessures

Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Référence	Prix h.t.
Table centrale avec 2 porte-sacs	1200 x 600 x 900	507 531	**1188 €**
Table centrale avec 3 porte-sacs	1700 x 600 x 900	507 532	**1462 €**
Table murale à dosseret avec 2 porte-sacs	1200 x 600 x 1000	507 537	**1232 €**
Table murale à dosseret avec 3 porte-sacs	1700 x 600 x 1000	507 538	**1507 €**

Table avec rampe, fabrication spéciale, nous consulter : nécessite un lancement spécifique, avec béquilles de sécurité.







Livré avec porte-sacs mobiles



507 538



507 537

Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

par Tournus

L'éco Pain




La solution éducative pour réduire le gaspillage du pain


L'eco Pain a été conçu comme un outil incitatif pour apprendre aux élèves à maîtriser, dès le plus jeune âge, la consommation de pain. Le produit comporte deux curseurs qui permettent de fixer, pour le premier, une mise au rebut originelle, et pour le second, l'objectif de pain rejeté en fin de période.

Associé à une organisation plus efficiente de la distribution de pain en amont au niveau de la ligne de selfs, L'eco Pain contribue à sensibiliser le personnel et les élèves pour diminuer progressivement la quantité de pain non consommé, et ainsi dégager des ressources supplémentaires pour l'organisation des repas dans l'établissement.

Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot L'eco Pain	664 x 468 x 1200	507 560	**1096 €**







L'eco Pain se présente comme un chariot comportant 3 côtés en acier inoxydable. Le dessus, de hauteur 1,20 mètre, est ouvert pour faciliter le tri par les élèves.

Le chariot comporte à l'avant une porte à guillotine en plexiglas transparent, avec une poignée. Un bac en polypropylène, rangé sur glissières en partie inférieure, est conçu pour être crocheté sous la porte pour la récupération et l'évacuation des morceaux de pain. Le fond du chariot en acier inoxydable est incliné pour faciliter l'évacuation.

Deux curseurs aimantés, l'un de couleur rouge et l'autre vert, indiquent pour le premier un niveau maximal et pour le second le niveau objectif, ou le niveau le plus bas récemment atteint. L'eco Pain comporte 4 roues pivotantes avec butoirs annulaires, dont 2 roues à frein.


Capacité 150 litres



Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

SUPPLÉMENTS



507 561

POUR MEUBLES DE TRI ET DE PRÉ-TRI

Désignation	Référence	Prix h.t.
Plaque de signalisation inox format A4 à crocheter sur meuble adossé, l'unité	507 561	65 €
Sticker A4 pour plaque de signalisation, l'unité	221 442	20 €
Rampe rabattable et relevable pour meuble de pré-tri central, le mètre linéaire (1)	703 497	146 €
Minoration pour rampe non fournie, le mètre linéaire (1)	703 495	-266 €
Supplément pour habillage des meubles dans autres teintes Eurodekor, le mètre linéaire (1)	703 503	63 €
Supplément pour habillage arrière en stratifié des meubles de tri et des meubles de pré-tri muraux, l'unité	702 053	278 €
Supplément pour habillage arrière en inox des meubles de tri et des meubles de pré-tri muraux, l'unité	702 058	556 €

(1) Pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m



Porte-sac




Bac amovible à poser sur la structure du porte-sac

POUR MEUBLES DE TRI, PRÉ-TRI, TABLES DE TRI

Désignation	Référence	Prix h.t.
Porte-sac supplémentaire, hauteur 800 mm pour meubles de pré-tri centraux et tables de pré-tri	804 460	227 €
Porte-sac supplémentaire, hauteur 620 mm pour meubles de pré-tri muraux «adultes»	804 459	216 €
Bac amovible à poser sur la structure du porte-sac	118 845	69 €
Étiquettes de tri sélectif 5 couleurs	296 298	15 €
Supplément pour collerette caoutchouc dans autre teinte, l'unité (1)	702 064	22 €
Supplément/minoration pour ajout/suppression de trou vide déchets, l'unité	701 102	95 €
Supplément/minoration pour ajout/suppression du décaissé pour casiers	702 042	655 €
Supplément/minoration pour ajout/suppression de la découpe 3 bacs	702 062	284 €

(1) par défaut caoutchouc gris.



Collerette caoutchouc

Autres coloris possibles pour les collerettes

702 064J	702 064R	702 064V	702 064B

PLAQUES DE SIGNALISATION



Vue arrière

STICKERS À COLLER SUR LES PLAQUES DE SIGNALISATION



Emballages boissons
Réf. 221 442 B



Emballages plastique
Réf. 221 442 R



Déchets alimentaires
Réf. 221 442 G



Papiers - Serviettes
Réf. 221 442 V



Pain
Réf. 221 442 J

TABLES STANDARD POUR MACHINE À CAPOT




Tables de laverie, tenues en stock, expédition sous 48 h.

Construction en acier inoxydable, dessus épaisseur 15/10ème de mm. Piétement en tube inox Ø 45 mm avec entretoise soudée, équipé de vérins avec embouts anti-dérapants. Zone de glissement largeur 520 mm, profondeur 20 mm.

Aucune modification (longueur, largeur, accrochage, position du bac...) ne peut être apportée.

Profil d'accrochage standard



Nos tables de laverie sont compatibles avec la plupart des machines à capot des 20 marques suivantes*:


Angelo Po - Bonnet - Colged - Comenda - Dihr - Electrolux - Elframo - Elettrobar - Fagor - Franstal
Hobart - Jemi - Kromo Lamber - MBM - Meiko - Metos - Miele - Silanos - Thirode - Winterhalter


(*) vérifier notice fabricant

Exemples d'implantations possibles

1. Implantation en LIGNE


- 1 table d'entrée
- 1 table de sortie






2. Implantation en ANGLE


- 1 table de tri
- 1 table d'entrée
- 1 table de sortie






3. Implantation en ANGLE

- 1 table d'entrée
- 1 table de sortie









TABLES D'ENTRÉE EN ANGLE

STANDARD




Schéma de raccordement

Tables de tri avec départ en angle

Tables de tri standard **boulonnables sur la table de pré-lavage.** Construction en acier inoxydable. Largeur 600 mm. Bord mouluré profondeur 20 mm, sans plage et sans dosseret. Trou vide-déchets avec collerette caoutchouc. 4 pieds avec entretoises soudées, vérins avec embouts anti-dérapants.


Désignation	Longueur (mm)	Référence	Prix h.t.
Table avec départ en angle à droite	1600	507 511	**1057 €**
Table avec départ en angle à gauche	1600	507 512	**1057 €**





Tables de pré-lavage avec bac

Tables de pré-lavage standard **sans piétement, boulonnables sur la table de tri et raccordables sur machine**. Construction en acier inoxydable. Largeur 600 mm. Bord mouluré profondeur 20 mm, sans plage et sans dosseret. Bac 400 x 400 mm avec bonde et siphon sans surverse. Perçage pour support douchette (réf. 122 483 ou 122 484).

Désignation	Longueur (mm)	Référence	Prix h.t.
Table raccordable à droite	800	507 515	**836 €**
Table raccordable à gauche	800	507 516	**836 €**









507 511 + 507 515





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

Tables d'entrée avec plage et dosseret

STANDARD

Tables de glissement standard **raccordables sur machine à laver.** Construction en acier inoxydable. Largeur 760 mm. Trou vide-déchets avec collerette caoutchouc. Bord mouluré profondeur 20 mm, plage arrière avec dosseret hauteur 100 mm. Bac 400 x 400 x 250 mm avec bonde et siphon sans surverse. 2 pieds Ø 45 mm avec entretoise soudée, vérins avec embouts anti-dérapants. Perçage robinetterie Ø 33 mm.





507 505

Désignation	Long. (mm)	Réf.	Prix h.t.
Table avec bac, raccordable à droite M	1100	507 499	**1197 €**
Table avec bac et TVD, raccordable à droite M	1100	507 501	**1290 €**
Table avec bac, raccordable à droite M	1600	507 503	**1305 €**
Table avec bac et TVD, raccordable à droite M	1600	507 505	**1399 €**
Table avec bac, raccordable à gauche M	1100	507 500	**1197 €**
Table avec bac et TVD, raccordable à gauche M	1100	507 502	**1290 €**
Table avec bac, raccordable à gauche M	1600	507 504	**1305 €**
Table avec bac et TVD, raccordable à gauche M	1600	507 506	**1399 €**



Table 507 502
+ douchette 507 545
+ étagère 122 485





Tables de sortie

STANDARD

Tables de sortie standard **raccordables sur machine à laver**. Construction en acier inoxydable. Largeur 600 mm. Bord mouluré profondeur 20 mm, sans plage et sans dosseret. 2 pieds avec entretoise soudée, vérins avec embouts anti-dérapants. Peuvent aussi servir de tables d'entrée machine.

Désignation	Longueur (mm)	Référence	Prix h.t.
Table raccordable à droite ou à gauche	600	507 525	**614 €**
Table raccordable à droite ou à gauche	1100	507 526	**676 €**
Table raccordable à droite ou à gauche	1600	507 527	**741 €**







OPTIONS POUR TABLES DE LAVERIE STANDARD


Robinetterie


Désignation	Référence	Prix h.t.
Douchette mélangeuse avec fixation murale (1)	507 545	**491 €**
Douchette mélangeuse et col de cygne avec fixation murale (1)	507 546	**626 €**
Support douchette avec plage et dosseret (perçage Ø 33 mm)	122 483	**158 €**
Poteau avec support douchette (perçage Ø 33 mm)	122 484	**369 €**

(1) Tige de fixation murale allongée spécifiquement adaptée aux tables de laverie












Etagère inférieure

Désignation	Référence	Prix h.t.
Étagère inférieure, longueur 427 mm pour table longueur 600 mm avec 2 pieds	122 494	**168 €**
Étagère inférieure, longueur 927 mm pour table longueur 1100 mm avec 2 pieds	122 485	**216 €**
Étagère inférieure, longueur 1427 mm pour table longueur 1600 mm avec 2 pieds	122 486	**263 €**
Étagère inférieure, longueur 1507 mm pour table longueur 1600 mm avec 4 pieds	122 487	**172 €**







Divers

Désignation	Référence	Prix h.t.
Panier d'arrêt des déchets pour bac 400 x 400 mm	117 502	**105 €**
Couvercle pour trou vide-déchets	230 158	**87 €**
Trou-vide déchets crochetable avec collerette	809 691	**201 €**
Tube surverse avec crépine	806 688	**132 €**












SOMMAIRE


BACS ET PLATEAUX | TRI EN SALLE LAVERIE | CANIVEAUX SIPHONS | HYGIÈNE | RAYONNAGE | MOBILIER CHR | MEUBLES CHAUDS FROIDS | MEUBLES | PLONGES | TABLES | CHARIOTS | REMISE - MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

TABLES SUR-MESURE POUR TOUS TYPES DE MACHINES


Construction en acier inoxydable, dessus épaisseur 15/10ème mm, piétement en tube inox Ø 45 mm avec entretoise soudée équipée de vérins avec embouts anti-dérapants.



Réalisation sur-mesure, selon plan d'implantation à nous fournir ainsi que la marque et le type de machine à laver.



Exemples de réalisations






Expédition sous 48h références soulignées

Fab Express 4 jours

TABLES DE TRI

SUR-MESURE

Construction sur mesure en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10ème de mm. Dessus **avec bord anti-ruissellement 4 faces,** fond pointe de diamant avec évacuation*, bonde et siphon. Piétement en tube inox Ø 45 mm avec entretoises soudées, équipé de vérins avec embouts anti-dérapants.




605 246

Longueur (mm)	Nombre de pieds	Largeur 600 à 800 mm		Largeur 801 à 1000 mm		Largeur 1001 à 1200 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 800	4	605 241	**1212 €**	605 261	**1397 €**	605 281	**1456 €**
801 à 1000	4	605 242	**1242 €**	605 262	**1436 €**	605 282	**1507 €**
1001 à 1200	4	605 243	**1274 €**	605 263	**1477 €**	605 283	**1554 €**
1201 à 1400	4	605 244	**1302 €**	605 264	**1518 €**	605 284	**1605 €**
1401 à 1600	4	605 245	**1333 €**	605 265	**1558 €**	605 285	**1656 €**
1601 à 1800	4	605 246	**1363 €**	605 266	**1600 €**	605 286	**1703 €**
1801 à 2000	4	605 247	**1395 €**	605 267	**1642 €**	605 287	**1753 €**
2001 à 2200	4	605 248	**1706 €**	605 268	**2000 €**	605 288	**2128 €**
2201 à 2400	6	605 249	**1737 €**	605 269	**2226 €**	605 289	**2377 €**
2401 à 2600	6	605 250	**1765 €**	605 270	**2273 €**	605 290	**2430 €**
2601 à 2800	6	605 251	**1794 €**	605 271	**2318 €**	605 291	**2482 €**

(*) selon configuration

Option

Trou-vide déchets crochetable - Réf: 507 547 - Prix h.t: **249 €**


809 442

Etagères centrales pour tables de tri

Désignation	Longueurs (mm)	Référence	Prix h.t.
Étagère centrale largeur 650 mm, double pente	1100	809 441	**1238 €**
Étagère centrale largeur 650 mm, double pente	1600	809 442	**1276 €**
Étagère centrale largeur 650 mm, double pente	2100	809 443	**1318 €**

Etagères sur mesure: prix de la longueur standard supérieure.

Ponts de tri

Désignation	Référence	Prix h.t.
Pont de tri rabattable	702 041	**451 €**
Pont de tri crochetable	702 056	**386 €**


Pont de tri rabattable


702 041


702 056






TABLES MIXTES ADULTES

SUR-MESURE


Tables pour le tri participatif disposées à l'interface entre la salle et la laverie. Construction sur mesure en acier inoxydable. Elles comportent côté salle un dessus lisse disposé sur muret ou sur piétement pour organiser le tri. Côté laverie, une zone à rouleaux avec fond en pointe de diamant + évacuation permettant le transfert des casiers vers la machine à laver.



Longueur (mm)	Nombre de pieds	Tables mixtes	
		Réf.	Prix h.t.
2000 à 2500	4	605 295	**4450 €**
2501 à 3000	6	605 296	**5833 €**
3001 à 3500	6	605 297	**7216 €**
3501 à 4000*	6	605 298	**8600 €**

* en 2 éléments boulonnables

Table mixte devant muret











Expédition sous 48h
48h
références soulignées


Fab Express
4 jours

TABLES MIXTES ENFANTS

Tables pour le tri participatif disposées à l'interface entre la salle et la laverie.
Construction sur mesure en acier inoxydable. Elles comportent côté salle un dessus incliné avec cadre à rouleaux à hauteur enfants ou sur piétement pour organiser le tri.

Côté laverie, une zone à rouleaux hauteur adulte avec fond en pointe de diamant + évacuation permettant le transfert des casiers vers la machine à laver.






Longueur (mm)	Nombre de pieds	Tables mixtes	
		Réf.	Prix h.t.
2000 à 2500	4	605 321	**5785 €**
2501 à 3000	6	605 322	**7583 €**
3001 à 3500	6	605 323	**9381 €**
3501 à 4000*	6	605 324	**11180 €**

* en 2 éléments boulonnables





Suppléments pour tables de tri et tables mixtes



Désignation	Référence	Prix h.t.
Trou vide-déchets avec collerette caoutchouc	701 102	**95 €**
Trou vide-déchets affleurant avec collerette caoutchouc	701 103	**387 €**
Trou vide-déchets crochetable avec collerette caoutchouc	809 691	**201 €**
Goulotte à couverts	702 044	**309 €**
Habillage inox, le mètre linéaire (1)	702 047	**267 €**
Habillage eurodekor Egger (19 coloris), le ml (1)	702 048	**208 €**
Rampe à plateaux sur habillage, le ml (1)	702 049	**301 €**
Rampe à plateaux murale,console inox, le ml (1)	702 061	**259 €**

(1) Pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m






TABLES DE GLISSEMENT

SUR-MESURE

Construction sur mesure en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10ème de mm. Piétement en tube inox Ø 45 mm avec entretoise soudée, équipé de vérins avec embouts anti-dérapants. Bords moulurés profondeur 20 mm, largeur 40 mm. **Cette table peut être raccordée sur une machine ou sur une autre table.** Nous fournir plan d'implantation et le cas échéant, la marque et le type de machine.


605 003




Longueur (mm)	Nombre de pieds	Largeur 600 mm		Largeur 601 à 800 mm		Largeur 801 à 1000 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 800	2	605 001	**855 €**	605 021	**933 €**	605 041	**1003 €**
801 à 1000	2	605 002	**889 €**	605 022	**969 €**	605 042	**1049 €**
1001 à 1200	2	605 003	**922 €**	605 023	**1006 €**	605 043	**1093 €**
1201 à 1400	2	605 004	**955 €**	605 024	**1042 €**	605 044	**1137 €**
1401 à 1600	2	605 005	**988 €**	605 025	**1078 €**	605 045	**1183 €**
1601 à 1800	2	605 006	**1021 €**	605 026	**1114 €**	605 046	**1231 €**
1801 à 2000	2	605 007	**1053 €**	605 027	**1152 €**	605 047	**1275 €**
2001 à 2200	2	605 008	**1276 €**	605 028	**1450 €**	605 048	**1656 €**
2201 à 2400	4	605 009	**1308 €**	605 029	**1485 €**	605 049	**1700 €**
2401 à 2600	4	605 010	**1341 €**	605 030	**1522 €**	605 050	**1746 €**
2601 à 2800	4	605 011	**1373 €**	605 031	**1557 €**	605 051	**1791 €**

TABLES DE GLISSEMENT AVEC PLAGE ARRIÈRE

Construction sur mesure en acier inoxydable, dessus épaisseur 15/10èmede mm. Piétement en tube inox Ø 45 mm avec entretoise soudée, équipé de vérins avec embouts anti-dérapants. Bords moulurés profondeur 20 mm, largeur de la plage arrière selon implantation (voir croquis). **Cette table peut être raccordée sur une machine ou sur une autre table*.** Nous fournir plan d'implantation et le cas échéant, la marque et le type de machine.

(*) La table peut aussi être raccordée à la fois sur la machine et sur une autre table (2 bords moulurés au lieu de 3 sans supplément de prix).


605 064



Longueur (mm)	Nbre de pieds	Largeur 760 mm		Largeur 700 à 759 mm		Largeur 761 à 800 mm		Largeur 801 à 1000 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 800	2	605 061	**925 €**	605 081	**925 €**	605 101	**996 €**	605 121	**1025 €**
801 à 1000	2	605 062	**960 €**	605 082	**960 €**	605 102	**1028 €**	605 122	**1064 €**
1001 à 1200	2	605 063	**995 €**	605 083	**995 €**	605 103	**1061 €**	605 123	**1104 €**
1201 à 1400	2	605 064	**1029 €**	605 084	**1029 €**	605 104	**1095 €**	605 124	**1145 €**
1401 à 1600	2	605 065	**1064 €**	605 085	**1064 €**	605 105	**1128 €**	605 125	**1186 €**
1601 à 1800	2	605 066	**1099 €**	605 086	**1099 €**	605 106	**1160 €**	605 126	**1225 €**
1801 à 2000	2	605 067	**1134 €**	605 087	**1134 €**	605 107	**1195 €**	605 127	**1265 €**
2001 à 2200	2	605 068	**1348 €**	605 088	**1348 €**	605 108	**1542 €**	605 128	**1621 €**
2201 à 2400	4	605 069	**1381 €**	605 089	**1381 €**	605 109	**1576 €**	605 129	**1661 €**
2401 à 2600	4	605 070	**1417 €**	605 090	**1417 €**	605 110	**1608 €**	605 130	**1702 €**
2601 à 2800	4	605 071	**1453 €**	605 091	**1453 €**	605 111	**1642 €**	605 131	**1743 €**





Expédition sous 48h références soulignées

Fab Express 4 jours


TABLES DE GLISSEMENT AVEC PLAGE ARRIÈRE ET DOSSERET

SUR-MESURE

Construction sur mesure en acier inoxydable, dessus épaisseur 15/10ème de mm. Piétement en tube inox Ø 45 mm avec entretoise soudée, équipé de vérins avec embouts anti-dérapants. Dosseret hauteur 100 mm avec pan coupé à la liaison plage arrière-dosseret. Bords moulurés hauteur 20 mm. **Cette table peut être raccordée sur une machine ou sur une autre table.** Nous fournir plan d'implantation et le cas échéant, la marque et le type de machine.



605 144



Longueur (mm)	Nbre de pieds	Largeur 760 mm		Largeur 700 à 759 mm		Largeur 761 à 800 mm		Largeur 801 à 1000 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 800	2	605 141	**1069 €**	605 161	**1069 €**	605 181	**1127 €**	605 201	**1155 €**
801 à 1000	2	605 142	**1104 €**	605 162	**1104 €**	605 182	**1159 €**	605 202	**1196 €**
1001 à 1200	2	605 143	**1139 €**	605 163	**1139 €**	605 183	**1194 €**	605 203	**1236 €**
1201 à 1400	2	605 144	**1176 €**	605 164	**1176 €**	605 184	**1227 €**	605 204	**1277 €**
1401 à 1600	2	605 145	**1210 €**	605 165	**1210 €**	605 185	**1260 €**	605 205	**1317 €**
1601 à 1800	2	605 146	**1244 €**	605 166	**1244 €**	605 186	**1293 €**	605 206	**1359 €**
1801 à 2000	2	605 147	**1281 €**	605 167	**1281 €**	605 187	**1325 €**	605 207	**1399 €**
2001 à 2200	2	605 148	**1495 €**	605 168	**1495 €**	605 188	**1676 €**	605 208	**1753 €**
2201 à 2400	4	605 149	**1530 €**	605 169	**1530 €**	605 189	**1709 €**	605 209	**1794 €**
2401 à 2600	4	605 150	**1568 €**	605 170	**1568 €**	605 190	**1743 €**	605 210	**1835 €**
2601 à 2800	4	605 151	**1602 €**	605 171	**1602 €**	605 191	**1774 €**	605 211	**1876 €**

Plus-value pour dosseret hauteur 200 mm - Réf. 702 060 - Prix h.t. **32 €**

Tables de glissement suspendues :
majorer le prix des tables de glissement sur pieds de 30 %







SUPPLÉMENTS POUR TABLES SUR-MESURE


117 502


702 017



Bacs

Désignation	Référence	Prix h.t.
Bac 400 x 400 x 250 mm, disposé à gauche (1)	702 012 G	**513 €**
Bac 400 x 400 x 250 mm, disposé à droite (1)	702 012 D	**513 €**
Bac 400 x 400 x 250 mm, disposé au centre (1)	702 012 C	**513 €**
Bac 500 x 400 x 300 mm, disposé à gauche (1)	702 017 G	**685 €**
Bac 500 x 400 x 300 mm, disposé à droite (1)	702 017 D	**685 €**
Bac 500 x 400 x 300 mm, disposé au centre (1)	702 017 C	**685 €**
Bac 600 x 450 x 300 mm, disposé à gauche (1)	702 020 G	**815 €**
Bac 600 x 450 x 300 mm, disposé à droite (1)	702 020 D	**815 €**
Bac 600 x 450 x 300 mm, disposé au centre (1)	702 020 C	**815 €**
Panier d'arrêt des déchets pour bac 400 x 400 mm	117 502	**105 €**
Panier d'arrêt des déchets pour bac 500 x 400 mm	119 362	**115 €**
Panier d'arrêt des déchets pour bac 600 x 450 mm	124 213	**163 €**

(1) Sans tube surverse

Evacuation


Désignation	Référence	Prix h.t.
Tube surverse pour bac profondeur 250 mm (2)	806 688	**132 €**
Tube surverse pour bac profondeur 300 mm (2)	806 689	**127 €**
Siphon laiton	272 110	**37 €**


(2) Attention, impossible de mettre en place un panier d'arrêt des déchets avec un tube surverse.

Trous vide-déchets

Désignation	Référence	Prix h.t.
Trou vide-déchets avec collerette caoutchouc	701 102	**95 €**
Trou vide-déchets affleurant avec collerette caoutchouc	701 103	**387 €**
Trou vide-déchets crochetable avec collerette caoutchouc (3)	809 691	**201 €**
Couvercle pour trou vide-déchets	230 158	**87 €**

(3) Pour tables de tri, prendre réf. 507 547 spécifique (voir page 187).


701 102


809 691


701 103





Expédition sous 48h 48h références soulignées

Fab Express 4 jours

507 545




507 546



Robinetterie

Désignation	Référence	Prix h.t.
Douchette mélangeuse avec fixation murale (4)	507 545	491 €
Douchette mélangeuse et col de cygne avec fixation murale (4)	507 546	626 €
Support douchette avec plage et dosseret (perçage Ø 33 mm)	122 483	158 €
Poteau avec support douchette (perçage Ø 33 mm)	122 484	369 €


(2) Attention, impossible de mettre en place un panier d'arrêt des déchets avec un tube surverse.




702 072G

Dosserets latéraux


Désignation	Référence	Prix h.t.
Dosseret latéral situé à gauche sans plage arrière	702 071G	175 €
Dosseret latéral situé à droite sans plage arrière	702 071D	175 €
Dosseret latéral situé à gauche avec plage arrière	702 072G	300 €
Dosseret latéral situé à droite avec plage arrière	702 072D	300 €




122 483



702 037



122 484



702 034

Piétements

Désignation	Référence	Prix h.t.
Départ en angle + crochetage départ en angle (+ 40 mm)	702 034	127 €
Fond pointe de diamant avec évacuation	702 057	61 €
2 pieds supplémentaires avec entretoise soudée	702 035	203 €
Supplément pour vérin inox, l'unité	702 036	16 €
Étagère pleine amovible, le mètre linéaire (6)	702 037	213 €
La barre de clayette (5), le mètre linéaire (6)	702 038	66 €

(5) Attention, impose une table avec 4 pieds.
(6) Pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m







TABLES À ROULEAUX

Construction en acier inoxydable, dessus épaisseur 15/10ème de mm, profondeur 75 mm, bords largeur 40 mm, fond pointe de diamant avec bonde et siphon. Largeur utile 520 mm. Piétement démontable en tube Ø 45 mm avec entretoise soudée. Rouleaux PVC Ø 40 mm montés sur cadre inox amovible, axes et billes inox.


809 601

Tables à rouleaux simples

Largeur hors-tout 600 mm

Désignation	Longueurs (mm)	Référence	Prix h.t.
Table à rouleaux droite, 2 pieds	1100	809 601	**1550 €**
Table à rouleaux droite, 2 pieds	1600	809 602	**1938 €**
Table à rouleaux droite, 2 pieds	2100	809 603	**2310 €**
Table à rouleaux droite, 4 pieds	2600	809 604	**3096 €**
Table à rouleaux droite, 4 pieds	3100	809 605	**3413 €**



809 600

Tables à rouleaux avec plage et dosseret

Dosseret de hauteur 100 mm avec pan coupé à la liaison de la plage arrière et du dosseret. Largeur de la plage arrière selon implantation.

Supplément pour table à rouleaux avec plage et dosseret, le ml
Réf. 702 007 - Prix ht : **103 €**

Nouveau


avec butée fin de course

Tables à rouleaux avec butée fin de course

Pour les machines à laver à avancement automatique. Largeur hors-tout 600 mm

Désignation	Longueurs (mm)	Référence	Prix h.t.
Table à rouleaux droite, 2 pieds avec butée	1100	819 601	**1789 €**
Table à rouleaux droite, 2 pieds avec butée	1600	819 602	**2177 €**
Table à rouleaux droite, 2 pieds avec butée	2100	819 603	**2549 €**
Table à rouleaux droite, 4 pieds avec butée	2600	819 604	**3335 €**
Table à rouleaux droite, 4 pieds avec butée	3100	819 605	**3652 €**









Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours



Suppléments pour tables à rouleaux

Désignation	Longueurs (mm)	Référence	Prix h.t.
Table en virage à 90°, 1100 x 1100 mm, 4 pieds		809 600	**2952 €**
Élément de jonction entre virage et machine à laver	300	702 006	**575 €**
Bac 400 x 400 mm avec cadre à galets, sans surverse, disposé à gauche (1)		702 001 G	**904 €**
Bac 400 x 400 mm avec cadre à galets, sans surverse, disposé à droite (1)		702 001 D	**904 €**
Bac 400 x 400 mm avec cadre à galets, sans surverse, disposé au centre (1)		702 001 C	**904 €**
Bac 500 x 400 mm avec cadre à galets, sans surverse, disposé à gauche		702 008 G	**1025 €**
Bac 500 x 400 mm avec cadre à galets, sans surverse, disposé à droite		702 008 D	**1025 €**
Bac 500 x 400 mm avec cadre à galets, sans surverse, disposé au centre		702 008 C	**1025 €**
Butée de fin de course (2)		702 002	**239 €**
Supplément pour cadre à rouleaux inox	500	702 003	**497 €**



702 002

Autres longueurs : prix de la longueur standard supérieure.

(1) prévoir support pour douchette en supplément

(2) uniquement pour les machines à laver à avancement automatique







COMPLÉMENTS LAVERIE


809 695

Support pour machine à laver

Support inox L. 590 x l. 550 mm. Piétement tube 35 x 35 mm. Cadre en tube 60 x 30 mm, 2 niveaux de glissières pour casiers 500 x 500 mm.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Support pour machine à laver, hauteur 385 mm	809 695	**282 €**
Support pour machine à laver, hauteur 450 mm	809 696	**293 €**


804 193


804 196

Chariots pour casiers à vaisselle

Chariot à 8 niveaux horizontaux pour le stockage des casiers à vaisselle. Construction soudée en acier inoxydable. Montants en tubes carrés 25 x 25 mm. Glissières soudées en continu à l'argon. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein, à chape polyamide. Pare-chocs annulaires. Espace entre niveaux: 189 mm.

Chariot pour stockage des casiers sur la tranche: construction soudée en acier inoxydable. Structure tube 25 x 25 mm. 3 niveaux espacés de 535 mm, comportant une barre d'arrêt en partie arrière. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires. Capacité: 8 casiers 500 x 500 mm par niveau, soit un total de 24 casiers.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à 8 niveaux horizontaux	630 x 630 x 1785	804 193	**587 €**
Chariot pour stockage des casiers sur la tranche	1000 x 500 x 1785	804 196	**722 €**
Housse PVC avec fermeture à glissières pour chariot 8 niveaux	585 x 600 x 1620	221 231	**224 €**


Guichet



Guichets à alvéoles

Guichets en acier inoxydable, sur mesure. Alvéoles délimitées par tôle épaisseur 15/10e de mm et tube verticaux Ø 25 mm. Bandeau de 100 mm sur le pourtour. Nombre d'alvéoles à la demande, dimensions standard: largeur 450 mm, hauteur 150 mm, profondeur 400 mm. Réservations à prévoir: longueur 475 x nombres d'alvéoles + 40 mm, hauteur 170 x nombre d'alvéoles + 40 mm. Autres dimensions sur demande.

Guichet en acier inoxydable, l'alvéole	Référence	Prix h.t.
Jusqu'à 20 alvéoles	702 351	**217 €**
Au-delà de 20 alvéoles	702 352	**187 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours



702 371

Goulotte à couverts

Goulotte en acier inoxydable. Pour évacuation des couverts de la salle de restaurant vers la laverie. Réalisation sur mesure.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Goulotte à couverts	702 371	**789 €**




702 061

Rampe à plateaux

Rampe à plateaux "type self" sur consoles inox spécifiques pour fixation murale.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Rampe à plateaux, le mètre linéaire (1)	702 061	**259 €**

(1) Pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m



809 401

Etagères pour casiers

Pour paniers standards 500 x 500 mm. Construction en acier inoxydable. Fixation : **étagères murales** : par 4 boulons sur le mur ou sur supports en tube boulonnable et **étagères centrales** : par boulonnage sur les bords de la table.

Désignation	Longueurs (mm)	Référence	Prix h.t.
Étagère murale horizontale largeur 500 mm	1100	809 401	**366 €**
Étagère murale horizontale largeur 500 mm	1600	809 402	**413 €**
Étagère murale horizontale largeur 500 mm	2100	809 403	**444 €**
Étagère murale horizontale largeur 500 mm	2600	809 404	**478 €**
Étagère murale inclinée largeur 500 mm avec tôle de fond	1100	809 411	**595 €**
Étagère murale inclinée largeur 500 mm avec tôle de fond	1600	809 412	**710 €**
Étagère murale inclinée largeur 500 mm avec tôle de fond	2100	809 413	**809 €**
Étagère murale inclinée largeur 500 mm avec tôle de fond	2600	809 414	**907 €**
2 Supports boulonnables sous la table		702 051	**500 €**
2 Supports boulonnables à fixer au sol		702 052	**500 €**

Etagères sur mesure : prix de la longueur standard supérieure.





809 411

BACS

LES + TOURNUS







Solidité
bacs en acier inoxydable, épaisseur 10/10ème mm pour les modèles GN 2/1 et 8/10ème pour tous les autres modèles.



Finition soignée
permettant un aspect de surface homogène



Larges rayons
pour un nettoyage aisé




Bacs empilables
et légèrement tronconiques sans risque de coincement

CONVIENT POUR LE STOCKAGE, LA CONGÉLATION, LA MANUTENTION, LA CUISSON ET LA DISTRIBUTION



Graduation
avec repères de capacité



Transparence
permet une bonne visualisation



Bacs empilables
sans risque de coincement

SANS BISPHENOL



CONVIENT POUR LE STOCKAGE, LA CONGÉLATION, LA PRÉPARATION ET LA MANUTENTION

Flashez sur notre documentation !







BACS GASTRONORMES EN ACIER INOX


GN 2/1


GN 1/1


GN 2/3


GN 1/2



Bacs sans anses

Désignation	Profondeur (mm)	Capacité (litres)	Référence	Prix h.t.
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	20	6,5	803 801	**51 €**
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	40	12	803 802	**60 €**
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	65	18	803 804	**66 €**
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	100	30	803 805	**78 €**
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	150	42	803 806	**132 €**
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	200	58	803 807	**153 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	20	3	803 811	**21 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	40	5	803 812	**25 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	55	7,5	803 813	**26 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	65	8,5	803 814	**27 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	100	13	803 815	**34 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	150	20	803 816	**55 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	200	27	803 817	**88 €**
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	20	1,5	803 821	**18 €**
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	40	3,5	803 822	**20 €**
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	65	5,5	803 824	**20 €**
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	100	9	803 825	**32 €**
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	150	13	803 826	**54 €**
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	200	17	803 827	**71 €**
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	20	1	803 831	**14 €**
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	40	2,5	803 832	**15 €**
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	65	4	803 834	**17 €**
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	100	6	803 835	**22 €**
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	150	9	803 836	**37 €**
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	200	12	803 837	**61 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

Bacs sans anses



GN 1/3



GN 1/4



GN 1/6



GN 1/9

Désignation	Profondeur (mm)	Capacité (litres)	Référence	Prix h.t.
Bac inox GN 1/3 325 x 176 mm	65	2	803 844	**16 €**
Bac inox GN 1/3 325 x 176 mm	100	3,5	803 845	**20 €**
Bac inox GN 1/3 325 x 176 mm	150	5	803 846	**32 €**
Bac inox GN 1/3 325 x 176 mm	200	7	803 847	**47 €**
Bac inox GN 1/4 265 x 162 mm	65	1,5	803 854	**15 €**
Bac inox GN 1/4 265 x 162 mm	100	2,5	803 855	**18 €**
Bac inox GN 1/4 265 x 162 mm	150	3,5	803 856	**26 €**
Bac inox GN 1/4 265 x 162 mm	200	4,5	803 857	**44 €**
Bac inox GN 1/6 176 x 162 mm	65	1	803 864	**13 €**
Bac inox GN 1/6 176 x 162 mm	100	1,5	803 865	**16 €**
Bac inox GN 1/6 176 x 162 mm	150	2,5	803 866	**24 €**
Bac inox GN 1/9 176 x 108 mm	65	0,6	803 894	**15 €**
Bac inox GN 1/9 176 x 108 mm	100	0,8	803 895	**19 €**









Couvercles inox

Couvercles	Avec poignée		Empilable sans poignée		Avec encoches pour anses fixes ou rentrantes		Avec encoche pour louche		Étanche	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
GN 1/1	803 810	**24 €**	803 819	**22 €**	833 810	**30 €**	843 810	**31 €**	803 880	**82 €**
GN 2/3	803 820	**19 €**	803 829	**19 €**	833 820	**25 €**	843 820	**25 €**		
GN 1/2	803 830	**15 €**	803 839	**15 €**	833 830	**21 €**	843 830	**22 €**	803 882	**65 €**
GN 1/3	803 840	**12 €**	803 849	**12 €**	833 840	**18 €**	843 840	**17 €**	803 883	**59 €**
GN 1/4	803 850	**11 €**	803 859	**11 €**	833 850	**15 €**	843 850	**15 €**	803 884	**50 €**
GN 1/6	803 860	**11 €**	803 869	**11 €**	833 860	**15 €**	843 860	**14 €**		
GN 1/9	803 890	**10 €**	803 899	**10 €**						

Couvercle GN 1/1 pour anses pliantes - Réf. 863 810. **Prix h.t. : 35 €**


Couvercle avec poignée


Couvercle empilable


Couvercle avec encoches pour anses fixes


Couvercle avec encoche pour louche


Couvercle étanche

Egouttoirs - plaque à rôtir barrettes de composition

Désignation	Référence	Prix h.t.
Égouttoir pour bac inox GN 2/1	803 808	**59 €**
Égouttoir pour bac inox GN 1/1	803 818	**43 €**
Égouttoir pour bac inox GN 2/3	803 828	**25 €**
Égouttoir pour bac inox GN 1/2	803 838	**29 €**
Plaque à rôtir GN 1/1, profondeur 55 mm, épaisseur 15/10è mm	903 813	**75 €**
Barrette de composition, longueur 530 mm pour bacs GN uniquement *	803 954	**7 €**
Barrette de composition, longueur 325 mm pour bacs GN uniquement *	803 955	**5 €**


Égouttoir


Plaque à rôtir


Barrette de composition

* Ne convient pas sur nos meubles bain-marie de self (salad'bar, bain marie).





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

Bacs inox perforés

Bacs perforés sur le fond et les côtés à partir de la profondeur 100 mm.



Bac perforé

Anse pliante



Désignation	Profondeur (mm)	Sans anses		Avec anses pliantes	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	65	803 904	94 €	823 904	115 €
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	100	803 905	135 €	823 905	156 €
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	150	803 906	215 €	823 906	236 €
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	200	803 907	263 €	823 907	284 €
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	40	803 912	36 €	823 912	57 €
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	55	803 913	37 €	823 913	58 €
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	65	803 914	39 €	823 914	60 €
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	100	803 915	58 €	823 915	79 €
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	150	803 916	91 €	823 916	112 €
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	200	803 917	140 €	823 917	161 €
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	65	803 924	35 €	823 924	56 €
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	100	803 925	62 €	823 925	83 €
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	150	803 926	100 €	823 926	121 €
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	200	803 927	103 €	823 927	124 €
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	65	803 934	29 €	823 934	50 €
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	100	803 935	48 €	823 935	69 €
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	150	803 936	63 €	823 936	84 €
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	200	803 937	82 €	823 937	103 €







Bacs inox avec anses


Anse fixe


Anse rentrante


Anse pliante

Bacs inox	Profondeur (mm)	Anses fixes		Anses rentrantes		Anses pliantes	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
GN 2/1 650 x 530 mm	20	813 801	69 €	-		-	
GN 2/1 650 x 530 mm	40	813 802	78 €	-		-	
GN 2/1 650 x 530 mm	65	813 804	84 €	853 804	82 €	823 804	87 €
GN 2/1 650 x 530 mm	100	813 805	96 €	853 805	94 €	823 805	99 €
GN 2/1 650 x 530 mm	150	813 806	150 €	853 806	148 €	823 806	153 €
GN 2/1 650 x 530 mm	200	813 807	171 €	853 807	169 €	823 807	174 €
GN 1/1 530 x 325 mm	20	813 811	39 €	-		-	
GN 1/1 530 x 325 mm	40	813 812	43 €	-		-	
GN 1/1 530 x 325 mm	55	813 813	44 €	-		-	
GN 1/1 530 x 325 mm	65	813 814	45 €	853 814	43 €	823 814	48 €
GN 1/1 530 x 325 mm	100	813 815	52 €	853 815	50 €	823 815	55 €
GN 1/1 530 x 325 mm	150	813 816	73 €	853 816	71 €	823 816	76 €
GN 1/1 530 x 325 mm	200	813 817	106 €	853 817	104 €	823 817	109 €
GN 2/3 354 x 325 mm	20	813 821	36 €	-			
GN 2/3 354 x 325 mm	40	813 822	38 €	-			
GN 2/3 354 x 325 mm	65	813 824	38 €	853 824	36 €		
GN 2/3 354 x 325 mm	100	813 825	50 €	853 825	48 €		
GN 2/3 354 x 325 mm	150	813 826	72 €	853 826	70 €		
GN 2/3 354 x 325 mm	200	813 827	89 €	853 827	87 €		
GN 1/2 325 x 265 mm	20	813 831	32 €	-			
GN 1/2 325 x 265 mm	40	813 832	33 €	-			
GN 1/2 325 x 265 mm	65	813 834	35 €	853 834	33 €		
GN 1/2 325 x 265 mm	100	813 835	40 €	853 835	38 €		
GN 1/2 325 x 265 mm	150	813 836	55 €	853 836	53 €		
GN 1/2 325 x 265 mm	200	813 837	79 €	853 837	77 €		
GN 1/3 325 x 176 mm	65	813 844	34 €	853 844	32 €		
GN 1/3 325 x 176 mm	100	813 845	38 €	853 845	36 €		
GN 1/3 325 x 176 mm	150	813 846	50 €	853 846	48 €		
GN 1/3 325 x 176 mm	200	813 847	65 €	853 847	63 €		
GN 1/4 265 x 162 mm	65	813 854	33 €	853 854	31 €		
GN 1/4 265 x 162 mm	100	813 855	36 €	853 855	34 €		
GN 1/4 265 x 162 mm	150	813 856	44 €	853 856	42 €		
GN 1/4 265 x 162 mm	200	813 857	62 €	853 857	60 €		
GN 1/6 176 x 162 mm	65	813 864	31 €	853 864	29 €		
GN 1/6 176 x 162 mm	100	813 865	34 €	853 865	32 €		
GN 1/6 176 x 162 mm	150	813 866	42 €	853 866	40 €		





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

BACS GASTRONORMES SOUS-VIDE

Nouveau

Nouvelle gamme de bacs inox pour la cuisson basse température et la conservation sous-vide des aliments. Nos bacs garantissent :

- la résistance à la déformation, résultant à la fois de l'utilisation et des pressions négatives générées par l'extraction de l'air, qui pourraient affecter le joint sous vide,
- la fiabilité en terme de rejet de substances migratoires en conformité avec les réglementations européennes les plus récentes,
- un nettoyage facilité grâce à une finition de surface parfaite.





Désignation	Prof. (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix h.t.
GN 1/1 530 x 325 mm	100	2,11	803 755	**73 €**
GN 1/1 530 x 325 mm	150	3,13	803 756	**101 €**
GN 1/1 530 x 325 mm	200	3,87	803 757	**114 €**
GN 1/2 325 x 265 mm	100	1,15	803 765	**45 €**
GN 1/2 325 x 265 mm	150	1,55	803 766	**51 €**
GN 1/3 325 x 176 mm	100	0,86	803 775	**31 €**
GN 1/3 325 x 176 mm	150	1,14	803 776	**40 €**



803 791



803 793

Couvercles pour bacs sous-vide

En acier inoxydable avec valve transparente pour les modèles GN 1/1 et GN 1/2 et en Tritan (copolyester sans BPA*) avec valve transparente pour les modèles GN 1/3.

Désignation	Poids (kg)	Référence	Prix h.t.
Couvercle en inox pour bacs GN 1/1	2,23	803 791	**137 €**
Couvercle en inox pour bacs GN 1/2	0,90	803 792	**102 €**
Couvercle en Tritan pour bacs GN 1/3**	0,50	803 793	**42 €**

* BPA : bisphénol A

** l'extraction d'air ne doit pas excéder 500 mb



Valves standard (sav)

Les valves des couvercles en inox et en Tritan sont amovibles et s'adaptent parfaitement sur votre bac sous-vide. Elles conviennent pour toutes les machines de pompe à vide.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Valve pour couvercle en inox	224 965	**9 €**
Valve pour couvercle en Tritan	224 966	**4 €**





BACS GN EN COPOLYESTER

SANS BISPHENOL

Bacs en Tritan, copolyester **sans bisphénol A. Températures d'utilisation de -40°C à + 90°C** : conviennent pour le stockage en chambre froide, la préparation, le stockage et pour le maintien en température (liaison froide, liaison chaude). Ils sont lavables en machine.

Bacs et couvercles conformes à la norme européenne EN 631.1, compatibles avec les équipements et appareils gastronormes des autres marques. Préhension du couvercle facile grâce à la poignée moulée. Bacs empilables sans risque de coincement grâce à l'épaulement et à la surface lisse du copolyester. Repères gradués en litres. Bacs entièrement recyclables.

LES + TOURNUS

Les avantages du copolyester

- Extrêmement résistant aux chocs et aux fissures.
- Matériau durable, bien adapté aux passages en machine à laver.
- Matériau parfaitement transparent, léger.

Désignation	Profondeur (mm)	Capacité (litres)	Référence	Prix h.t.
Bac copolyester GN 2/1 650 x 530 mm	200	58	864 754	**87,00 €**
Bac copolyester GN 1/1 530 x 325 mm	65	8,5	864 761	**20,30 €**
Bac copolyester GN 1/1 530 x 325 mm	100	13	864 762	**23,50 €**
Bac copolyester GN 1/1 530 x 325 mm	150	20	864 763	**30,00 €**
Bac copolyester GN 1/1 530 x 325 mm	200	27	864 764	**36,40 €**
Bac copolyester GN 1/2 325 x 265 mm	65	4	864 771	**10,70 €**
Bac copolyester GN 1/2 325 x 265 mm	100	6	864 772	**11,80 €**
Bac copolyester GN 1/2 325 x 265 mm	150	9	864 773	**16,10 €**
Bac copolyester GN 1/2 325 x 265 mm	200	12	864 774	**19,30 €**
Bac copolyester GN 1/3 325 x 176 mm	65	2	864 781	**8,60 €**
Bac copolyester GN 1/3 325 x 176 mm	100	3,5	864 782	**10,70 €**
Bac copolyester GN 1/3 325 x 176 mm	150	5	864 783	**12,90 €**
Bac copolyester GN 1/3 325 x 176 mm	200	7	864 784	**15,50 €**
Bac copolyester GN 1/4 265 x 162 mm	65	1,5	864 791	**7,00 €**
Bac copolyester GN 1/4 265 x 162 mm	100	2,5	864 792	**8,90 €**
Bac copolyester GN 1/4 265 x 162 mm	150	3,5	864 793	**10,90 €**
Bac copolyester GN 1/4 265 x 162 mm	200	4,5	864 794	**13,50 €**
Bac copolyester GN 1/6 176 x 162 mm	65	1	864 801	**5,40 €**
Bac copolyester GN 1/6 176 x 162 mm	100	1,5	864 802	**6,40 €**
Bac copolyester GN 1/6 176 x 162 mm	150	2,5	864 803	**8,00 €**
Bac copolyester GN 1/6 176 x 162 mm	200	3	864 804	**10,50 €**


GN 2/1


GN 1/1


GN 1/2


GN 1/3


GN 1/4


GN 1/6





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

BACS GN EN COPOLYESTER

SANS BISPHENOL

Couvercles en copolyester

Désignation	Référence	Prix h.t.
Couvercle GN 2/1	864 755	47,00 €
Couvercle GN 1/1	864 765	16,20 €
Couvercle GN 1/2	864 775	9,30 €
Couvercle GN 1/3	864 785	5,90 €
Couvercle GN 1/4	864 795	4,80 €
Couvercle GN 1/6	864 805	4,30 €



864 755

Egouttoirs en copolyester

Désignation	Référence	Prix h.t.
Égouttoir pour bac GN 2/1	864 756	24,10 €
Égouttoir pour bac GN 1/1	864 766	12,60 €
Égouttoir pour bac GN 1/2	864 776	7,80 €



Égouttoirs









Bacs GN en polypropylène

Bacs en polypropylène avec repères gradués en litres. **Températures d'utilisation de -40°C à + 80°C :** conviennent pour le stockage en chambre froide, la préparation, le stockage. Ils sont lavables en machine. Bacs et couvercles conformes à la norme européenne EN 631.1, compatibles avec les équipements gastronormes des autres marques. Excellente tenue des couvercles grâce aux clips. Bacs entièrement recyclables.



Désignation	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Référence	Prix h.t.
Bac polypropylène GN 1/1 530 x 325 mm	65	8,5	854 761	**12,40 €**
Bac polypropylène GN 1/1 530 x 325 mm	100	13	854 762	**13,50 €**
Bac polypropylène GN 1/1 530 x 325 mm	150	20	854 763	**15,20 €**
Bac polypropylène GN 1/1 530 x 325 mm	200	27	854 764	**17,40 €**
Bac polypropylène GN 1/2 325 x 265 mm	65	4	854 771	**6,40 €**
Bac polypropylène GN 1/2 325 x 265 mm	100	6	854 772	**6,70 €**
Bac polypropylène GN 1/2 325 x 265 mm	150	9	854 773	**8,70 €**
Bac polypropylène GN 1/2 325 x 265 mm	200	12	854 774	**9,80 €**
Bac polypropylène GN 1/3 325 x 176 mm	65	2	854 781	**6,00 €**
Bac polypropylène GN 1/3 325 x 176 mm	100	3,5	854 782	**5,70 €**
Bac polypropylène GN 1/3 325 x 176 mm	150	5	854 783	**7,10 €**
Bac polypropylène GN 1/3 325 x 176 mm	200	7	854 784	**8,00 €**
Bac polypropylène GN 1/4 265 x 162 mm	65	1,5	854 791	**5,20 €**
Bac polypropylène GN 1/4 265 x 162 mm	100	2,5	854 792	**4,80 €**
Bac polypropylène GN 1/4 265 x 162 mm	150	3,5	854 793	**6,10 €**
Bac polypropylène GN 1/4 265 x 162 mm	200	4,5	854 794	**7,20 €**
Bac polypropylène GN 1/6 176 x 162 mm	65	1	854 801	**3,60 €**
Bac polypropylène GN 1/6 176 x 162 mm	100	1,5	854 802	**3,90 €**
Bac polypropylène GN 1/6 176 x 162 mm	150	2,5	854 803	**5,80 €**
Bac polypropylène GN 1/6 176 x 162 mm	200	3	854 804	**5,90 €**

Couvercles en polypropylène



Désignation	Référence	Prix h.t.
Couvercle GN 1/1	854 765	**7,20 €**
Couvercle GN 1/2	854 775	**3,70 €**
Couvercle GN 1/3	854 785	**3,60 €**
Couvercle GN 1/4	854 795	**3,40 €**
Couvercle GN 1/6	854 805	**2,20 €**

Egouttoirs en polypropylène

Désignation	Référence	Prix h.t.
Égouttoir pour bac GN 1/1	854 766	**7,40 €**
Égouttoir pour bac GN 1/2	854 776	**5,70 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

COFFRES TRAITEURS



805 350

Coffres traiteurs non isothermes en alliage d'aluminium. Capacité : 9 plaques ou grilles 600 x 400 mm.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Coffre traiteur double porte	660 x 430 x 530	805 350	**952 €**
Coffre traiteur porte à guillotine	660 x 430 x 530	805 361	**758 €**
Coffre traiteur porte à guillotine	660 x 430 x 710	805 362	**803 €**
Socle-rouleur pour coffre traiteur	670 x 435 x 170	805 363	**392 €**

Option : marquage paroi latérale - Réf. 702 401. **Prix h.t. : 47 €**



805 361



805 363

GRILLES INOX



805 081

Désignation	Dim. L x l hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Grille inox GN 1/1, cadre et 2 traverses Ø 5 mm, 20 fils Ø 2 mm	530 x 325	805 081	**12 €**
Grille inox GN 2/1, cadre et 3 traverses Ø 7 mm, 20 fils Ø 3 mm	650 x 530	805 083	**29 €**
Grille inox renforcée, cadre et 1 traverse Ø 7 mm, 20 fils Ø 4 mm	530 x 325	805 085	**21 €**
Grille inox renforcée, cadre et 2 traverses Ø 7 mm, 20 fils Ø 4 mm	650 x 530	805 086	**33 €**
Grille inox, cadre et 3 traverses Ø 5 mm, 29 fils Ø 2 mm	600 x 400	805 082	**16 €**
Grille inox, cadre et 2 traverses Ø 7 mm, 22 fils Ø 3 mm	800 x 600	805 087	**62 €**
Grille inox, cadre et 2 traverses Ø 7 mm, 26 fils Ø 3 mm*	900 x 700	805 088	**73 €**
Grille inox, cadre et 3 traverses Ø 7 mm, 26 fils Ø 3 mm*	1000 x 700	805 089	**81 €**
Grille inox, cadre et 3 traverses Ø 7 mm, 30 fils Ø 3 mm*	1000 x 800	805 090	**85 €**



805 088

* comporte 2 arrêts sur les côtés sens largeur et 2 renforts sur les côtés sens longueur.





PLAQUES



805 038



805 011



805 061

Désignation	Dim. L x l hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Plaque aluminium bords pincés GN 1/1	530 x 325	805 020	**23 €**
Plaque aluminium bords pincés	600 x 400	805 027	**36 €**
Plaque aluminium bords droits hauteur 20 mm	600 x 400	805 011	**67 €**
Plaque anti-adhésive aluminium bords pincés GN 1/1	530 x 325	805 038	**47 €**
Plaque anti-adhésive aluminium bords pincés	600 x 400	805 028	**54 €**
Plaque tôle noire 1,5 mm bords pincés GN 1/1	530 x 325	805 042	**26 €**
Plaque tôle noire 1,5 mm bords pincés GN 2/1	650 x 530	805 043	**38 €**
Plaque tôle noire 1,5 mm bords pincés	600 x 400	805 041	**20 €**
Plaque inox bords pincés GN 1/1	530 x 325	805 061	**25 €**
Plaque inox bords pincés GN 2/1	650 x 530	805 062	**82 €**
Plaque inox bords pincés	300 x 200	805 051	**13 €**
Plaque inox bords pincés	400 x 200	805 059	**15 €**
Plaque inox bords pincés	600 x 200	805 054	**22 €**
Plaque inox bords pincés	600 x 400	805 055	**32 €**










Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Fab Express
4 jours

PLATEAUX SUPERMARCHÉ



804 140

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Plateau plastique ABS blanc	585 x 410 x 25	804 140	**12 €**
Plateau plastique ABS rouge	585 x 410 x 25	804 141	**12 €**
Grille de surélévation inox	553 x 370 x 13	805 084	**30 €**
Plateau polymère blanc GN 1/1	530 x 325 x 25	804 148	**16 €**

PLATEAUX VITRINE

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Plateau plastique ABS, profondeur 25 mm	410 x 300	804 145	**10 €**
Plateau plastique ABS, profondeur 25 mm	410 x 200	804 143	**10 €**



Index alphabétique

A

Armoires de maintien en température ..... page 28
Armoires de stérilisation ..... page 152
Armoires hautes ..... page 100
Armoires hautes CHR ..... page 120
Armoires pour produits d'entretien et balais ..... page 101
Armoires pour produits d'entretien CHR ..... page 120
Armoires suspendues ..... page 102

B

Bac à farine ..... page 51
Bac de désinfection ..... page 154
Bacs GN en copolyester ..... page 207
Bacs GN en polypropylène ..... page 208
Chariots bain-marie ..... page 53
Bacs gastronormes sous-vide ..... page 205

C

Caniveaux de sol à sortie horizontale ..... page 166
Caniveaux de sol à sortie verticale ..... page 165
Chariots à plate-forme ..... page 55
Chariot à épices ..... page 54
Chariot de dessouvidage ..... page 54
Chariot polyvalent ..... page 54
Chariot pour petit déjeuner ..... page 53
Chariot pour sachets sous-vide ..... page 54
Chariot tranche-pain ..... page 54
Chariots de service avec 2 arceaux ..... page 38
Chariots à glissières gastronormes ..... page 48
Chariots à niveau constant ..... page 36
Chariots à plate-forme ..... page 55
Chariots cafétéria ..... page 42
Chariots de cuisine ..... page 54
Chariots laboratoires ..... page 55
Chariots porte-assiettes ..... page 36
Chariots porte-bacs GN ..... page 45
Coffres traiteurs ..... page 209
Compositions de meubles inox ..... page 93
Colonnes à gel ..... page 151
Colonnes techniques ..... page 155
Cornière d'angle ..... page 55
Cuves sur roues ..... page 47
Cuvier GN ..... page 53

D

Distributeurs de gel hydroalcoolique ..... page 151
Désinsectiseurs électriques ..... page 153

E

Ergonomix ..... page 58
Échelle murale repliable ..... page 105
Etagères murales CHR ..... page 121

G

Grilles inox ..... page 209
Guichets à alvéoles ..... page 196

L

Lave-mains autonomes ..... page 149
Lave-mains GA ..... page 148
Lave-mains G.C. ..... page 148
Lave-mains TS 2000N ..... page 146

M

Meubles chauffants ..... page 111
Meubles de pré-tri centraux ..... page 173
Meubles inox ..... page 90
Meubles CHR ..... page 120
Meubles parisiens ..... page 99
Meubles réfrigérés ..... page 108

P

Palettes ..... page 139
Plaques ..... page 210
Plateaux supermarché ..... page 211
Plateaux vitrine ..... page 211
Plonges ..... page 118
Plonges à batterie ..... page 82
Plonges CHR ..... page 118
Plonges pour lave-vaisselle encastré ..... page 81
Plonges sur placard ..... page 81
Plonges suspendues ..... page 80
Plonges suspendues sur-mesure ..... page 85
Porte-assiettes garnies ..... page 52
Porte-casiers et porte-plateaux ..... page 46
Porte-couteaux magnétique ..... page 105
Porte-sacs ..... page 156
Portiques ..... page 75
Poste de désinfection ..... page 154

R

Rayonnage à clayettes ..... page 126
Rayonnage à plateaux ..... page 142
Roll'Fresh connectée ..... page 33
Roll'Service ..... page 30

S

Siphons de sol ..... page 160
Support porte-ustensiles ..... page 99

T

Table de dessouvidage ..... page 71
Tables roulantes ..... page 71
Tables de déboîtage ..... page 70
Tables de découpe ..... page 72
Tables de laverie standard ..... page 180
Tables de laverie sur-mesure ..... page 186
Tables du chef ..... page 62
Tables inox ..... page 60
Tables inox CHR ..... page 116
Tables mixtes ..... page 189
Tables porte-machine ..... page 71
Tables sur mesure ..... page 64
Tables suspendues ..... page 63
TEMP↗UP ..... page 22

Recherche par codes

* Eco participation en euros
Fichier Excel Eco Participation sur demande

Code	Page	EP
117 180	67	0,00
117 502	184	0,00
118 132	82	0,00
118 133	82	0,00
118 728	138	0,00
118 845	156	0,00
118 882	90	0,00
119 268	40	0,00
119 362	192	0,00
120 797	138	0,00
121 987	101	0,00
121 988	101	0,00
121 989	101	0,00
121 990	101	0,00
122 483	184	0,00
122 484	184	0,00
122 485	184	0,00
122 486	184	0,00
122 487	184	0,00
122 494	184	0,00
123 014	138	0,00
124 213	192	0,00
124 532	138	0,00
124 533	138	0,00
124 534	138	0,00
124 535	138	0,00
124 536	138	0,00
124 537	138	0,00
130 566	90	0,00
130 567	90	0,00
136 4906	152	0,00
221 092	99	0,00
221 124	99	0,00
221 229	73	0,00
221 231	43	0,00
221 232	41	0,00
221 233	41	0,00
221 234	46	0,00
221 235	49	0,00
221 236	49	0,00
221 240	49	0,00
221 241	49	0,00
221 439	49	0,00
221 440	49	0,00
221 442	178	0,00
221 630	99	0,00
221 640	154	0,42
224 965	205	0,00
224 966	205	0,00
228 168	49	0,00
228 169	49	0,00
228 170	49	0,00
228 171	49	0,00
228 176	52	0,00
228 177	52	0,00
228 179	52	0,00
228 180	52	0,00
228 196	45	0,00
228 197	45	0,00
228 198	45	0,00
228 263	45	0,00
228 264	45	0,00
228 265	45	0,00
228 340	75	0,00
228 350	105	0,00
228 400	73	0,00
229 517	45	0,00
229 518	45	0,00
229 519	50	0,00
229 527	34	0,00
229 600	45	0,00
229 601	45	0,00
229 602	45	0,00
229 603	39	0,00
229 604	39	0,00
229 800	153	0,00
229 801	153	0,00
229 802	153	0,00
229 974	105	0,00
230 059	105	0,00
230 079	40	0,00
230 157	68	0,00
230 158	68	0,00
230 234	150	0,00
230 240	67	0,00
230 241	82	0,00
230 245	82	0,00
230 300	67	0,00
230 398	150	0,00
230 403	82	0,00
230 469	150	0,00
230 507	67	0,00
230 532	46	0,00
230 552	150	0,00
230 553	150	0,00
230 554	150	0,00
230 643	138	0,00
230 644	138	0,00
230 653	138	0,00
230 654	138	0,00
230 655	138	0,00
230 656	138	0,00
230 663	138	0,00
230 664	138	0,00
230 923	151	0,00
232 227	74	0,00
232 228	74	0,00
232 230	74	0,00
232 231	74	0,00
232 602	73	0,00
232 604	73	0,00
232 645	73	0,00
232 646	73	0,00
232 650	73	0,00
232 651	73	0,00
232 655	73	0,00
232 658	73	0,00
232 659	73	0,00
232 660	73	0,00
232 662	73	0,00
232 665	73	0,00
232 666	73	0,00
232 667	73	0,00
252 004	74	0,00
262 141	154	0,00
262 170	152	0,00
262 172	152	0,00
262 620	146	0,00
272 110	67	0,00
272 152	62	0,00
296 298	156	0,00
404 701	59	1,16
404 702	59	1,29
404 703	59	1,41
404 705	59	1,54
404 706	59	1,66
404 711	59	1,18
404 712	59	1,31
404 713	59	1,43
404 715	59	1,56
404 716	59	1,69
404 750	62	0,69
404 751	62	0,85
404 752	62	0,96
404 753	62	1,07
404 754	62	1,12
404 755	62	1,17
404 756	62	1,28
404 757	62	1,39
404 761	62	0,85
404 762	62	0,96
404 763	62	1,07
404 764	62	1,12
404 765	62	1,17
404 766	62	1,28
404 767	62	1,39
404 811	60	0,79
404 812	60	0,90
404 813	60	1,02
404 815	60	1,14
404 816	60	1,25
404 817	60	1,37
404 821	60	0,80
404 822	60	0,92
404 823	60	1,04
404 825	60	1,16
404 826	60	1,28
404 827	60	1,40
404 850	62	0,69
404 851	62	0,85
404 852	62	0,96
404 853	62	1,06
404 854	62	1,12
404 855	62	1,17
404 856	62	1,28
404 857	62	1,38
404 861	62	0,85
404 862	62	0,96
404 863	62	1,06
404 864	62	1,12
404 865	62	1,17
404 866	62	1,28
404 867	62	1,38
404 881	63	0,70
404 882	63	0,77
404 883	63	0,88
404 885	63	1,02
404 886	63	1,09
404 887	63	1,20
404 888	63	1,32
404 891	63	0,81
404 892	63	0,92
404 893	63	1,03
404 895	63	1,10
404 896	63	1,24
404 897	63	1,35
404 901	63	0,81
404 902	63	0,89
404 903	63	0,99
404 905	63	1,10
404 906	63	1,21
404 907	63	1,31
404 911	63	0,81
404 912	63	0,92
404 913	63	1,03
404 915	63	1,10
404 916	63	1,24
404 917	63	1,35
404 920	60	0,46
404 921	60	0,65
404 922	60	0,74
404 923	60	0,83
404 924	60	0,87
404 925	60	0,92
404 926	60	1,01
404 927	60	1,10
404 931	63	0,81
404 932	63	0,92
404 933	63	1,03
404 935	63	1,13
404 936	63	1,24
404 937	63	1,35
404 940	60	0,47
404 941	60	0,66
404 942	60	0,75
404 943	60	0,85
404 944	60	0,90
404 945	60	0,94
404 946	60	1,04
404 947	60	1,13
404 970	60	0,56
404 971	60	0,72
404 972	60	0,82
404 973	60	0,92
404 974	60	0,98
404 975	60	1,03
404 976	60	1,13
404 977	60	1,24
404 978	60	1,34
404 979	60	1,44
404 990	60	0,57
404 991	60	0,73
404 992	60	0,84
404 993	60	0,95
404 994	60	1,00
404 995	60	1,05
404 996	60	1,16
404 997	60	1,27
404 998	60	1,37
404 999	60	1,48
414 701	59	1,23
414 702	59	1,35
414 703	59	1,48
414 705	59	1,60
414 706	59	1,73
414 711	59	1,24
414 712	59	1,37
414 713	59	1,50
414 715	59	1,63
414 716	59	1,76
414 811	61	0,84
414 812	61	0,95
414 813	61	1,07
414 815	61	1,19
414 816	61	1,30
414 817	61	1,42
414 821	61	0,85
414 822	61	0,97
414 823	61	1,09
414 825	61	1,21
414 826	61	1,33
414 827	61	1,45
414 920	61	0,51
414 921	61	0,69
414 922	61	0,78
414 923	61	0,87
414 924	61	0,92
414 925	61	0,97
414 926	61	1,06
414 927	61	1,15
414 940	61	0,52
414 941	61	0,71
414 942	61	0,80
414 943	61	0,90
414 944	61	0,94
414 945	61	0,99
414 946	61	1,08
414 947	61	1,18
414 970	61	0,61
414 971	61	0,76
414 972	61	0,87
414 973	61	0,97
414 974	61	1,02
414 975	61	1,08
414 976	61	1,18
414 977	61	1,28
414 978	61	1,39
414 979	61	1,49
414 990	61	0,62
414 991	61	0,78
414 992	61	0,89
414 993	61	0,99
414 994	61	1,05
414 995	61	1,10
414 996	61	1,21
414 997	61	1,31
414 998	61	1,42
414 999	61	1,53
424 701	59	1,32
424 702	59	1,48
424 703	59	1,64
424 705	59	1,80
424 706	59	1,95
424 711	59	1,34
424 712	59	1,50
424 713	59	1,66
424 715	59	1,82
424 716	59	1,98
424 750	62	0,81
424 751	62	1,04
424 752	62	1,19
424 753	62	1,34
424 754	62	1,41
424 755	62	1,49
424 756	62	1,64
424 757	62	1,78
424 761	62	1,04
424 762	62	1,19
424 763	62	1,34
424 764	62	1,41
424 765	62	1,49
424 766	62	1,64
424 767	62	1,78
424 811	60	1,00
424 812	60	1,16
424 813	60	1,33
424 815	60	1,57
424 816	60	1,74
424 817	60	1,92
424 821	60	1,02
424 822	60	1,18
424 823	60	1,35
424 825	60	1,59
424 826	60	1,77
424 827	60	1,95
424 850	62	0,81
424 851	62	1,04
424 852	62	1,19
424 853	62	1,34
424 854	62	1,41
424 855	62	1,49
424 856	62	1,63
424 857	62	1,78
424 861	62	1,04
424 862	62	1,19
424 863	62	1,34
424 864	62	1,41
424 865	62	1,49
424 866	62	1,63
424 867	62	1,78
424 920	60	0,55
424 921	60	0,81
424 922	60	0,94
424 923	60	1,06
424 924	60	1,13
424 925	60	1,19
424 926	60	1,32
424 927	60	1,45
424 940	60	0,56
424 941	60	0,82
424 942	60	0,95
424 943	60	1,08
424 944	60	1,15
424 945	60	1,22
424 946	60	1,35
424 947	60	1,48
424 970	60	0,68
424 971	60	0,90
424 972	60	1,05
424 973	60	1,20
424 974	60	1,27
424 975	60	1,34
424 976	60	1,49
424 977	60	1,63
424 978	60	1,88
424 979	60	2,04
424 990	60	0,70
424 991	60	0,92
424 992	60	1,07
424 993	60	1,22
424 994	60	1,29
424 995	60	1,37
424 996	60	1,52
424 997	60	1,67
424 998	60	1,92
424 999	60	2,08
464 701	59	1,38
464 702	59	1,54
464 703	59	1,70
464 705	59	1,86
464 706	59	2,02
464 711	59	1,40
464 712	59	1,56
464 713	59	1,72
464 715	59	1,89
464 716	59	2,05
464 811	61	1,05
464 812	61	1,21
464 813	61	1,38
464 815	61	1,61
464 816	61	1,79
464 817	61	1,96
464 821	61	1,06
464 822	61	1,23
464 823	61	1,40
464 825	61	1,64
464 826	61	1,82
464 827	61	1,99
464 920	61	0,60
464 921	61	0,85
464 922	61	0,98
464 923	61	1,11
464 924	61	1,17
464 925	61	1,24
464 926	61	1,37
464 927	61	1,49
464 940	61	0,61
464 941	61	0,87
464 942	61	1,00
464 943	61	1,13
464 944	61	1,20
464 945	61	1,26
464 946	61	1,39
464 947	61	1,52
464 970	61	0,73
464 971	61	0,95
464 972	61	1,10
464 973	61	1,24
464 974	61	1,32
464 975	61	1,39
464 976	61	1,54
464 977	61	1,68
464 978	61	1,93
464 979	61	2,09
464 990	61	0,74
464 991	61	0,97
464 992	61	1,12
464 993	61	1,26
464 994	61	1,34
464 995	61	1,42
464 996	61	1,56
464 997	61	1,71
464 998	61	1,97
464 999	61	2,13
500 103	127	0,08
500 104	127	0,08
500 105	127	0,08
500 123	127	0,09
500 124	127	0,09
500 125	127	0,09
500 133	127	0,12
500 134	127	0,12
500 135	127	0,13
500 153	127	0,09
500 154	127	0,09
500 155	127	0,09
500 163	127	0,13
500 164	127	0,13
500 165	127	0,13
500 214	127	0,09
500 215	127	0,09
500 216	127	0,09
500 224	127	0,10
500 225	127	0,10
500 226	127	0,10
500 234	127	0,10
500 235	127	0,10
500 236	127	0,10
500 366	126	0,06
500 367	126	0,06
500 368	126	0,07
500 369	126	0,08
500 370	126	0,09
500 371	126	0,10
500 372	126	0,11
500 373	126	0,12
500 374	126	0,12
500 375	126	0,13
500 376	126	0,14
500 377	126	0,15
500 386	126	0,07
500 387	126	0,08
500 388	126	0,09
500 389	126	0,10
500 390	126	0,11
500 391	126	0,12
500 392	126	0,13
500 393	126	0,14
500 394	126	0,15
500 395	126	0,16
500 396	126	0,17
500 397	126	0,18
500 416	126	0,07
500 417	126	0,08
500 418	126	0,09
500 419	126	0,11
500 420	126	0,12
500 421	126	0,13
500 422	126	0,14
500 423	126	0,15
500 424	126	0,16
500 425	126	0,17
500 426	126	0,19
500 427	126	0,20
500 466	126	0,06
500 467	126	0,07
500 468	126	0,07
500 469	126	0,09
500 470	126	0,09
500 471	126	0,10
500 472	126	0,11
500 473	126	0,12
500 474	126	0,13
500 475	126	0,13
500 476	126	0,14
500 477	126	0,15
500 516	126	0,07
500 517	126	0,07
500 518	126	0,08
500 519	126	0,10
500 520	126	0,11
500 521	126	0,11
500 522	126	0,12
500 523	126	0,14
500 524	126	0,14
500 525	126	0,15
500 526	126	0,16
500 527	126	0,18
500 666	126	0,07
500 667	126	0,08
500 668	126	0,09
500 669	126	0,11
500 670	126	0,11
500 671	126	0,12
500 672	126	0,13
500 673	126	0,15
500 674	126	0,16
500 675	126	0,17
500 676	126	0,17
500 677	126	0,19
500 681	126	0,08
500 682	126	0,09
500 683	126	0,10
500 684	126	0,11
500 685	126	0,12
500 686	126	0,14
500 687	126	0,15
500 688	126	0,16
500 689	126	0,17
500 690	126	0,18
500 691	126	0,19
500 692	126	0,21
500 783	138	0,00
500 784	138	0,00
500 785	138	0,00
500 786	138	0,00
500 787	138	0,00
500 788	138	0,00
500 789	138	0,00
500 790	138	0,00
500 791	138	0,00
500 792	138	0,00
500 813	138	0,00
500 814	138	0,00
500 815	138	0,00
500 816	138	0,00
500 817	138	0,00
500 847	127	0,20
503 201	116	0,48
503 202	116	0,60
503 203	116	0,69
503 204	116	0,77
503 206	116	0,86
503 207	116	0,94
503 209	116	1,02
503 222	116	0,61
503 223	116	0,70
503 224	116	0,79

Recherche par codes

* Eco participation en euros
Fichier Excel Eco Participation sur demande

Code	Page	EP
503 226	116	0,87
503 227	116	0,96
503 229	116	1,04
503 241	116	0,57
503 242	116	0,74
503 243	116	0,85
503 244	116	0,96
503 246	116	1,07
503 247	116	1,18
503 249	116	1,30
503 262	116	0,75
503 263	116	0,86
503 264	116	0,98
503 266	116	1,09
503 267	116	1,20
503 269	116	1,32
503 283	116	0,86
503 284	116	0,95
503 286	116	1,04
503 293	117	0,86
503 294	117	0,95
503 296	117	1,04
503 303	116	1,02
503 304	116	1,14
503 306	116	1,26
503 313	117	1,02
503 314	117	1,14
503 316	117	1,26
503 323	116	0,86
503 324	116	0,95
503 326	116	1,04
503 333	117	0,86
503 334	117	0,95
503 336	117	1,04
503 343	116	1,02
503 344	116	1,14
503 346	116	1,26
503 353	117	1,02
503 354	117	1,14
503 356	117	1,26
503 415	121	0,18
503 420	121	0,00
503 425	121	0,18
503 426	121	0,35
503 429	121	0,10
503 430	121	0,12
503 441	121	0,18
503 442	121	0,21
503 443	121	0,23
503 444	121	0,26
503 451	121	0,37
503 452	121	0,44
503 453	121	0,50
503 454	121	0,57
503 481	120	1,67
503 482	121	2,30
503 492	120	2,56
503 493	120	2,91
503 502	120	1,77
503 503	120	2,03
503 504	120	2,30
503 506	120	2,57
503 507	120	2,84
503 520	117	0,00
503 552	119	0,77
503 553	119	0,89
503 554	119	1,01
503 555	119	1,13
503 557	119	1,25
503 562	119	0,92
503 563	119	1,06
503 564	119	1,27
503 565	119	1,39
503 567	119	1,59
503 601	118	1,02
503 602	118	0,62
503 603	118	0,87
503 604	118	0,96
503 605	118	0,73
503 606	118	0,97
503 607	118	1,16
503 608	118	1,16
503 609	118	0,88
503 610	118	0,73
503 611	118	1,09
503 612	118	0,70
503 613	118	0,94
503 614	118	1,03
503 615	118	0,80
503 616	118	1,04
503 617	118	1,23
503 618	118	1,24
503 619	118	0,95
503 620	118	0,80
503 621	118	1,23
503 622	119	0,73
503 623	119	1,05
503 624	119	1,09
503 625	119	0,81
503 626	119	1,15
503 627	119	1,41
503 628	119	1,41
503 629	119	1,06
503 630	119	0,81
503 631	118	1,30
503 632	119	0,80
503 633	119	1,13
503 634	119	1,17
503 635	119	0,88
503 636	119	1,22
503 637	119	1,48
503 638	119	1,48
503 639	119	1,13
503 640	119	0,89
504 262	90	2,05
504 271	90	1,94
504 272	90	2,23
504 273	90	2,51
504 274	90	2,67
504 275	90	2,80
504 276	90	3,08
504 277	90	3,37
504 282	90	1,58
504 291	90	1,55
504 292	90	1,76
504 293	90	1,97
504 294	90	2,10
504 295	90	2,18
504 296	90	2,40
504 297	90	2,61
504 341	88	1,65
504 342	88	1,90
504 343	88	2,14
504 344	88	2,28
504 345	88	2,39
504 346	88	2,63
504 347	88	2,88
504 348	88	3,15
504 349	88	3,39
504 361	88	1,81
504 362	88	2,08
504 363	88	2,34
504 364	88	2,49
504 365	88	2,60
504 366	88	2,87
504 367	88	3,13
504 368	88	3,42
504 369	88	3,69
504 381	88	1,97
504 382	88	2,26
504 383	88	2,54
504 384	88	2,70
504 385	88	2,82
504 386	88	3,11
504 387	88	3,39
504 388	88	3,70
504 389	88	3,99
504 580	91	2,22
504 587	91	1,09
504 607	91	1,54
504 608	91	1,80
504 616	91	1,27
504 617	91	2,24
504 618	91	3,02
504 619	91	3,78
504 641	91	1,67
504 642	91	1,65
504 643	91	1,55
504 655	111	1,88
504 656	111	2,11
504 657	111	2,34
504 658	111	2,57
504 659	111	2,80
504 665	111	2,00
504 666	111	2,25
504 667	111	2,50
504 668	111	2,75
504 669	111	3,00
504 675	111	1,72
504 676	111	1,94
504 677	111	2,15
504 685	111	1,84
504 686	111	2,08
504 687	111	2,31
504 700	99	2,07
504 701	99	2,04
506 980	163	0,00
506 990	163	0,00
507 000	164	0,00
507 001	164	0,00
507 002	164	0,00
507 003	164	0,00
507 004	164	0,00
507 005	164	0,00
507 006	164	0,00
507 007	164	0,00
507 008	164	0,00
507 021	165	0,00
507 022	165	0,00
507 024	165	0,00
507 025	165	0,00
507 027	165	0,00
507 028	165	0,00
507 040	164	0,00
507 041	164	0,00
507 042	164	0,00
507 043	164	0,00
507 044	164	0,00
507 045	164	0,00
507 046	164	0,00
507 047	164	0,00
507 048	164	0,00
507 061	165	0,00
507 062	165	0,00
507 064	165	0,00
507 065	165	0,00
507 067	165	0,00
507 068	165	0,00
507 080	166	0,00
507 081	166	0,00
507 082	166	0,00
507 083	166	0,00
507 084	166	0,00
507 085	166	0,00
507 086	166	0,00
507 087	166	0,00
507 088	166	0,00
507 101	167	0,00
507 102	167	0,00
507 104	167	0,00
507 105	167	0,00
507 107	167	0,00
507 108	167	0,00
507 120	166	0,00
507 121	166	0,00
507 122	166	0,00
507 123	166	0,00
507 124	166	0,00
507 125	166	0,00
507 126	166	0,00
507 127	166	0,00
507 128	166	0,00
507 141	167	0,00
507 142	167	0,00
507 144	167	0,00
507 145	167	0,00
507 147	167	0,00
507 148	167	0,00
507 160	164	0,00
507 161	164	0,00
507 162	164	0,00
507 163	164	0,00
507 180	165	0,00
507 181	165	0,00
507 182	165	0,00
507 183	165	0,00
507 200	164	0,00
507 201	164	0,00
507 202	164	0,00
507 203	164	0,00
507 220	165	0,00
507 221	165	0,00
507 222	165	0,00
507 223	165	0,00
507 240	166	0,00
507 241	166	0,00
507 242	166	0,00
507 243	166	0,00
507 260	167	0,00
507 261	167	0,00
507 262	167	0,00
507 263	167	0,00
507 280	166	0,00
507 281	166	0,00
507 282	166	0,00
507 283	166	0,00
507 285	34	9,36
507 286	34	10,59
507 295	34	11,39
507 296	34	13,52
507 301	31	1,55
507 310	167	0,00
507 311	167	0,00
507 312	167	0,00
507 313	167	0,00
507 331	31	2,21
507 336	30	2,27
507 351	31	2,60
507 352	31	2,68
507 356	30	2,67
507 357	30	2,75
507 381	31	3,01
507 382	31	3,11
507 386	30	3,08
507 387	30	3,18
507 431	31	2,80
507 436	30	2,87
507 451	31	3,30
507 452	31	3,39
507 456	30	3,36
507 457	30	3,45
507 481	31	3,98
507 482	31	4,09
507 486	30	4,04
507 487	30	4,16
507 499	183	0,71
507 500	183	0,71
507 501	183	0,68
507 502	183	0,68
507 503	183	0,90
507 504	183	0,90
507 505	183	0,92
507 506	183	0,92
507 511	182	0,77
507 512	182	0,77
507 515	182	0,32
507 516	182	0,32
507 525	184	0,31
507 526	184	0,44
507 527	184	0,58
507 531	176	1,09
507 532	176	1,49
507 535	173	1,61
507 536	173	2,17
507 537	176	1,11
507 538	176	1,51
507 540	172	5,91
507 541	172	6,47
507 542	175	2,04
507 543	175	2,64
507 544	175	5,67
507 545	67	0,00
507 546	67	0,00
507 547	187	0,00
507 549	173	2,19
507 560	177	1,20
507 561	178	0,00
507 565	174	2,19
507 566	174	2,90
507 567	174	3,70
507 604	26	2,36
507 605	26	2,66
507 610	26	2,89
507 615	26	3,89
507 620	26	4,43
507 624	26	2,37
507 625	26	3,66
507 630	26	2,90
507 635	26	3,54
507 640	26	4,44
507 655	27	0,00
507 715	27	4,83
507 735	27	4,77
508 001	108	10,88
508 002	108	10,87
508 004	108	10,85
508 005	108	10,87
508 011	108	13,60
508 012	108	14,43
508 013	108	15,27
508 014	108	14,90
508 015	108	14,41
508 021	108	16,42
508 022	108	17,25
508 023	108	18,08
508 024	108	17,72
508 025	108	17,23
508 031	108	19,13
508 032	108	19,12
508 033	108	19,10
508 034	108	19,10
508 035	108	19,12
508 046	109	10,88
508 047	109	13,60
508 048	109	16,42
508 101	109	7,42
508 102	109	7,40
508 104	109	7,38
508 105	109	7,40
508 111	109	10,24
508 112	109	18,29
508 113	109	10,21
508 114	109	10,21
508 115	109	10,23
508 121	109	13,05
508 122	109	13,04
508 123	109	13,02
508 124	109	13,02
508 125	109	13,04
508 131	109	18,29
508 132	109	18,29
508 133	109	18,29
508 134	109	18,29
508 135	109	18,29
508 146	109	18,29
508 147	109	18,29
508 148	109	18,29
508 201	110	18,29
508 202	110	18,29
508 203	110	18,29
508 204	110	18,29
508 216	110	18,29
508 217	110	18,29
508 218	110	18,29
508 231	110	18,29
508 232	110	18,29
508 233	110	18,29
508 234	110	18,29
508 246	110	18,29
508 247	110	18,29
508 248	110	18,29
509 005	66	0,39
509 700	99	0,00
509 701	99	0,00
509 702	99	0,00
509 703	99	0,00
509 704	99	0,00
509 705	99	0,00
509 706	99	0,00
509 707	99	0,00
509 708	99	0,00
509 709	99	0,00
509 751	103	0,19
509 752	103	0,22
509 753	103	0,24
509 754	103	0,26
509 755	103	0,27
509 756	103	0,30
509 757	103	0,33
509 758	103	0,37
509 769	103	0,16
509 910	104	0,18
509 911	104	0,20
509 912	104	0,23
509 913	104	0,26
509 914	104	0,27
509 915	104	0,29
509 916	104	0,31
509 917	104	0,34
509 918	104	0,39
509 925	104	0,36
509 926	104	0,41
509 927	104	0,47
509 928	104	0,52
509 929	104	0,55
509 930	104	0,58
509 931	104	0,63
509 932	104	0,69
509 933	104	0,80
509 971	104	0,14
509 972	104	0,16
509 973	104	0,18
509 974	104	0,21
509 975	104	0,22
509 976	104	0,23
509 977	104	0,25
509 978	104	0,27
509 979	104	0,31
509 986	104	0,28
509 987	104	0,33
509 988	104	0,37
509 989	104	0,41
509 990	104	0,44
509 991	104	0,46
509 992	104	0,50
509 993	104	0,55
509 994	104	0,63
517 535	173	1,39
517 536	173	1,81
517 540	172	3,11
517 541	172	3,67
517 542	175	2,39
517 543	175	3,16
517 544	175	4,13
517 549	173	2,28
517 565	174	1,98
517 566	174	2,59
517 567	174	3,27
523 202	116	0,65
523 203	116	0,73
523 204	116	0,82
523 206	116	0,90
523 207	116	0,98
523 209	116	1,07
523 222	116	0,66
523 223	116	0,74
523 224	116	0,83
523 226	116	0,92
523 227	116	1,00
523 229	116	1,09
523 242	116	0,78
523 243	116	0,89
523 244	116	1,01
523 246	116	1,12
523 247	116	1,23
523 249	116	1,34
523 262	116	0,79
523 263	116	0,91
523 264	116	1,02
523 266	116	1,13
523 267	116	1,25
523 269	116	1,36
524 282	90	1,60
524 291	90	1,46
524 292	90	1,67
524 293	90	1,88
524 294	90	2,00
524 295	90	2,09
524 296	90	2,29
524 297	90	2,50
524 341	89	1,67
524 342	89	1,92
524 343	89	2,17
524 344	89	2,31
524 345	89	2,41
524 346	89	2,66
524 347	89	2,91
524 348	89	3,19
524 349	89	3,44
524 361	89	1,73
524 362	89	1,99
524 363	89	2,25
524 364	89	2,39
524 365	89	2,51
524 366	89	2,76
524 367	89	3,02
524 368	89	3,31
524 369	89	3,57
524 371	89	1,83
524 372	89	2,10
524 373	89	2,37
524 374	89	2,52
524 375	89	2,63
524 376	89	2,90
524 377	89	3,17
524 378	89	3,46
524 379	89	3,73
524 381	89	1,89
524 382	89	2,17
524 383	89	2,45
524 384	89	2,60
524 385	89	2,72
524 386	89	3,00
524 387	89	3,28
524 388	89	3,59
524 389	89	3,87
524 580	91	1,77
524 587	91	1,02
524 607	91	1,46
524 608	91	1,71
524 616	91	1,20
524 617	91	2,15
524 618	91	2,92
524 619	91	3,66
524 641	91	1,61
524 642	91	1,59
524 643	91	1,49
524 655	111	1,80
524 656	111	2,03
524 657	111	2,25
524 658	111	2,48
524 659	111	2,71
524 675	111	1,74
524 676	111	1,96
524 677	111	2,18
527 540	172	3,11
527 541	172	3,67
528 001	108	10,92
528 002	108	10,90
528 004	108	10,88
528 005	108	10,90
528 011	108	13,65
528 012	108	14,48
528 013	108	15,31
528 014	108	14,95
528 015	108	14,46
528 021	108	16,47
528 022	108	17,30
528 023	108	18,14
528 024	108	17,77
528 025	108	17,28
528 031	108	19,20
528 032	108	19,19
528 033	108	19,17
528 034	108	19,17
528 035	108	19,19
528 046	109	10,92
528 047	109	13,65

Recherche par codes

* Eco participation en euros
Fichier Excel Eco Participation sur demande

Code	Page	EP
528 048	109	16,47
528 101	109	7,44
528 102	109	7,42
528 104	109	7,41
528 105	109	7,42
528 111	109	10,28
528 112	109	10,26
528 113	109	10,25
528 114	109	10,25
528 115	109	10,26
528 121	109	13,10
528 122	109	13,09
528 123	109	13,07
528 124	109	13,07
528 125	109	13,09
528 131	109	15,82
528 132	109	15,80
528 133	109	15,79
528 134	109	15,79
528 135	109	15,80
528 146	109	7,44
528 147	109	10,28
528 148	109	13,10
528 201	110	10,70
528 202	110	13,68
528 203	110	16,76
528 204	110	19,74
528 216	110	10,70
528 217	110	13,68
528 218	110	16,76
528 231	110	7,42
528 232	110	10,52
528 233	110	13,60
528 234	110	18,71
528 246	110	7,42
528 247	110	10,52
528 248	110	13,60
537 540	172	3,19
537 541	172	3,75
556 980	163	0,00
556 990	163	0,00
557 000	164	0,00
557 001	164	0,00
557 002	164	0,00
557 003	164	0,00
557 004	164	0,00
557 005	164	0,00
557 006	164	0,00
557 007	164	0,00
557 008	164	0,00
557 021	165	0,00
557 022	165	0,00
557 024	165	0,00
557 025	165	0,00
557 027	165	0,00
557 028	165	0,00
557 040	164	0,00
557 041	164	0,00
557 042	164	0,00
557 043	164	0,00
557 044	164	0,00
557 045	164	0,00
557 046	164	0,00
557 047	164	0,00
557 048	164	0,00
557 061	165	0,00
557 062	165	0,00
557 064	165	0,00
557 065	165	0,00
557 067	165	0,00
557 068	165	0,00
557 080	166	0,00
557 081	166	0,00
557 082	166	0,00
557 083	166	0,00
557 084	166	0,00
557 085	166	0,00
557 086	166	0,00
557 087	166	0,00
557 088	166	0,00
557 101	167	0,00
557 102	167	0,00
557 104	167	0,00
557 105	167	0,00
557 107	167	0,00
557 108	167	0,00
557 120	166	0,00
557 121	166	0,00
557 122	166	0,00
557 123	166	0,00
557 124	166	0,00
557 125	166	0,00
557 126	166	0,00
557 127	166	0,00
557 128	166	0,00
557 141	167	0,00
557 142	167	0,00
557 144	167	0,00

Code	Page	EP
557 145	167	0,00
557 147	167	0,00
557 148	167	0,00
557 160	164	0,00
557 161	164	0,00
557 162	164	0,00
557 163	164	0,00
557 180	165	0,00
557 181	165	0,00
557 182	165	0,00
557 183	165	0,00
557 200	164	0,00
557 201	164	0,00
557 202	164	0,00
557 203	164	0,00
557 220	165	0,00
557 221	165	0,00
557 222	165	0,00
557 223	165	0,00
557 240	166	0,00
557 241	166	0,00
557 242	166	0,00
557 243	166	0,00
557 260	167	0,00
557 261	167	0,00
557 262	167	0,00
557 263	167	0,00
557 280	166	0,00
557 281	166	0,00
557 282	166	0,00
557 283	166	0,00
557 310	167	0,00
557 311	167	0,00
557 312	167	0,00
557 313	167	0,00
602 001C	84	1,05
602 001D	84	1,05
602 001G	84	1,05
602 002C	84	1,05
602 002D	84	1,05
602 002G	84	1,05
602 003C	84	1,05
602 003D	84	1,05
602 003G	84	1,05
602 004C	84	1,05
602 004D	84	1,05
602 004G	84	1,05
602 005C	84	1,05
602 005D	84	1,05
602 005G	84	1,05
602 006C	84	1,05
602 006D	84	1,05
602 006G	84	1,05
602 007C	84	1,05
602 007D	84	1,05
602 007G	84	1,05
602 008C	84	1,05
602 008D	84	1,05
602 008G	84	1,05
602 009C	84	1,05
602 009D	84	1,05
602 009G	84	1,05
602 021C	84	1,05
602 021D	84	1,05
602 021G	84	1,05
602 022C	84	1,05
602 022D	84	1,05
602 022G	84	1,05
602 023C	84	1,05
602 023D	84	1,05
602 023G	84	1,05
602 024C	84	1,05
602 024D	84	1,05
602 024G	84	1,05
602 025C	84	1,05
602 025D	84	1,05
602 025G	84	1,05
602 026C	84	1,05
602 026D	84	1,05
602 026G	84	1,05
602 027C	84	1,05
602 027D	84	1,05
602 027G	84	1,05
602 101C	84	1,05
602 101D	84	1,05
602 101G	84	1,05
602 102C	84	1,05
602 102D	84	1,05
602 102G	84	1,05
602 103C	84	1,05
602 103D	84	1,05
602 103G	84	1,05
602 104C	84	1,05
602 104D	84	1,05
602 104G	84	1,05
602 105C	84	1,05
602 105D	84	1,05
602 105G	84	1,05

Code	Page	EP
602 106C	84	1,05
602 106D	84	1,05
602 106G	84	1,05
602 107C	84	1,05
602 107D	84	1,05
602 107G	84	1,05
602 108C	84	1,05
602 108D	84	1,05
602 108G	84	1,05
602 109C	84	1,05
602 109D	84	1,05
602 109G	84	1,05
602 121C	84	1,05
602 121D	84	1,05
602 121G	84	1,05
602 122C	84	1,05
602 122D	84	1,05
602 122G	84	1,05
602 123C	84	1,05
602 123D	84	1,05
602 123G	84	1,05
602 124C	84	1,05
602 124D	84	1,05
602 124G	84	1,05
602 125C	84	1,05
602 125D	84	1,05
602 125G	84	1,05
602 126C	84	1,05
602 126D	84	1,05
602 126G	84	1,05
602 201C	84	1,05
602 201D	84	1,05
602 201G	84	1,05
602 202C	84	1,05
602 202D	84	1,05
602 202G	84	1,05
602 203C	84	1,05
602 203D	84	1,05
602 203G	84	1,05
602 204C	84	1,05
602 204D	84	1,05
602 204G	84	1,05
602 205C	84	1,05
602 205D	84	1,05
602 205G	84	1,05
602 206C	84	1,05
602 206D	84	1,05
602 206G	84	1,05
602 207C	84	1,05
602 207D	84	1,05
602 207G	84	1,05
602 208C	84	1,05
602 208D	84	1,05
602 208G	84	1,05
602 221C	84	1,05
602 221D	84	1,05
602 221G	84	1,05
602 222C	84	1,05
602 222D	84	1,05
602 222G	84	1,05
602 223C	84	1,05
602 223D	84	1,05
602 223G	84	1,05
602 224C	84	1,05
602 224D	84	1,05
602 224G	84	1,05
602 301C	84	1,05
602 301D	84	1,05
602 301G	84	1,05
602 302C	84	1,05
602 302D	84	1,05
602 302G	84	1,05
602 303C	84	1,05
602 303D	84	1,05
602 303G	84	1,05
602 304C	84	1,05
602 304D	84	1,05
602 304G	84	1,05
602 305C	84	1,05
602 305D	84	1,05
602 305G	84	1,05
602 306C	84	1,05
602 306D	84	1,05
602 306G	84	1,05
602 307C	84	1,05
602 307D	84	1,05
602 307G	84	1,05
602 308C	84	1,05
602 308D	84	1,05
602 308G	84	1,05
602 321C	84	1,05
602 321D	84	1,05
602 321G	84	1,05
602 322C	84	1,05
602 322D	84	1,05
602 322G	84	1,05
602 323C	84	1,05
602 323D	84	1,05

Code	Page	EP
602 323G	84	1,05
602 401C	85	1,05
602 401D	85	1,05
602 401G	85	1,05
602 402C	85	1,05
602 402D	85	1,05
602 402G	85	1,05
602 403C	85	1,05
602 403D	85	1,05
602 403G	85	1,05
602 404C	85	1,05
602 404D	85	1,05
602 404G	85	1,05
602 405C	85	1,05
602 405D	85	1,05
602 405G	85	1,05
602 406C	85	1,05
602 406D	85	1,05
602 406G	85	1,05
602 407C	85	1,05
602 407D	85	1,05
602 407G	85	1,05
602 408C	85	1,05
602 408D	85	1,05
602 408G	85	1,05
602 409C	85	1,05
602 409D	85	1,05
602 409G	85	1,05
602 421C	85	1,05
602 421D	85	1,05
602 421G	85	1,05
602 422C	85	1,05
602 422D	85	1,05
602 422G	85	1,05
602 423C	85	1,05
602 423D	85	1,05
602 423G	85	1,05
602 424C	85	1,05
602 424D	85	1,05
602 424G	85	1,05
602 425C	85	1,05
602 425D	85	1,05
602 425G	85	1,05
602 426C	85	1,05
602 426D	85	1,05
602 426G	85	1,05
602 427C	85	1,05
602 427D	85	1,05
602 427G	85	1,05
602 501C	85	1,05
602 501D	85	1,05
602 501G	85	1,05
602 502C	85	1,05
602 502D	85	1,05
602 502G	85	1,05
602 503C	85	1,05
602 503D	85	1,05
602 503G	85	1,05
602 504C	85	1,05
602 504D	85	1,05
602 504G	85	1,05
602 505C	85	1,05
602 505D	85	1,05
602 505G	85	1,05
602 506C	85	1,05
602 506D	85	1,05
602 506G	85	1,05
602 507C	85	1,05
602 507D	85	1,05
602 507G	85	1,05
602 508C	85	1,05
602 508D	85	1,05
602 508G	85	1,05
602 509C	85	1,05
602 509D	85	1,05
602 509G	85	1,05
602 521C	85	1,05
602 521D	85	1,05
602 521G	85	1,05
602 522C	85	1,05
602 522D	85	1,05
602 522G	85	1,05
602 523C	85	1,05
602 523D	85	1,05
602 523G	85	1,05
602 524C	85	1,05
602 524D	85	1,05
602 524G	85	1,05
602 525C	85	1,05
602 525D	85	1,05
602 525G	85	1,05
602 526C	85	1,05
602 526D	85	1,05
602 526G	85	1,05
602 601	85	1,05
602 602	85	1,05
602 603	85	1,05
602 604	85	1,05

Code	Page	EP
602 605	85	1,05
602 606	85	1,05
602 607	85	1,05
602 608	85	1,05
602 609	85	1,05
602 911	96	2,40
602 912	96	2,40
602 913	96	2,40
602 914	96	2,40
602 915	96	2,40
602 916	96	2,40
602 917	96	2,40
602 918	96	2,40
602 919	96	2,40
602 961	96	2,40
602 962	96	2,40
602 963	96	2,40
602 964	96	2,40
602 965	96	2,40
602 966	96	2,40
602 967	96	2,40
602 968	96	2,40
602 969	96	2,40
603 011	96	2,40
603 012	96	2,40
603 013	96	2,40
603 014	96	2,40
603 015	96	2,40
603 016	96	2,40
603 017	96	2,40
603 018	96	2,40
603 019	96	2,40
603 061	96	2,40
603 062	96	2,40
603 063	96	2,40
603 064	96	2,40
603 065	96	2,40
603 066	96	2,40
603 067	96	2,40
603 068	96	2,40
603 069	96	2,40
603 111	96	2,40
603 112	96	2,40
603 113	96	2,40
603 114	96	2,40
603 115	96	2,40
603 116	96	2,40
603 117	96	2,40
603 118	96	2,40
603 119	96	2,40
603 161	96	2,40
603 162	96	2,40
603 163	96	2,40
603 164	96	2,40
603 165	96	2,40
603 166	96	2,40
603 167	96	2,40
603 168	96	2,40
603 169	96	2,40
603 230	92	2,40
603 231	92	2,40
603 232	92	2,40
603 233	92	2,40
603 234	92	2,40
603 235	92	2,40
603 236	92	2,40
603 237	92	2,40
603 250	92	2,40
603 251	92	2,40
603 252	92	2,40
603 253	92	2,40
603 254	92	2,40
603 255	92	2,40
603 256	92	2,40
603 257	92	2,40
603 270	92	2,40
603 271	92	2,40
603 272	92	2,40
603 273	92	2,40
603 274	92	2,40
603 275	92	2,40
603 276	92	2,40
603 277	92	2,40
603 290	92	2,40
603 291	92	2,40
603 292	92	2,40
603 293	92	2,40
603 294	92	2,40
603 295	92	2,40
603 296	92	2,40
603 297	92	2,40
603 330	92	2,40
603 331	92	2,40
603 332	92	2,40
603 333	92	2,40
603 334	92	2,40
603 335	92	2,40
603 336	92	2,40

Code	Page	EP
603 337	92	2,40
603 350	92	2,40
603 351	92	2,40
603 352	92	2,40
603 353	92	2,40
603 354	92	2,40
603 355	92	2,40
603 356	92	2,40
603 357	92	2,40
603 370	92	2,40
603 371	92	2,40
603 372	92	2,40
603 373	92	2,40
603 374	92	2,40
603 375	92	2,40
603 376	92	2,40
603 377	92	2,40
603 390	92	2,40
603 391	92	2,40
603 392	92	2,40
603 393	92	2,40
603 394	92	2,40
603 395	92	2,40
603 396	92	2,40
603 397	92	2,40
603 410	92	2,40
603 411	92	2,40
603 412	92	2,40
603 413	92	2,40
603 414	92	2,40
603 415	92	2,40
603 416	92	2,40
603 417	92	2,40
603 430	92	2,40
603 431	92	2,40
603 432	92	2,40
603 433	92	2,40
603 434	92	2,40
603 435	92	2,40
603 436	92	2,40
603 437	92	2,40
603 450	92	2,40
603 451	92	2,40
603 452	92	2,40
603 453	92	2,40
603 454	92	2,40
603 455	92	2,40
603 456	92	2,40
603 457	92	2,40
604 001	64	1,20
604 002	64	1,20
604 003	64	1,20
604 004	64	1,20
604 005	64	1,20
604 006	64	1,20
604 007	64	1,20
604 008	64	1,20
604 009	64	1,20
604 010	64	1,20
604 016	64	1,20
604 017	64	1,20
604 018	64	1,20
604 019	64	1,20
604 020	64	1,20
604 021	64	1,20
604 022	64	1,20
604 023	64	1,20
604 024	64	1,20
604 025	64	1,20
604 031	64	1,20
604 032	64	1,20
604 033	64	1,20
604 034	64	1,20
604 035	64	1,20
604 036	64	1,20
604 037	64	1,20
604 038	64	1,20
604 039	64	1,20
604 040	64	1,20
604 051	64	1,20
604 052	64	1,20
604 053	64	1,20
604 054	64	1,20
604 055	64	1,20
604 056	64	1,20
604 057	64	1,20
604 058	64	1,20
604 059	64	1,20
604 060	64	1,20
604 066	64	1,20
604 067	64	1,20
604 068	64	1,20
604 069	64	1,20
604 070	64	1,20
604 071	64	1,20
604 072	64	1,20
604 073	64	1,20
604 074	64	1,20

Recherche par codes

* Eco participation en euros
Fichier Excel Eco Participation sur demande

Code	Page	EP
604 075	64	1,20
604 081	64	1,20
604 082	64	1,20
604 083	64	1,20
604 084	64	1,20
604 085	64	1,20
604 086	64	1,20
604 087	64	1,20
604 088	64	1,20
604 089	64	1,20
604 090	64	1,20
604 101	64	1,20
604 102	64	1,20
604 103	64	1,20
604 104	64	1,20
604 105	64	1,20
604 106	64	1,20
604 107	64	1,20
604 108	64	1,20
604 109	64	1,20
604 110	64	1,20
604 116	64	1,20
604 117	64	1,20
604 118	64	1,20
604 119	64	1,20
604 120	64	1,20
604 121	64	1,20
604 122	64	1,20
604 123	64	1,20
604 124	64	1,20
604 125	64	1,20
604 131	64	1,20
604 132	64	1,20
604 133	64	1,20
604 134	64	1,20
604 135	64	1,20
604 136	64	1,20
604 137	64	1,20
604 138	64	1,20
604 139	64	1,20
604 140	64	1,20
604 151	64	1,20
604 152	64	1,20
604 153	64	1,20
604 154	64	1,20
604 155	64	1,20
604 156	64	1,20
604 157	64	1,20
604 158	64	1,20
604 159	64	1,20
604 160	64	1,20
604 166	64	1,20
604 167	64	1,20
604 168	64	1,20
604 169	64	1,20
604 170	64	1,20
604 171	64	1,20
604 172	64	1,20
604 173	64	1,20
604 174	64	1,20
604 175	64	1,20
604 181	64	1,20
604 182	64	1,20
604 183	64	1,20
604 184	64	1,20
604 185	64	1,20
604 186	64	1,20
604 187	64	1,20
604 188	64	1,20
604 189	64	1,20
604 190	64	1,20
604 301C	65	1,20
604 301D	65	1,20
604 301G	65	1,20
604 302C	65	1,20
604 302D	65	1,20
604 302G	65	1,20
604 303C	65	1,20
604 303D	65	1,20
604 303G	65	1,20
604 304C	65	1,20
604 304D	65	1,20
604 304G	65	1,20
604 305C	65	1,20
604 305D	65	1,20
604 305G	65	1,20
604 306C	65	1,20
604 306D	65	1,20
604 306G	65	1,20
604 307C	65	1,20
604 307D	65	1,20
604 307G	65	1,20
604 308C	65	1,20
604 308D	65	1,20
604 308G	65	1,20
604 309C	65	1,20
604 309D	65	1,20
604 309G	65	1,20
604 310C	65	1,20
604 310D	65	1,20
604 310G	65	1,20
604 351C	65	1,20
604 351D	65	1,20
604 351G	65	1,20
604 352C	65	1,20
604 352D	65	1,20
604 352G	65	1,20
604 353C	65	1,20
604 353D	65	1,20
604 353G	65	1,20
604 354C	65	1,20
604 354D	65	1,20
604 354G	65	1,20
604 355C	65	1,20
604 355D	65	1,20
604 355G	65	1,20
604 356C	65	1,20
604 356D	65	1,20
604 356G	65	1,20
604 357C	65	1,20
604 357D	65	1,20
604 357G	65	1,20
604 358C	65	1,20
604 358D	65	1,20
604 358G	65	1,20
604 359C	65	1,20
604 359D	65	1,20
604 359G	65	1,20
604 360C	65	1,20
604 360D	65	1,20
604 360G	65	1,20
604 401	65	1,20
604 402	65	1,20
604 403	65	1,20
604 404	65	1,20
604 405	65	1,20
604 406	65	1,20
604 407	65	1,20
604 408	65	1,20
604 409	65	1,20
604 410	65	1,20
604 451C	65	1,20
604 451D	65	1,20
604 451G	65	1,20
604 452C	65	1,20
604 452D	65	1,20
604 452G	65	1,20
604 453C	65	1,20
604 453D	65	1,20
604 453G	65	1,20
604 454C	65	1,20
604 454D	65	1,20
604 454G	65	1,20
604 455C	65	1,20
604 455D	65	1,20
604 455G	65	1,20
604 456C	65	1,20
604 456D	65	1,20
604 456G	65	1,20
604 457C	65	1,20
604 457D	65	1,20
604 457G	65	1,20
604 458C	65	1,20
604 458D	65	1,20
604 458G	65	1,20
604 459C	65	1,20
604 459D	65	1,20
604 459G	65	1,20
604 460C	65	1,20
604 460D	65	1,20
604 460G	65	1,20
604 620D	70	1,20
604 620G	70	1,20
604 621D	70	1,20
604 621G	70	1,20
604 622D	70	1,20
604 622G	70	1,20
604 623D	70	1,20
604 623G	70	1,20
604 624D	70	1,20
604 624G	70	1,20
604 625D	70	1,20
604 625G	70	1,20
604 626D	70	1,20
604 626G	70	1,20
604 627D	70	1,20
604 627G	70	1,20
604 630D	70	1,20
604 630G	70	1,20
604 631D	70	1,20
604 631G	70	1,20
604 632D	70	1,20
604 632G	70	1,20
604 633D	70	1,20
604 633G	70	1,20
604 634D	70	1,20
604 634G	70	1,20
604 635D	70	1,20
604 635G	70	1,20
604 636D	70	1,20
604 636G	70	1,20
604 640D	70	1,20
604 640G	70	1,20
604 641D	70	1,20
604 641G	70	1,20
604 642D	70	1,20
604 642G	70	1,20
604 643D	70	1,20
604 643G	70	1,20
604 644D	70	1,20
604 644G	70	1,20
604 645D	70	1,20
604 645G	70	1,20
604 900	139	0,00
604 901	139	0,00
605 001	190	0,75
605 002	190	0,75
605 003	190	0,75
605 004	190	0,75
605 005	190	0,75
605 006	190	0,75
605 007	190	0,75
605 008	190	0,75
605 009	190	0,75
605 010	190	0,75
605 011	190	0,75
605 021	190	0,75
605 022	190	0,75
605 023	190	0,75
605 024	190	0,75
605 025	190	0,75
605 026	190	0,75
605 027	190	0,75
605 028	190	0,75
605 029	190	0,75
605 030	190	0,75
605 031	190	0,75
605 041	190	0,75
605 042	190	0,75
605 043	190	0,75
605 044	190	0,75
605 045	190	0,75
605 046	190	0,75
605 047	190	0,75
605 048	190	0,75
605 049	190	0,75
605 050	190	0,75
605 051	190	0,75
605 061	190	0,75
605 062	190	0,75
605 063	190	0,75
605 064	190	0,75
605 065	190	0,75
605 066	190	0,75
605 067	190	0,75
605 068	190	0,75
605 069	190	0,75
605 070	190	0,75
605 071	190	0,75
605 081	190	0,75
605 082	190	0,75
605 083	190	0,75
605 084	190	0,75
605 085	190	0,75
605 086	190	0,75
605 087	190	0,75
605 088	190	0,75
605 089	190	0,75
605 090	190	0,75
605 091	190	0,75
605 101	190	0,75
605 102	190	0,75
605 103	190	0,75
605 104	190	0,75
605 105	190	0,75
605 106	190	0,75
605 107	190	0,75
605 108	190	0,75
605 109	190	0,75
605 110	190	0,75
605 111	190	0,75
605 121	190	0,75
605 122	190	0,75
605 123	190	0,75
605 124	190	0,75
605 125	190	0,75
605 126	190	0,75
605 127	190	0,75
605 128	190	0,75
605 129	190	0,75
605 130	190	0,75
605 131	190	0,75
605 141	191	0,75
605 142	191	0,75
605 143	191	0,75
605 144	191	0,75
605 145	191	0,75
605 146	191	0,75
605 147	191	0,75
605 148	191	0,75
605 149	191	0,75
605 150	191	0,75
605 151	191	0,75
605 161	191	0,75
605 162	191	0,75
605 163	191	0,75
605 164	191	0,75
605 165	191	0,75
605 166	191	0,75
605 167	191	0,75
605 168	191	0,75
605 169	191	0,75
605 170	191	0,75
605 171	191	0,75
605 181	191	0,75
605 182	191	0,75
605 183	191	0,75
605 184	191	0,75
605 185	191	0,75
605 186	191	0,75
605 187	191	0,75
605 188	191	0,75
605 189	191	0,75
605 190	191	0,75
605 191	191	0,75
605 201	191	0,75
605 202	191	0,75
605 203	191	0,75
605 204	191	0,75
605 205	191	0,75
605 206	191	0,75
605 207	191	0,75
605 208	191	0,75
605 209	191	0,75
605 210	191	0,75
605 211	191	0,75
605 241	187	0,75
605 242	187	0,75
605 243	187	0,75
605 244	187	0,75
605 245	187	0,75
605 246	187	0,75
605 247	187	0,75
605 248	187	0,75
605 249	187	0,75
605 250	187	0,75
605 251	187	0,75
605 261	187	0,75
605 262	187	0,75
605 263	187	0,75
605 264	187	0,75
605 265	187	0,75
605 266	187	0,75
605 267	187	0,75
605 268	187	0,75
605 269	187	0,75
605 270	187	0,75
605 271	187	0,75
605 281	187	0,75
605 282	187	0,75
605 283	187	0,75
605 284	187	0,75
605 285	187	0,75
605 286	187	0,75
605 287	187	0,75
605 288	187	0,75
605 289	187	0,75
605 290	187	0,75
605 291	187	0,75
605 295	188	0,90
605 296	188	0,90
605 297	188	0,90
605 298	188	0,90
605 300	155	0,00
605 301	155	0,00
605 302	155	0,00
605 303	155	0,00
605 304	155	0,00
605 321	189	0,90
605 322	189	0,90
605 323	189	0,90
605 324	189	0,90
701 001	68	0,00
701 002	68	0,00
701 003	68	0,00
701 004	68	0,00
701 005	68	0,00
701 007	69	0,00
701 008	68	0,00
701 009	68	0,00
701 010	65	0,00
701 012	69	0,00
701 013	69	0,00
701 024	68	0,00
701 025	68	0,00
701 030C	69	0,00
701 030D	69	0,00
701 030G	69	0,00
701 032C	69	0,00
701 032D	69	0,00
701 032G	69	0,00
701 033C	69	0,00
701 033D	69	0,00
701 033G	69	0,00
701 051C	69	0,00
701 051D	69	0,00
701 051G	69	0,00
701 052C	69	0,00
701 052D	69	0,00
701 052G	69	0,00
701 053C	69	0,00
701 053D	69	0,00
701 053G	69	0,00
701 054	67	0,00
701 070	69	0,00
701 074	64	0,00
701 079	68	0,00
701 080	68	0,00
701 087	65	0,00
701 089	138	0,00
701 096	65	0,00
701 097	65	0,00
701 098	65	0,00
701 101C	68	0,00
701 101D	68	0,00
701 101G	68	0,00
701 102	178	0,00
701 102C	68	0,00
701 102D	68	0,00
701 102G	68	0,00
701 103	189	0,00
701 110	69	0,00
701 201	66	0,00
701 203	66	0,00
701 204	66	0,00
701 206	69	0,00
701 207	69	0,00
701 223	66	0,00
701 224	66	0,00
701 225	66	0,00
701 402	73	0,00
701 407	73	0,00
701 408	73	0,00
701 410	105	0,00
701 415	105	0,00
701 416	105	0,00
701 461	73	0,00
701 501	83	0,00
701 502	83	0,00
701 504	83	0,00
701 511	83	0,00
701 512	83	0,00
701 538	83	0,00
701 539	83	0,00
701 540	83	0,00
701 541	83	0,00
701 542	83	0,00
701 543	83	0,00
701 547	85	0,00
701 553	83	0,00
701 554	83	0,00
701 626	110	0,00
701 627	110	0,00
701 628	110	0,00
701 705	90	0,00
701 706	90	0,00
701 707	90	0,00
701 708	90	0,00
701 760	99	0,00
701 761	99	0,00
701 763	97	0,00
701 764	97	0,00
701 770	91	0,00
701 771	99	0,00
701 776	97	0,00
701 777	97	0,00
701 778	90	0,00
701 779	95	0,00
701 780C	97	0,00
701 780D	97	0,00
701 780G	97	0,00
701 781C	97	0,00
701 781D	97	0,00
701 781G	97	0,00
701 782	98	0,00
701 783	120	0,00
701 790	98	0,00
701 806	95	0,00
701 807	95	0,00
701 952	102	0,00
701 961	31	0,00
701 962	27	0,00
702 001C	195	0,00
702 001D	195	0,00
702 001G	195	0,00
702 002	195	0,00
702 003	195	0,00
702 006	195	0,00
702 007	194	0,00
702 008C	195	0,00
702 008D	195	0,00
702 008G	195	0,00
702 012C	192	0,00
702 012D	192	0,00
702 012G	192	0,00
702 017C	192	0,00
702 017D	192	0,00
702 017G	192	0,00
702 020C	192	0,00
702 020D	192	0,00
702 020G	192	0,00
702 034	193	0,00
702 035	193	0,00
702 036	193	0,00
702 037	193	0,00
702 038	193	0,00
702 041	187	0,00
702 042	178	0,00
702 044	189	0,00
702 047	189	0,00
702 048	189	0,00
702 049	189	0,00
702 051	197	0,00
702 052	197	0,00
702 053	178	0,00
702 056	187	0,00
702 057	193	0,00
702 058	178	0,00
702 060	191	0,00
702 061	189	0,00
702 062	178	0,00
702 064	178	0,00
702 065	68	0,00
702 071D	193	0,00
702 071G	193	0,00
702 072D	193	0,00
702 072G	193	0,00
702 097	43	0,00
702 098	43	0,00
702 099	43	0,00
702 180	53	0,00
702 190	31	0,00
702 201	55	0,00
702 202	47	0,00
702 203	55	0,00
702 211	55	0,00
702 257	75	0,00
702 302	75	0,00
702 303	75	0,00
702 311	75	0,00
702 340	167	0,00
702 341	167	0,00
702 342	167	0,00
702 351	196	0,00
702 352	196	0,00
702 371	197	0,00
702 401	209	0,00
703 495	178	0,00
703 497	173	0,00
703 503	178	0,00
703 599	112	0,00
703 600	112	0,00
703 601	112	0,00
703 602	112	0,00
703 603	112	0,00
703 604	112	0,00
703 605	112	0,00
703 611	112	0,00
703 612	112	0,00
703 613	112	0,00
703 614	112	0,00
703 615	112	0,00
703 621	112	0,00
703 622	112	0,00
703 623	112	0,00
703 624	112	0,00
703 625	112	0,00
703 631	112	0,00
703 632	112	0,00
703 633	112	0,00
703 634	112	0,00
703 635	112	0,00
703 651	112	0,00
703 652	112	0,00
703 653	112	0,00
703 654	112	0,00
703 655	112	0,00

Recherche par codes

* Eco participation en euros
Fichier Excel Eco Participation sur demande

Code	Page	EP
703 661	112	0,00
703 662	112	0,00
703 663	112	0,00
703 664	112	0,00
703 665	112	0,00
703 671	112	0,00
703 672	112	0,00
703 673	112	0,00
703 674	112	0,00
703 675	112	0,00
703 681	112	0,00
703 682	112	0,00
703 683	112	0,00
703 684	112	0,00
703 685	112	0,00
703 704	34	0,00
703 755	95	0,00
800 061	54	0,90
800 066	53	0,68
800 071	42	0,61
800 072	42	0,71
800 073	42	0,70
800 074	42	0,79
800 075	42	0,97
800 076	42	1,06
800 081	42	0,56
800 082	42	0,75
800 091	42	0,89
800 092	42	1,08
800 093	43	0,62
800 094	43	0,90
800 095	43	0,63
800 096	43	0,91
800 101	46	0,16
800 102	46	0,22
800 105	46	0,15
800 106	46	0,22
800 111	46	0,18
800 112	46	0,25
800 125	46	0,25
800 126	46	0,31
800 130	46	0,39
800 541	44	0,52
800 542	44	0,56
800 546	44	0,61
800 547	44	0,66
800 551	44	0,74
800 552	44	0,78
800 561	44	0,53
800 566	44	0,62
800 571	45	0,00
800 575	44	0,54
800 576	44	0,82
800 578	44	0,58
800 579	44	0,86
800 585	44	0,93
800 586	44	1,01
800 587	44	1,33
800 622	105	0,00
800 623	105	0,00
800 711	138	0,00
801 231	52	0,11
801 232	52	0,22
801 261	52	0,51
801 262	52	0,77
801 263	52	0,93
801 264	52	1,26
801 271	55	0,51
801 276	55	0,88
801 300	71	0,39
801 305	71	0,31
801 310	51	0,34
801 331	51	1,01
801 341	54	0,69
801 395	39	0,00
801 537	39	0,00
801 538	39	0,00
801 542	38	0,41
801 543	38	0,52
801 544	38	0,66
801 546	39	0,53
801 547	39	0,70
801 552	38	0,57
801 553	38	0,75
801 554	38	0,97
801 556	39	0,71
801 557	39	0,98
801 572	39	0,49
801 573	39	0,65
801 582	39	0,66
801 583	39	0,91
801 602	38	0,40
801 603	38	0,51
801 612	38	0,55
801 613	38	0,74
801 625	54	0,63
801 953	68	0,00
801 956	68	0,00
801 959	68	0,00
801 961	70	0,94
801 962	70	1,09
801 963	70	1,24
801 966	70	0,94
801 967	70	1,09
801 968	70	1,24
801 971	70	0,93
801 972	70	1,09
801 973	70	1,25
801 974	70	0,93
801 975	70	1,09
801 976	70	1,25
801 980	71	1,26
802 010	55	0,99
802 020	55	1,42
802 160	55	0,48
802 162	55	0,58
802 165	55	0,60
802 166	55	0,85
802 422	160	0,00
802 432	160	0,00
802 472	160	0,00
802 482	160	0,00
802 921	100	2,81
802 922	100	3,15
802 923	100	3,81
802 924	100	4,41
802 925	100	5,57
802 931	100	0,00
802 932	100	0,00
802 933	100	0,00
802 934	100	0,00
802 935	100	0,00
802 941	100	2,80
802 942	100	3,16
802 943	100	3,78
802 944	100	4,26
802 953	101	1,67
802 954	101	1,56
802 957	101	1,71
802 958	101	1,61
802 963	101	2,31
802 964	101	2,24
802 967	101	2,37
802 968	101	2,30
803 200	74	0,00
803 352	102	0,00
803 353	102	0,00
803 356	102	0,78
803 378	102	0,56
803 379	102	0,90
803 381	102	0,91
803 382	102	1,01
803 383	102	1,12
803 384	102	1,22
803 385	102	1,29
803 386	102	1,42
803 387	102	1,54
803 392	55	0,00
803 393	55	0,00
803 394	55	0,00
803 472	71	0,52
803 473	71	0,45
803 474	71	0,49
803 755	205	0,00
803 756	205	0,00
803 757	205	0,00
803 765	205	0,00
803 766	205	0,00
803 775	205	0,00
803 776	205	0,00
803 791	205	0,00
803 792	205	0,00
803 793	205	0,00
803 801	200	0,00
803 802	200	0,00
803 804	200	0,00
803 805	200	0,00
803 806	200	0,00
803 807	200	0,00
803 808	202	0,00
803 810	202	0,00
803 811	200	0,00
803 812	200	0,00
803 813	200	0,00
803 814	200	0,00
803 815	200	0,00
803 816	200	0,00
803 817	200	0,00
803 818	202	0,00
803 819	202	0,00
803 820	202	0,00
803 821	200	0,00
803 822	200	0,00
803 824	200	0,00
803 825	200	0,00
803 826	200	0,00
803 827	200	0,00
803 828	202	0,00
803 829	202	0,00
803 830	202	0,00
803 831	200	0,00
803 832	200	0,00
803 834	200	0,00
803 835	200	0,00
803 836	200	0,00
803 837	200	0,00
803 838	202	0,00
803 839	202	0,00
803 840	202	0,00
803 844	201	0,00
803 845	201	0,00
803 846	201	0,00
803 847	201	0,00
803 849	202	0,00
803 850	202	0,00
803 854	201	0,00
803 855	201	0,00
803 856	201	0,00
803 857	201	0,00
803 859	202	0,00
803 860	202	0,00
803 864	201	0,00
803 865	201	0,00
803 866	201	0,00
803 869	202	0,00
803 880	202	0,00
803 882	202	0,00
803 883	202	0,00
803 884	202	0,00
803 890	202	0,00
803 894	201	0,00
803 895	201	0,00
803 899	202	0,00
803 904	203	0,00
803 905	203	0,00
803 906	203	0,00
803 907	203	0,00
803 912	203	0,00
803 913	203	0,00
803 914	203	0,00
803 915	203	0,00
803 916	203	0,00
803 917	203	0,00
803 924	203	0,00
803 925	203	0,00
803 926	203	0,00
803 927	203	0,00
803 934	203	0,00
803 935	203	0,00
803 936	203	0,00
803 937	203	0,00
803 954	202	0,00
803 955	202	0,00
804 140	211	0,00
804 141	211	0,00
804 143	211	0,00
804 145	211	0,00
804 148	211	0,00
804 151	211	0,00
804 155	50	0,51
804 156	50	0,60
804 157	50	0,68
804 158	50	0,57
804 159	50	0,76
804 160	50	0,63
804 161	50	0,91
804 162	50	0,79
804 163	50	0,90
804 165	51	0,41
804 193	43	0,47
804 196	43	0,55
804 201	48	0,35
804 203	48	0,39
804 204	48	0,45
804 206	48	0,48
804 207	48	0,54
804 209	48	0,59
804 212	48	0,59
804 216	49	0,49
804 217	49	0,54
804 219	49	0,60
804 229	49	0,67
804 231	48	0,45
804 233	48	0,49
804 234	48	0,52
804 236	48	0,58
804 237	48	0,63
804 239	48	0,69
804 246	49	0,57
804 247	49	0,62
804 249	49	0,68
804 259	49	0,77
804 395	157	0,00
804 405	157	0,00
804 407	157	0,00
804 425	157	0,00
804 426	157	0,00
804 452	156	0,00
804 453	156	0,00
804 459	175	0,00
804 460	156	0,00
804 464	156	0,00
804 465	156	0,00
804 467	156	0,00
804 468	156	0,00
804 476	156	0,00
804 675	111	2,37
804 676	111	2,69
804 677	111	3,02
804 678	111	3,34
804 679	111	3,67
804 685	111	2,49
804 686	111	2,83
804 687	111	3,17
804 688	111	3,52
804 689	111	3,86
805 011	210	0,00
805 020	210	0,00
805 027	210	0,00
805 028	210	0,00
805 038	210	0,00
805 041	210	0,00
805 042	210	0,00
805 043	210	0,00
805 051	210	0,00
805 054	210	0,00
805 055	210	0,00
805 059	210	0,00
805 061	210	0,00
805 062	210	0,00
805 081	27	0,00
805 082	209	0,00
805 083	209	0,00
805 084	211	0,00
805 085	209	0,00
805 086	209	0,00
805 087	99	0,00
805 088	99	0,00
805 089	209	0,00
805 090	209	0,00
805 350	209	0,00
805 361	209	0,00
805 362	209	0,00
805 363	209	0,00
805 602	45	1,24
805 605	45	1,44
805 611	142	0,06
805 612	142	0,09
805 613	142	0,13
805 614	142	0,08
805 618	142	0,06
805 619	142	0,12
805 651	142	0,06
805 652	142	0,10
805 653	142	0,15
805 654	142	0,10
805 655	142	0,16
805 656	142	0,19
805 658	142	0,07
805 659	142	0,14
805 660	142	0,09
805 671	142	0,13
805 672	142	0,23
805 673	142	0,26
805 674	142	0,16
805 675	142	0,28
805 676	142	0,33
805 677	142	0,05
805 678	142	0,15
805 679	142	0,24
805 680	142	0,19
805 681	142	0,13
805 682	142	0,23
805 683	142	0,26
805 687	142	0,19
805 688	142	0,15
805 689	142	0,24
805 710	141	0,95
805 711	141	1,20
805 712	141	1,46
805 715	103	0,12
805 720	103	0,14
805 721	103	0,16
805 722	103	0,18
805 723	103	0,20
805 724	103	0,22
805 725	103	0,25
805 726	103	0,19
805 727	103	0,28
805 773	105	0,00
805 774	105	0,19
805 775	105	0,00
805 776	49	0,00
805 793	105	0,00
805 794	105	0,00
806 050	47	0,00
806 051	47	0,00
806 066	47	0,00
806 071	53	0,00
806 105	139	0,00
806 106	139	0,00
806 150	51	0,00
806 279	151	0,00
806 280	151	0,00
806 285	151	0,00
806 286	151	0,00
806 291	146	0,32
806 292	146	0,33
806 294	146	0,34
806 301	146	0,30
806 302	146	0,31
806 304	146	0,32
806 314	150	0,00
806 321	147	0,00
806 322	147	0,00
806 324	147	0,00
806 331	148	0,00
806 332	148	0,00
806 333	148	0,00
806 350	150	0,00
806 352	148	0,00
806 362	150	0,00
806 364	150	0,00
806 381	148	0,00
806 382	148	0,00
806 383	148	0,00
806 384	148	0,00
806 385	148	0,00
806 395	150	0,00
806 396	150	0,00
806 397	148	0,00
806 421	152	0,39
806 422	152	0,39
806 423	152	0,40
806 424	152	0,65
806 462	154	0,38
806 470	154	0,22
806 517	149	1,04
806 519	149	1,24
806 536	149	0,00
806 537	149	0,00
806 591	81	0,88
806 592	81	0,88
806 594	81	1,30
806 595	81	1,30
806 620	80	0,68
806 621	80	0,91
806 622	80	0,91
806 623	80	1,04
806 624	80	1,33
806 625	80	1,33
806 630	80	0,74
806 631	80	1,02
806 632	80	1,02
806 633	80	1,16
806 634	80	1,40
806 635	80	1,40
806 636	80	2,17
806 661	78	0,78
806 662	78	0,78
806 663	78	0,87
806 664	78	1,09
806 665	78	1,09
806 670	78	0,66
806 671	78	0,87
806 672	78	0,87
806 673	78	0,98
806 674	78	1,22
806 675	78	1,22
806 676	78	1,40
806 677	78	1,14
806 678	78	1,14
806 680	78	0,72
806 681	78	0,96
806 682	78	0,96
806 683	78	1,10
806 684	78	1,30
806 685	78	1,30
806 686	78	1,49
806 688	67	0,00
806 689	83	0,00
806 725	83	0,00
806 730	67	0,00
806 791	81	2,04
806 792	81	2,04
806 793	81	1,95
806 794	81	2,36
806 795	81	2,36
806 860	82	1,01
806 863	82	1,29
806 864	82	1,29
806 865	82	1,62
806 868	82	2,95
806 869	82	2,95
806 870	82	1,20
806 873	82	1,49
806 874	82	1,49
806 875	82	1,96
806 878	82	3,28
806 879	82	3,28
806 931	69	0,00
806 932	69	0,00
806 936D	83	0,00
806 936G	83	0,00
806 937D	83	0,00
806 937G	83	0,00
806 941	153	0,16
806 943	153	0,18
806 945	153	0,24
806 947	153	0,24
806 952	153	0,21
806 960	153	0,17
806 967	153	0,18
806 976	153	0,03
806 977	153	0,08
806 978	153	0,08
807 080	153	0,00
808 100	41	0,92
808 102	41	0,92
808 103	41	2,00
808 105	41	0,91
808 106	41	1,00
808 107	41	0,00
808 108	41	1,87
808 109	41	0,92
808 171	40	0,80
808 172	40	1,14
808 177	40	1,25
808 181	40	0,75
808 182	40	1,08
808 201	40	1,44
808 205	40	1,53
808 231	41	0,00
808 235	41	0,00
808 236	41	0,00
808 237	41	0,00
809 007	66	0,00
809 010	66	0,00
809 011	66	0,00
809 012	66	0,00
809 013	66	0,00
809 014	66	0,00
809 015	66	0,00
809 016	66	0,00
809 017	66	0,00
809 019	66	0,00
809 020	66	0,00
809 021	66	0,00
809 022	66	0,00
809 023	66	0,00
809 024	66	0,00
809 025	66	0,00
809 026	66	0,00
809 029	66	0,00
809 095	74	0,98
809 097	74	2,14
809 131	67	0,00
809 132	67	0,00
809 133	67	0,00
809 134	67	0,00
809 135	67	0,00
809 136	67	0,00
809 149	67	0,00
809 150	67	0,00
809 151	67	0,00
809 152	67	0,00
809 153	67	0,00
809 154	67	0,00
809 155	67	0,00
809 156	67	0,00
809 157	67	0,00
809 158	67	0,00
809 159	67	0,00
809 401	197	0,15
809 402	197	0,19
809 403	197	0,23
809 404	197	0,31
809 411	197	0,32
809 412	197	0,43
809 413	197	0,54
809 414	197	0,67
809 441	187	0,48
809 442	187	0,62
809 443	187	0,76
809 501	67	0,00
809 504	59	0,00
809 506	73	0,00
809 600	195	1,32

Recherche par codes

* Eco participation en euros
Fichier Excel Eco Participation sur demande

Code	Page	EP
809 601	194	0,81
809 602	194	1,10
809 603	194	1,34
809 604	194	2,73
809 605	194	3,08
809 691	184	0,00
809 695	196	0,00
809 696	196	0,00
809 701	72	0,56
809 702	72	0,86
809 703	72	1,01
809 704	72	1,27
809 705	72	0,84
809 706	72	1,14
809 707	72	1,43
809 711	72	0,99
809 712	72	1,19
809 713	72	2,19
809 721	72	1,27
809 722	72	1,06
809 723	72	1,06
809 731	72	1,49
809 732	72	1,64
809 733	72	1,79
809 734	72	1,71
809 735	72	1,86
809 736	72	2,01
809 737	73	0,00
809 738	73	0,00
809 739	73	0,00
809 740	73	0,00
809 741	73	0,00
809 742	73	0,00
809 743	73	0,00
809 744	73	0,00
809 746	73	0,00
809 747	73	0,00
809 750	72	0,51
809 751	72	0,81
809 752	72	0,98
809 753	72	1,23
809 760	72	0,80
809 761	72	1,10
809 762	72	1,38
809 773	72	0,96
809 774	72	1,15
809 776	72	2,11
809 780	72	1,23
809 785	72	1,01
809 786	72	1,01
809 790	72	1,64
809 791	72	1,79
809 792	72	1,96
809 795	72	1,43
809 796	72	1,58
809 797	72	1,74
812 010	55	0,84
812 020	55	1,20
812 165	55	0,64
812 166	55	0,89
812 321	53	0,00
812 322	53	0,00
812 422	160	0,00
812 432	160	0,00
812 921	100	2,81
812 922	100	3,15
812 923	100	3,81
812 924	100	4,41
812 925	100	5,57
813 801	204	0,00
813 802	204	0,00
813 804	204	0,00
813 805	204	0,00
813 806	204	0,00
813 807	204	0,00
813 811	204	0,00
813 812	204	0,00
813 813	204	0,00
813 814	204	0,00
813 815	204	0,00
813 816	204	0,00
813 817	204	0,00
813 821	204	0,00
813 822	204	0,00
813 824	204	0,00
813 825	204	0,00
813 826	204	0,00
813 827	204	0,00
813 831	204	0,00
813 832	204	0,00
813 834	204	0,00
813 835	204	0,00
813 836	204	0,00
813 837	204	0,00
813 844	204	0,00
813 845	204	0,00
813 846	204	0,00
813 847	204	0,00

Code	Page	EP
813 854	204	0,00
813 855	204	0,00
813 856	204	0,00
813 857	204	0,00
813 864	204	0,00
813 865	204	0,00
813 866	204	0,00
814 321	50	0,96
814 322	50	0,86
814 323	50	0,97
814 324	50	1,03
816 155	47	0,00
816 157	47	0,00
816 158	47	0,00
816 421	152	0,39
816 422	152	0,39
816 423	152	0,40
816 424	152	0,67
816 591	81	0,95
816 592	81	0,95
816 594	81	1,37
816 595	81	1,37
816 620	80	0,75
816 621	80	0,99
816 622	80	0,99
816 623	80	1,11
816 624	80	1,40
816 625	80	1,40
816 630	80	0,81
816 631	80	1,09
816 632	80	1,09
816 633	80	1,24
816 634	80	1,47
816 635	80	1,47
816 636	80	2,24
816 661	78	0,85
816 662	78	0,85
816 663	78	0,94
816 664	78	1,16
816 665	78	1,16
816 670	78	0,73
816 671	78	0,94
816 672	78	0,94
816 673	78	1,06
816 674	78	1,30
816 675	78	1,30
816 676	78	1,55
816 677	78	1,22
816 678	78	1,22
816 680	78	0,79
816 681	78	1,03
816 682	78	1,03
816 683	78	1,17
816 684	78	1,37
816 685	78	1,37
816 686	78	1,56
816 860	82	1,08
816 863	82	1,36
816 864	82	1,36
816 865	82	1,69
816 868	82	3,03
816 869	82	3,03
816 870	82	1,28
816 873	82	1,57
816 874	82	1,57
816 875	82	2,04
816 878	82	3,36
816 879	82	3,36
819 504	67	0,00
819 601	194	0,72
819 602	194	0,97
819 603	194	1,18
819 604	194	2,39
819 605	194	2,69
823 804	204	0,00
823 805	204	0,00
823 806	204	0,00
823 807	204	0,00
823 814	204	0,00
823 815	204	0,00
823 816	204	0,00
823 817	204	0,00
823 904	203	0,00
823 905	203	0,00
823 906	203	0,00
823 907	203	0,00
823 912	203	0,00
823 913	203	0,00
823 914	203	0,00
823 915	203	0,00
823 916	203	0,00
823 917	203	0,00
823 924	203	0,00
823 925	203	0,00
823 926	203	0,00
823 927	203	0,00
823 934	203	0,00
823 935	203	0,00

Code	Page	EP
823 936	203	0,00
823 937	203	0,00
824 321	50	1,15
824 322	50	1,05
824 323	50	1,23
824 324	50	1,33
824 675	111	2,24
824 676	111	2,54
824 677	111	2,85
824 678	111	3,16
824 679	111	3,47
825 710	141	1,00
825 711	141	1,25
825 712	141	1,50
826 661	79	0,98
826 662	79	0,98
826 663	79	1,07
826 664	79	1,40
826 665	79	1,40
826 670	79	0,79
826 671	79	1,10
826 672	79	1,10
826 673	79	1,22
826 674	79	1,58
826 675	79	1,58
826 676	79	1,78
826 677	79	1,46
826 678	79	1,46
826 680	79	0,87
826 681	79	1,24
826 682	79	1,24
826 683	79	1,38
826 684	79	1,68
826 685	79	1,68
826 686	79	2,09
829 501	67	0,00
829 504	67	0,00
830 061	54	0,90
830 066	53	0,68
830 071	42	0,70
830 072	42	0,79
830 073	42	0,79
830 074	42	0,88
830 075	42	1,06
830 076	42	1,15
830 081	42	0,65
830 082	42	0,83
830 091	42	0,98
830 092	42	1,16
830 093	42	0,71
830 094	42	0,99
830 095	42	0,71
830 096	42	0,99
830 111	46	0,23
830 112	46	0,30
830 125	46	0,30
830 126	46	0,36
830 130	46	0,44
830 541	44	0,52
830 542	44	0,56
830 546	44	0,61
830 547	44	0,66
830 551	44	0,75
830 552	44	0,79
830 561	44	0,53
830 566	44	0,62
830 575	44	0,54
830 576	44	0,82
830 578	44	0,58
830 579	44	0,86
830 585	44	0,93
830 586	44	1,01
830 587	44	1,33
831 542	38	0,49
831 543	38	0,63
831 544	38	0,78
831 546	39	0,55
831 547	39	0,73
831 552	38	0,66
831 553	38	0,89
831 554	38	0,81
831 556	39	0,74
831 557	39	1,00
831 572	39	0,51
831 573	39	0,67
831 582	39	0,68
831 583	39	0,93
831 602	38	0,47
831 603	38	0,62
831 612	38	0,65
831 613	38	0,88
831 625	54	0,64
833 810	202	0,00
833 820	202	0,00
833 830	202	0,00
833 840	202	0,00
833 850	202	0,00

Code	Page	EP
833 860	202	0,00
834 155	50	0,60
834 156	50	0,00
834 157	50	0,00
834 158	50	0,00
834 159	50	0,85
834 160	50	0,00
834 161	50	0,00
834 162	50	0,00
834 163	50	0,00
834 201	48	0,44
834 203	48	0,48
834 204	48	0,54
834 206	48	0,57
834 207	48	0,63
834 209	48	0,68
834 216	49	0,58
834 217	49	0,63
834 219	49	0,68
834 229	49	0,76
834 231	48	0,54
834 233	48	0,58
834 234	48	0,61
834 236	48	0,67
834 237	48	0,71
834 239	48	0,77
834 246	49	0,66
834 247	49	0,70
834 249	49	0,76
834 259	49	0,86
836 661	79	1,05
836 662	79	1,05
836 663	79	1,14
836 664	79	1,47
836 665	79	1,47
836 670	79	0,86
836 671	79	1,17
836 672	79	1,17
836 673	79	1,29
836 674	79	1,65
836 675	79	1,65
836 676	79	1,93
836 677	79	1,53
836 678	79	1,53
836 680	79	0,94
836 681	79	1,31
836 682	79	1,31
836 683	79	1,45
836 684	79	1,75
836 685	79	1,75
836 686	79	2,16
838 100	41	0,90
838 102	41	0,91
838 103	41	1,51
838 105	41	0,89
838 106	41	0,99
838 108	41	1,38
838 109	41	0,91
838 171	40	0,65
838 172	40	1,35
838 177	40	1,13
838 181	40	0,60
838 182	40	0,93
838 201	40	1,35
838 205	40	1,35
843 810	202	0,00
843 820	202	0,00
843 830	202	0,00
843 840	202	0,00
843 850	202	0,00
843 860	202	0,00
844 155	50	0,46
844 156	50	0,54
844 157	50	0,61
844 158	50	0,52
844 159	50	0,69
844 160	50	0,57
844 161	50	0,81
844 162	50	0,71
844 163	50	0,80
844 201	48	0,31
844 203	48	0,35
844 204	48	0,41
844 206	48	0,44
844 207	48	0,49
844 209	48	0,54
844 216	49	0,44
844 217	49	0,49
844 219	49	0,54
844 229	49	0,61
844 231	48	0,40
844 233	48	0,44
844 234	48	0,47
844 236	48	0,52
844 237	48	0,56
844 239	48	0,62
844 246	49	0,51

Code	Page	EP
844 247	49	0,56
844 249	49	0,61
844 259	49	0,69
844 281	93	1,02
844 282	93	1,14
844 283	93	1,26
844 284	93	1,35
844 285	93	1,39
844 286	93	1,51
844 287	93	1,63
844 288	93	1,76
844 289	93	1,88
844 291	93	1,12
844 292	93	1,25
844 293	93	1,38
844 294	93	1,47
844 295	93	1,52
844 296	93	1,65
844 297	93	1,78
844 298	93	1,91
844 299	93	2,04
844 341	93	1,29
844 342	93	1,46
844 343	93	1,63
844 344	93	1,74
844 345	93	1,81
844 346	93	1,98
844 347	93	2,16
844 348	93	2,36
844 349	93	2,54
844 361	93	1,39
844 362	93	1,57
844 363	93	1,75
844 364	93	1,86
844 365	93	1,94
844 366	93	2,12
844 367	93	2,30
844 368	93	2,51
844 369	93	2,70
844 586	94	0,79
844 587	94	0,87
844 590	94	1,10
844 600	94	1,19
844 606	94	1,27
844 608	94	1,37
844 611	94	0,64
844 613	94	1,02
844 615	94	0,74
844 618	94	1,23
844 619	95	0,98
844 620	95	1,05
844 625	94	0,78
844 626	94	0,72
844 627	94	0,90
844 628	94	0,82
844 635	94	1,27
844 636	94	1,14
844 637	94	1,51
844 638	94	1,35
844 641	94	1,45
844 642	94	1,43
844 643	94	1,32
844 644	94	1,20
844 645	94	1,38
844 646	94	1,36
844 647	94	1,25
844 648	94	1,13
844 670	95	1,01
844 671	95	1,08
844 673	95	1,12
844 674	95	0,80
844 675	95	1,19
844 676	95	0,87
844 680	95	1,36
844 681	95	1,59
844 682	95	1,24
844 683	95	1,45
849 501	67	0,00
849 504	67	0,00
853 804	204	0,00
853 805	204	0,00
853 806	204	0,00
853 807	204	0,00
853 814	204	0,00
853 815	204	0,00
853 816	204	0,00
853 817	204	0,00
853 824	204	0,00
853 825	204	0,00
853 826	204	0,00
853 827	204	0,00
853 834	204	0,00
853 835	204	0,00
853 836	204	0,00
853 837	204	0,00
853 844	204	0,00
853 845	204	0,00

Code	Page	EP
853 846	204	0,00
853 847	204	0,00
853 854	204	0,00
853 855	204	0,00
853 856	204	0,00
853 857	204	0,00
853 864	204	0,00
853 865	204	0,00
853 866	204	0,00
854 761	208	0,00
854 762	208	0,00
854 763	208	0,00
854 764	208	0,00
854 765	208	0,00
854 766	208	0,00
854 771	208	0,00
854 772	208	0,00
854 773	208	0,00
854 774	208	0,00
854 775	208	0,00
854 776	208	0,00
854 781	208	0,00
854 782	208	0,00
854 783	208	0,00
854 784	208	0,00
854 785	208	0,00
854 791	208	0,00
854 792	208	0,00
854 793	208	0,00
854 794	208	0,00
854 795	208	0,00
854 801	208	0,00
854 802	208	0,00
854 803	208	0,00
854 804	208	0,00
854 805	208	0,00
863 810	202	0,00
864 754	206	0,00
864 755	207	0,00
864 756	207	0,00
864 761	206	0,00
864 762	206	0,00
864 763	206	0,00
864 764	206	0,00
864 765	207	0,00
864 766	207	0,00
864 771	206	0,00
864 772	206	0,00
864 773	206	0,00
864 774	206	0,00
864 775	207	0,00
864 776	207	0,00
864 781	206	0,00
864 782	206	0,00
864 783	206	0,00
864 784	206	0,00
864 785	207	0,00
864 791	206	0,00
864 792	206	0,00
864 793	206	0,00
864 794	206	0,00
864 795	207	0,00
864 801	206	0,00
864 802	206	0,00
864 803	206	0,00
864 804	206	0,00
864 805	207	0,00
900 400	73	0,00
900 401	73	0,00
903 020	151	0,00
903 813	202	0,00
903 814	27	0,00
904 050	151	0,00
904 051	151	0,00
906 380	75	0,00
906 425	75	0,00
906 440	51	0,25
906 446	54	0,45
906 452	73	0,00
906 505	157	0,00
906 519	157	0,00
906 520	54	0,59
906 521	54	0,76
906 530	71	0,46
907 001	75	0,44
907 002	75	0,27
907 005	51	0,00
907 010	75	0,68
907 011	75	0,52
ALG 1192	141	0,56
ALG 1494	141	0,66
ALH 1192	141	0,68
ALH 1494	141	0,83

■ Restauration rapide ■ Buffets sur-mesure ■ Comptoirs de bars



Tournus Equipement a acquis en 2016 l'entreprise CED (Catering Equipement Design), 150 personnes, qui est basée près de Liverpool en Angleterre. CED bénéficie d'une expérience de 29 ans dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements pour les cuisines professionnelles et la restauration commerciale. CED dispose aussi d'une expertise technique reconnue en Grande Bretagne dans le domaine de la restauration rapide et de la vente à emporter, ainsi que pour la fabrication sur mesure de buffets de distribution de repas.



www.cedfabsltd.co.uk
En savoir plus : nous consulter

■ La distribution de repas



Tarif «En salle» disponible aussi sur www.tournus.com





CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2021

Prix

Les prix figurant au tarif sont ceux en vigueur au jour de la mise sous presse. Ils s'entendent en euro «hors T.V.A.». Nos factures sont toujours établies à la date d'expédition. Toute commande implique l'acceptation de l'offre du Fournisseur et des présentes conditions générales. Toute dérogation à celles-ci devra avoir fait l'objet d'un accord écrit et préalable du Fournisseur. Les modifications et les dérogations aux présentes conditions générales ne valent que pour la commande en cause, sans que le client ne puisse s'en prévaloir pour d'autres commandes.

Port et emballage

Pour les expéditions en France Métropolitaine d'une valeur :

- supérieure à 800 € net H.T. = Franco de port et d'emballage.
- inférieure à 800 € net H.T. = Majoration forfaitaire de 35 € HT (sauf pièces détachées = 12 € H.T.)
- chevalet pour transport plaque granit seule : 64 € HT

Expéditions

Nos marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires, même en envoi franco. Nos délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif. En cas de retard, perte ou avarie, tout recours doit être exercé contre le transporteur par lettre avec accusé réception.

Fabrications

Nous pouvons apporter aux modèles présentés sur nos catalogues toute modification de conception, désignation ou prix, sans que nous soyons contraints d'en aviser nos clients. Pour toute fabrication spéciale, un acompte de 30% sera demandé à la commande. Aucune annulation de commandes ne pourra être admise. Aucun report de délais et aucune modification de commande ne pourront être acceptés lorsqu'ils seront communiqués moins de quinze jours calendaires avant la date d'expédition mentionnée dans notre accusé réception de commande.

Facturation électronique

Conformément à l'article 289 du code général des impôts, nous émettrons les factures électroniques signées à destination du Client avec un archivage consultable pendant 10 ans. L'adresse électronique de réception des factures électroniques de TE peut être modifiée et l'option pour la facturation électronique peut être révoquée à tout moment par le Client. Le Client reconnaît les factures électroniques comme des documents originaux du point de vue fiscal.

Paiements

Conformément à l'article L441-6 du Code de commerce : alinéa 5, le délai de règlement est fixé au 30e jour fin de mois suivant la date de facture. Le paiement s'effectuera par LCR magnétique sauf dispositions contraires convenues entre les parties.

Pour une première commande:

- si le montant est inférieur à 800 € net H.T., paiement comptant par virement à la commande,
- si le montant est supérieur à 800 € net H.T., acompte de 30% par virement à la commande

De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par TE, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera :

- l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, même non échues.
- la suspension de plein droit et sans autre formalité de tous les contrats en cours.
- l'exigibilité à titre de dommages et intérêts d'une indemnité égale à 15% de la somme réclamée, outre les intérêts légaux et les frais de recouvrement amiable et judiciaire éventuels.
- l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € (article D 441-5 du Code de Commerce).

En cas de litige, la partie de la facture non contestée devra faire l'objet d'un paiement à l'échéance initialement prévue. Tout retard de paiement donnera lieu, à l'application d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne majorée de dix points. Une facturation des pénalités de retard sera établie. Ces pénalités de retard prendront effet au lendemain de la date de paiement prévue sur la facture. Les traites tirées ou acceptées ne font novation ni au lieu de paiement, ni à l'attribution de juridiction. En cas de contestation, le Tribunal de commerce de MACON est seul compétent.

Interdiction des débits d'office

Le client s'interdit toute pratique de débit ou d'avoir d'office et s'interdit de facturer au Fournisseur toute somme qui n'aurait pas été reconnue expressément par ce dernier au titre de sa responsabilité. Tout débit d'office constituera un impayé et donnera lieu à l'application des dispositions des présentes conditions régissant les retards de paiement.

Réserve de propriété

Conformément à la loi 80-335 du 12 mai 1980, les marchandises vendues restent la propriété de notre société jusqu'à complet encaissement du prix facturé. Jusqu'à cette date et à compter de la livraison, l'acheteur assume la responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. Il supporte également les charges de l'assurance. Le défaut de respect d'une échéance peut entraîner la revendication des biens, ou en cas de revente, de leur prix auprès du sous-acquéreur dont l'identité doit nous être communiquée. Avant complet paiement, nos marchandises ne pourront ni être données en gage, ni faire l'objet d'un transfert de propriété à titre de garantie.

Garantie

Nos appareils sont garantis un an à partir de leur date d'expédition contre tout vice de construction ou défaut de matière première. La garantie se limite pour le constructeur à la réparation ou au remplacement de toute pièce reconnue défectueuse dans le fonctionnement des appareils. Cette garantie ne s'applique pas aux pièces en verre (vitrines, présentoirs...), lampes d'éclairage, tubes UV, résistances et composants électriques ou électroniques détériorés suite à des variations anormales de tension d'alimentation ou suite à une utilisation anormale. Le coût de la main d'œuvre pour le retrait et la mise en place de ces pièces est à la charge du dépositaire installateur. Les frais de voyage et de séjour des monteurs incombent à l'utilisateur. Nous n'acceptons ni annulation, ni retour de marchandises sans accord préalable écrit de notre part. Les pièces défectueuses remplacées conformément aux présentes clauses doivent être restituées à Tournus Equipement dans les quinze jours. Passé ce délai, le règlement de la facture émise lors de l'expédition sera exigible selon nos accords. Dans le cas contraire, un avoir sera établi. La garantie ne joue pas si l'utilisateur cause des avaries par négligence, insuffisance d'entretien, inexpérience ou usage de produits nocifs. Pour l'application de celle-ci, l'utilisateur doit obligatoirement s'adresser au distributeur qui lui a vendu l'appareil. Toute intervention du client lui-même ou d'un tiers sur le matériel garanti annule tout recours. Aucune indemnité n'est due en cas d'immobilisation de l'appareil pour réparation dans le cadre de la garantie.

Enlèvement et retraitement des déchets d'équipements électriques et électroniques et des déchets d'équipement d'ameublement

TE fait enlever et traiter les Equipements Electriques et Electroniques (EEE) qu'il a mis sur le marché après le 13/08/2005 ou lors d'un remplacement d'équipements équivalents ou assurant la même fonction, conformément à l'article R543-195 du code de l'Environnement, ainsi que les Eléments d'Ameublement (EA) relevant de la catégorie 6 de l'article R. 543-240. Pour ce faire, TE a choisi l'éco-organisme ECOLOGIC agréé par l'Etat qui réalise pour son compte l'ensemble des opérations de collecte, de dépollution et de valorisation conformément aux exigences réglementaires. En fin de vie des EEE et EA, l'acheteur et/ou l'utilisateur final s'engage à transmettre les demandes de reprises à ECOLOGIC sur le site www.e-dechet.com ou au +33 1 30 57 79 14 en précisant les éléments nécessaires à la localisation des DEEE et DEA professionnels de la cuisine lesquels selon les configurations, feront l'objet d'un apport volontaire à un point de collecte ou d'un enlèvement chez l'utilisateur final qui sera à sa charge en dessous de 500 kg. Dès enlèvement ou apport volontaire au point de collecte, ECOLOGIC reprendra l'entière responsabilité des DEA et DEEE en fin de vie.

Retours de marchandises

En cas d'erreur de commande de la part de nos clients, un échange ne sera possible qu'après accord écrit de notre part pour du matériel neuf, parfaitement emballé retourné en port payé. L'avoir tiendra compte d'une minoration forfaitaire de 20 % correspondant aux frais engagés : transport aller, contrôle, ré-emballage, remise en stock. Les produits standards, au-delà de 4 semaines (date de réception), les retours de marchandises ne seront plus acceptés. Les produits sur-mesure ou faisant l'objet d'une fabrication spéciale ne sont ni repris ni échangés.

Confidentialité

Les informations communiquées avec nos clients sont de nature confidentielle et ne peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers. Cette confidentialité réciproque couvre les échanges techniques et commerciaux dont les conditions tarifaires.

Imprévision

En cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rendant l'exécution excessivement onéreuse pour l'une des parties, celles-ci renégocieront de bonne foi la modification du contrat, et il sera fait à cet égard application de l'article 1195 du Code civil, les parties déclarant qu'elles n'acceptent pas par avance d'assumer le risque d'imprévision.

Force majeure

Aucune des parties au présent contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l'une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l'effet direct ou indirect d'un cas de force majeure. La force majeure et ses effets sont régis par les articles 1218, 1351 et 1351-1 du Code civil. Sans que cette liste soit limitative, il est expressément convenu que sont notamment considérés comme des cas de force majeure les événements suivants : survenance d'un cataclysme naturel, tremblement de terre, tempête, incendie, inondation, conflit, épidémie, guerre, réquisition, attentat, vandalisme, grève totale ou partielle ou autres événements entraînant un arrêt d'activité chez les fournisseurs ou sous-traitants, prestataires de services, transporteurs, postes, services publics, etc., injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction d'importer, embargo, etc), accidents d'exploitation, bris de machines, explosion, et plus généralement de toutes causes indépendantes de la volonté du Constructeur. Chaque partie informera l'autre partie, sans délai, de la survenance d'un cas de force majeure dont elle aura connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter l'exécution du contrat.

Si la durée de l'empêchement est de nature à affecter l'exécution du contrat de manière significative, les parties se concerteront afin de prendre les mesures appropriées.

L'ÉQUIPE FRANCE

1. David PICAULT — **Tél : 06 08 66 82 82**
Commandes : Tél : 03 85 27 42 55
Devis : Tél : 03 85 27 42 58

2. Thierry MOELLIC — **Tél : 06 08 66 82 58**
Commandes : Tél : 03 85 27 42 48
Devis : Tél : 03 85 27 42 54

3. Olivier MAIGNAN — **Tél : 06 86 07 50 39**
Commandes : Tél : 03 85 27 42 44
Devis : Tél : 03 85 27 42 53

4. Thierry OLAGNON — **Tél : 06 34 67 04 96**
Commandes : Tél : 03 85 27 42 48
Devis : Tél : 03 85 27 42 54

5. Valérie CAILLAULT — **Tél : 06 77 63 26 30**
5a Commandes : Tél : 03 85 27 42 33
5a Devis : Tél : 03 85 27 42 58
5b Commandes : Tél : 03 85 27 42 55
5b Devis : Tél : 03 85 27 42 58

6. Lionel QUEFFELEC — **Tél : 06 08 66 82 56**
Commandes : Tél : 03 85 27 42 33
Devis : Tél : 03 85 27 42 63

7. Benjamin BOISGIBAULT **Tél : 06 08 91 94 34**
Commandes : Tél : 03 85 27 42 55
Devis : Tél : 03 85 27 42 58

8. Julien JACROT — **Tél : 06 89 77 15 76**
Commandes : Tél : 03 85 27 42 44
Devis : Tél : 03 85 27 42 53

9. Caroline RUSCONI — **Tél : 06 86 07 52 72**
Commandes : Tél : 03 85 27 42 33
Devis : Tél : 03 85 27 42 63

Responsable Grands Comptes
Isabelle GUILLAUME
Portable : 06 84 14 68 90




TOURNUS EQUIPEMENT
25 avenue Jean Moulin - CS 20005
71700 TOURNUS - FRANCE
Code APE2893 Z - RC Mâcon B383 567 104
Fax : 03 85 27 42 50
commercial@tournus.com

www.tournus.com

VOUS ET TOURNUS

Notre équipe de spécialistes



Service Après-Vente
Séverine PEPIN - Tél : 03 85 27 42 49
sav1@tournus.com

Dépannage et devis pièces détachées
Pierre VILLEBIERE - Tél : 03 85 27 42 56
sav2@tournus.com

L'ÉQUIPE EXPORT

Romain BRETON - Directeur Export
Portable : + 33 6 83 66 30 85
Usine : + 33 3 85 27 42 72

Frédéric DOUX
Bénélux, Suisse, Europe du Nord
Portable : + 33 6 07 27 10 53
Usine : + 33 3 85 27 42 61

Georges WARDE
Moyen Orient - Afrique - Asie
Portable : + 33 6 11 17 53 98
Usine :+ 33 3 85 27 42 67

Vibin THOMAS
UAE - Oman - Koweit
Tel + 971 56 441 78 40

Claudia SCHMITT
Allemagne
Tél : + 49 176 81009375

Document non contractuel • Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vue d'améliorations • 04/2021
Photos : Adobe Stock, Christel Biard, Fred Durantet, N. Gaudin, Shutterstock, Pierre Verrier, Gijs Bakker